

**ПРОБЛЕМА ВНЧС В СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ
НА ОСНОВАНИИ ТЕСТОВОГО ОПРОСА
ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГОВ**

Наумович С. А., Клишко К. А.

*УО «Белорусский государственный медицинский университет»,
кафедра ортопедической стоматологии, г. Минск, Беларусь*

Введение. Известно, что адаптационная способность к окклюзионным нарушениям у различных пациентов варьирует. Одни пациенты совершенно безболезненно адаптируются к выраженным нарушениям окклюзии, у других – проявляются серьезные симптомы мышечно-сустав-

ной дисфункции при незначительных расстройствах окклюзии. Врач, оказывая помощь пациентам с заболеваниями ВНЧС по традиционному алгоритму, нередко не может понять причин жалоб и недовольства, а часто и конфликтных ситуаций, возникающих после проведенного лечения.

Цель работы – оценить уровень теоретической подготовки врачей-стоматологов, широту мышления стоматологов по данной тематике, сравнить по специальностям спектр методов исследования применяемых в практике, сравнить по специальностям структурные элементы, которые важны специалистам на ортопантограмме.

Объекты и методы. Для данного исследования использовали метод косвенного тест-опроса. Данная методика позволила решить ряд проблем и особенностей прямого опроса: неизвестна истинная задача опроса; опрашиваемый не догадывается о теме опроса; в оценке теста комплексно оцениваем несколько ответов как один единый вопрос; вследствие изложенного выше получаем истинные данные по исследуемому вопросу с большой вероятностью истины.

Почему не прямой опрос? Минусы прямого опроса: опрашиваемые точно знают истинные цели опроса и стараются ответить, так как хотят исследователю; достоверность исследования будет очень низкой.

Результаты. 74% респондентов провели исследования, на которых можно провести первичную оценку височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС). При этом следует понимать, что распространенность заболеваний ВНЧС 65–76%. =100% охвата. Из них только 50% осознано рассмотрели ВНЧС. =37% от общего числа опрошенных. Но только 13% правильно интерпретировали полученные данные. =5% от общего числа опрошенных. Грамотно применяют полученные данные только 50%. =2,5%. Но только 36% пациентов согласятся на Ваш план лечения, и будут выполнять все назначения. В итоге из 100 обратившихся пациентов получит грамотное и полное лечение только 1 человек!!!!

Заключение. Это обосновывает необходимость проведения дальнейших исследований по совершенствованию известных и разработке новых методов диагностики, лечения и прогнозирования заболеваний височно-нижнечелюстных суставов.