

Выявление чувствительности дентина и ее факторов риска у студентов

Комиссарова Инна Александровна

Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Добродей Анна Александровна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Научный(-е) руководитель(-и) – Моржевская Виолетта Викторовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Введение

Чувствительность дентина относится к одному из наиболее распространенных стоматологических заболеваний и, согласно сведениям ВОЗ, неуклонно растет. По данным различных исследователей повышенной чувствительностью дентина страдает от 3 до 57% взрослого населения (Кузьмина Э.М., 2003; Liu H.C. et al., 1998; Taani D.Q. et al., 2001).

Цель исследования

Выявить распространенность чувствительности дентина и ее факторы риска у студентов.

Материалы и методы

Исторический, социологический (опрошено 100 студентов: 35 мужчин и 65 женщин), статистический (описательная статистика).

Результаты

Проведен социальный опрос 100 студентов 4 курса стоматологического факультета, после подведения результатов которого было выявлено, что около трети респондентов имеют чувствительность дентина, возникшую под действием тех или иных факторов риска, которые были выяснены в ходе исследования. Также некоторые студенты, не отмечающие у себя чувствительности дентина, имеют однако факторы риска ее возникновения, поэтому необходимо уделять больше внимания санитарно-просветительной работе по мерам профилактики чувствительности дентина.

Выводы

1 Студенты не достаточно информированы о факторах, приводящих к возникновению чувствительности дентина зубов. 2 Необходимо проведение санитарно-просветительной работы по мерам профилактики чувствительности дентина.