

Круподерова М. А.

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ДОСТУПЫ К ПОЧКАМ

*Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Маркауцан П. В.,
ассист. Приставка И. В.*

*Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск*

Актуальность. Проблема выбора доступа при выполнении оперативных вмешательств на почках является актуальной при различных почечных патологиях у детей и взрослых.

Цель: Изучить статистические данные и выявить наиболее часто применяемые в практике доступы к почкам при различных почечных патологиях у детей и взрослых, а также топографически обосновать технику их проведения.

Задачи:

1. Определить наиболее часто используемые оперативные доступы к почкам в урологической практике при различной патологии верхних мочевых путей у детей и взрослых.

2. Изучить теоретически технику проведения наиболее часто используемых в хирургической практике доступов к почкам при различной почечной патологии.

Материал и методы. Изучение операционных журналов и историй болезни пациентов урологических отделений УЗ «4ГКБ», УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер», УЗ «2 ГДКБ».

Результаты и их обсуждение. Среди всех операций за 2010-2014 года на основании данных статистического ежегодника РБ 2014 года оперативные вмешательства на почки составляют 7%. Было изучено 208 оперативных вмешательств на почках у взрослых при онкологических патологиях, из них у 185 пациентов использован торакоабдоминальный доступ и у 23 – люмботомия по Федорову, а также 115 оперативных вмешательств при неопухолеевой патологии почек, из них у 15 пациентов применен межмышечный доступ, у 52 человек – люмботомия по Федорову, у 18 – межреберный доступ, 30 человек – прооперировано лапароскопическим методом. Было изучено 92 операции на почках у детей, из них у 82 пациентов произведен лапароскопический доступ, а у 10 – люмботомия по Федорову

Выводы:

1 На основании проведенных расчетов наиболее часто используемыми хирургическими доступами к почкам у взрослых при онкологических патологиях является торакоабдоминальный доступ.

2 Наиболее часто используемыми хирургическими доступами к почкам у взрослых при кистах, мочекаменной болезни, осложненных формах пиелонефрита, нефроптозе, удвоении почки является люмботомия по Федорову.

3 У детей при оперативных вмешательствах на почках используется преимущественно лапароскопический доступ.