

## **Психические нарушения у пациентов в послеоперационном периоде**

*Слепченко Павел Владиславович, Скачко Екатерина Николаевна*

*Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск*

*Научный(-е) руководитель(-и) Ялонецкий Игорь Зиновьевич, Белорусский*

*государственный медицинский университет, г. Минск*

Послеоперационные психические нарушения – проблема не только в ближайшем послеоперационном периоде, но и в отдаленном, что вызывает последствия для здоровья пациента в будущем и имеет важное практическое значение для медицины. Интерес ученых к проблеме послеоперационных психических нарушений подтверждается большим количеством публикаций по этой теме. Большое количество исследований посвящены выяснению причин, факторов риска и мерам целенаправленной профилактики послеоперационных психических нарушений.

Целью работы было проанализировать научные публикации о психических нарушениях у пациентов в послеоперационном периоде.

Нами были изучены и проанализированы доступные медицинские публикации по данной тематике за последние 20 лет.

Частота встречаемости психических нарушений в послеоперационном периоде по данным различных исследований варьируется от 5 до 40%. Большинство исследований подтвердило: основной контингент пациентов с психическими послеоперационными нарушениями – это пациенты старших возрастных групп (старше 60 лет). Рассматривая взаимосвязь с объемом и длительностью операции, по разным источникам частота психических нарушений в послеоперационном периоде после больших и продолжительных операций варьирует от 26 до 33% по сравнению с 7% в малой хирургии. В ряде исследований было выявлено более выраженное снижение нейропсихологических показателей после общей анестезии (19,7%) по сравнению с регионарной анестезией (12,5%) в раннем послеоперационном периоде. Также много исследований посвящено влиянию таких факторов как: ухудшение лабораторных показателей, психические нарушения в прошлом, сопутствующие заболевания и т.д.

Тем не менее, несмотря на многолетние усилия и значительное количество публикаций на эту тему, противоречивой остается трактовка многих сторон проблемы, и, прежде всего - спектра и удельного веса факторов риска в развитии послеоперационных психических нарушений, прогноза развития этого осложнения у конкретного пациента и, соответственно, мер его целенаправленной профилактики.

На основании анализа литературных данных, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день проблема возникновения послеоперационных когнитивных нарушений остается изученной не в полной мере и требует более глубокого и детального исследования, так как не существует доказательств, как возникают психические нарушения и что является их причиной.