

Сенина Е. С.

**СОЦИАЛЬНЫЕ ОПАСЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ РЕВИЗИОННОЕ
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА**

Научный руководитель д-р соц. наук, проф. Андриянова Е. А.

Кафедра философии, гуманитарных наук и психологии

*Саратовский государственный медицинский университет имени В.И.Разумовского, г.
Саратов*

Актуальность. По статистике в среднем по России в год из 80 тысяч операций по эндопротезированию 60 тысяч выполняется на крупных суставах. При этом стоит учитывать, что нуждаются в таких операциях около 300 тысяч человек в год. Таким образом, дегенеративно-дистрофические заболевания тазобедренного сустава являются одними из самых распространённых среди аналогичных заболеваний других суставов. Этот вид операций входит в категорию высокотехнологичной помощи пациентам, поэтому только 10 центров по России включены в эту проблему. В их число входит и Федеральное ГУ «НИИ травматологии и ортопедии» г. Саратова, на базе которого было осуществлено данное исследование. Одним из важнейших вопросов остаётся возвращение таких пациентов к прежним видам активности.

Цель: определить комплекс социальных опасений пациентов, перенесших ревизионное эндопротезирование тазобедренного сустава.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе отделения гнойной хирургии ФГБУ «Саратовского НИИ травматологии и ортопедии». Объект исследования – 30 пациентов в возрасте от 40 до 75 лет, перенесших ревизионное эндопротезирование тазобедренного сустава. Для анализа жизнеспособности и социальной адаптации пациентов был использован тест жизнестойкости С. Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева.

Результаты и их обсуждение. Средний возраст респондентов составил $60,7 \pm 8,62$. Большинство респондентов лица женского пола – 19 (63%). Из 30 респондентов в исследовании принимали участие: 19 (63%) человек пожилого возраста и 11 (37%) трудоспособного.

У большинства респондентов были диагностированы средние показатели по шкалам: «Общий показатель жизнестойкости» 20 человек (67%), «Вовлечённость» 20 человек (67%), «Контроль» 26 человек (87%). Низкие показатели по шкале «Принятие риска» были выявлены у 14 человек (47%).

Выводы. Согласно полученным нам данным среди пациентов, которые переносят ревизионное эндопротезирование тазобедренного сустава, преобладают лица пожилого возраста и женского пола. Результаты эмпирического исследования фиксируют тот факт, что большинство опрошенных пациентов не готово действовать в отсутствие надёжных гарантий успеха и считает стремление к простому комфорту и безопасности главными в своей жизни. Пациенты сдержанны и осторожны, для них важно, чтобы тот или иной опыт был приобретён безопасным путём и был в свою очередь позитивным, а не негативным. Выявленные характеристики пациентов определяют необходимость конструирования социально-психологического вектора реабилитационного процесса.