

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ

А. В. ХАПАЛЮК, Е. Н. СКЕПЬЯН, Е. И. ШИШКО

**КЛИНИКО-ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ БЕЛОРУССКИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ**

Справочник



Минск БГМУ 2012

УДК 615.2/.3(476) (035.5)
ББК 52.81 я2
Х19

Рекомендовано Научно-методическим советом университета в качестве
справочника 28.03.2012 г., протокол № 6

Рецензенты: д-р биол. наук, проф. Н. С. Гурина; канд. мед. наук, доц.
Н. А. Бизунок

Хапалюк, А. В.

Х19 Клинико-фармакологическая классификация лекарственных средств белорусских производителей : справ. / А. В. Хапалюк, Е. Н. Скепьян, Е. И. Шишко. – Минск : БГМУ, 2012. – 40 с.

ISBN 978-985-528-610-4.

Представлена клинико-фармакологическая классификация основных лекарственных средств белорусских производителей. Указаны международные непатентованные названия, торговые наименования, форма выпуска и производитель.

Предназначено для студентов, клинических ординаторов, аспирантов.

УДК 615.2/.3(476) (035.5)
ББК 52.81 я2

ISBN 978-985-528-610-4

© Оформление. Белорусский государственный
медицинский университет, 2012

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ НАРУШЕНИЯХ ФУНКЦИИ ЦНС

НЕЙРОЛЕПТИКИ

Производные бутирофенона: дроперидол (Дроперидол-Боримед, 0,25%-ный раствор для инъекций, 5 мл, № 10 (*Боримед*)); Дроперидол, 0,25%-ный раствор для инъекций, 5 мл, № 5, 10 (*Белмедпрепараты*)).

Бензамиды: сульпирид (Сульпирид, капсулы, 100 и 200 мг (*Боримед*)).

Производные бензизоксазола: рисперидон (Рисперидон, таблетки, 1, 3, 4 мг, № 20 (*Фармлэнд*)).

ТРАНКВИЛИЗАТОРЫ (АНКСИОЛИТИКИ)

Производные бензодиазепина: диазепам (Диазепам, таблетки, 5 мг, № 20; 0,5%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 2 мл, № 10 (*Белмедпрепараты*)).

Производные различной химической структуры: фенибут (Фенибут, таблетки, 250 мг; 1%-ный раствор для инфузий, в бутылках, 100 и 200 мл, в упаковке № 1, 40, 56 (*Белмедпрепараты*)).

АНТИДЕПРЕССАНТЫ (ТИМОАНАЛЕПТИКИ)

Неизбирательные ингибиторы нейронального захвата. Трициклические антидепрессанты: амитриптилин (Амитриптилин, таблетки, 25 мг, № 50 (*Фармлэнд*)); Амитриптилин-Боримед, 1%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 2 мл, № 10 (*Боримед*)).

СНОТВОРНЫЕ СРЕДСТВА

Производные барбитуровой кислоты: фенobarбитал (Фенobarбитал, таблетки, 100 мг, № 6 (*Белмедпрепараты*)); Валордин (этиловый эфир α -бромизовалериановой кислоты, фенobarбитал), во флаконах-капельницах, 20 мл (*Фармтехнология*); Корвалол-Белмед (комбинированный: этиловый эфир α -бромизовалерьяновой кислоты, фенobarбитал, масло мяты перечной), капли для приема внутрь, во флаконах-капельницах, 25 мл, в упаковке № 1 (*Белмедпрепараты*)).

Производные бензодиазепина: диазепам (Диазепам, таблетки, 5 мг, № 20; 0,5%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 2 мл, № 10 (*Белмедпрепараты*)).

Антигистаминные препараты: дифенгидрамин (Димедрол-Белмед, таблетки, 50 мг, в упаковке № 10, 20, 30; 1%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 1 мл, в упаковке № 10) (*Белмедпрепараты*); Димедрол, 1%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 1 мл, № 10 (*Боримед*)).

СЕДАТИВНЫЕ СРЕДСТВА

Бромиды: Адонис-бром, таблетки, № 25 (*Боримед*)).

Средства растительного происхождения:

1. *Валерианы настойка*, во флаконах-капельницах, 25 мл или во флаконах, 30 или 50 мл, в упаковке № 1 (*Белмедпрепараты*).
2. *Валериана-Белмед*, таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг (*Белмедпрепараты*).
3. *Валериана ПЛЮС*, капсулы (в одной капсуле: валерианы корневища, синюхи корневища), № 20 (*МинскИнтеркапс*).
4. *Валерианы настойка*, 30 мл (*Боримед*).
5. *Экстракт валерианы*, таблетки, 20 мг, № 50 (*Боримед*).
6. *Трикардин* (комбинированный: корневища с корнями валерьяны 100 мг, трава пустырника 100 мг, листья боярышника 50 мг), настойка, во флаконах, 30 и 50 мл, № 1; капсулы и таблетки, № 10 (*Белмедпрепараты*).
7. *Пустырник*, крупный порошок, в фильтр-пакетах, 1,5 г, в упаковке № 20; настойка, во флаконах-капельницах, 25 мл или во флаконах, 30 или 50 мл, в упаковке № 1 (*Белмедпрепараты*).
8. *Пустырника настойка*, 25 мл (*Боримед*).
9. *Корвалол-Белмед* (комбинированный: этиловый эфир α -бромизовалерьяновой кислоты, фенобарбитал, масло мяты перечной), капли для приема внутрь, во флаконах-капельницах, 25 мл, в упаковке № 1 (*Белмедпрепараты*).
10. *Валордин* (этиловый эфир α -бромизовалериановой кислоты, фенобарбитал), во флаконах-капельницах, 20 мл (*Фармтехнология*).
11. *Успокоительные капли* (в 50 мл содержится: настойки валерианы 17 мл, настойки боярышника 16,5 мл, настойки пустырника 16,5 мл, не менее 64 % этилового спирта), 50 мл (*Боримед*).

НОРМОТИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Производные дибензодиазепина: карбамазепин (Карбамазепин, таблетки, 200 мг, № 50 (*Фармлэнд*)).

ПСИХОСТИМУЛЯТОРЫ

Производные пурина: кофеин-бензоат натрия (Кофеин-бензоат натрия, 20%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 1 мл, № 10 (*Боримед*)); Кофеин-бензоат натрия, 20%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 1 мл, № 10 (*Белмедпрепараты*)).

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА МОЗГОВОЙ МЕТАБОЛИЗМ

Ноотропные средства: γ -аминомасляная кислота (Аминалон, таблетки, 250 мг, № 50, 100) (*Боримед*)); пирацетам (Пирацетам, таблетки, 400 мг, № 30; Пирацетам-Белмед, 20%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 5 мл (*Белмедпрепараты*)); Пирацетам, 12%-ный раствор для инфу-

зий, в бутылках, 100 мл (*Фармлэнд*); Пирацетам, капсулы, 400 мг, № 10, 60; 20%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 5 мл, № 10 (*Боримед*); Пирацезин (в одной капсуле: пирацетама 400 мг, циннаризина 25 мг), капсулы, № 60 (*МинскИнтеркапс*); этилметилгидроксипиридина сукцинат (Мексигел, таблетки, покрытые оболочкой, 125 мг, № 30; 5%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 2 мл, № 10; 0,2%-ный раствор для инфузий, в бутылках, 100 мл (*Белмедпрепараты*)).

Прочие препараты, улучшающие мозговой метаболизм:

1. *Мельдоний* (Милдрокард, капсулы, 400 мг, № 40; 10%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 5 мл, № 10 (*Белмедпрепараты*)).

2. **Препараты животного происхождения:** церебролизин (Церебролизат, раствор для инъекций, в ампулах, 1 мл, № 10 (*Белмедпрепараты*)); Церебро, капсулы (в одной капсуле холина альфосцерата 400 мг), № 14 (*МинскИнтеркапс*)).

3. **Препараты растительного происхождения:** винпоцетин (Виннер-ЛФ, таблетки, 5 мг, № 50 (*Лекфарм*)); Винпоцетин, таблетки, 5 мг, № 50 (*Фармлэнд*); Винпоцетин, 0,01%-ный раствор для инфузий, в бутылках, 100 и 250 мл (*Фармлэнд*); Винпоцетин, таблетки, 5 мг, № 50; 0,5%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 2 мл, № 10 (*Боримед*)).

АНАЛЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Непосредственно активирующие центр дыхания: кофеин-бензоат натрия (Кофеин-бензоат натрия, 20%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 1 мл, № 10 (*Боримед*)); Кофеин-бензоат натрия, 20%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 1 мл, № 10 (*Белмедпрепараты*)).

Стимулирующие центр дыхания рефлекторно: 10%-ный раствор аммиака, 1 мл, № 10 (*Боримед*)).

АДАПТОГЕНЫ И ОБЩЕТОНИЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

«*Фитонсол*», таблетки, в упаковке № 10, 20 и в банках, № 20 (корень женьшеня 30 мг, корень солодки 250 мг) (*Белмедпрепараты*)).

Эхингин (корень женьшеня 15 мг, трава эхинацеи пурпурной 200 мг), таблетки, в упаковке № 10 или во флаконах, № 20 (*Белмедпрепараты*)).

Женьшеня настойка 70%-ная, 30 мл (*Боримед*)).

ПРОТИВОСУДОРОЖНЫЕ СРЕДСТВА

Производные барбитуровой кислоты (барбитураты): фенобарбитал (Фенобарбитал, таблетки, 100 мг, № 6 (*Белмедпрепараты*)).

Дибензодиазепины: карбамазепин (Карбамазепин, таблетки, 200 мг, № 50 (*Фармлэнд*)).

Бензодиазепины: диазепам (Диазепам, таблетки, 5 мг, № 20; 0,5%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 2 мл, № 10 (*Белмедпрепараты*)).

ПРОТИВОПАРКИНСОНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Препараты, влияющие на дофаминергическую передачу нервных импульсов. Стимуляторы дофаминергической передачи в ЦНС: амантадин (Мидантан, таблетки, 100 мг, № 100 (*Боримед*)).

МЕСТНОАНЕСТЕЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

Сложные эфиры: прокаин (Новокаин, 0,25%-ный и 0,5%-ный раствор для инъекций, во флаконах, 5, 10 мл, 200 или 400 мл и в ампулах, 1, 2, 5, 10 мл, № 5, 10 (*Белмедпрепараты*); Новокаин, 0,25%-ный и 0,5%-ный раствор для инъекций, в бутылках, 200 или 400 мл; Новокаин, 1%-ный раствор для инъекций, в бутылках, 100 или 200 мл (*НЗМП*); Новокаин, 0,25%-ный и 0,5%-ный раствор для инъекций, в контейнерах полимерных, 100 и 250 мл (*Фармлэнд*); Новокаин, 0,5%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 2 и 5 мл, № 10 (*Боримед*)).

Группа амидов: лидокаин (Лидокаина гидрохлорид, 2%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 2 мл, № 10, во флаконах 10 мл, № 1, 40 (*Белмедпрепараты*); Лидокаина гидрохлорид, 2%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 2 мл, № 10; 1%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 5 мл, № 10 (*Боримед*)).

Комбинированные с эпинефрином: Артикаин-Боримед с эпинефрином (артикаина гидрохлорид 40 мг, эпинефрина гидротартрат 0,006 мг)/ 1 мл), раствор для инъекций, в ампулах, 2 мл, № 10 (*Боримед*); Эрпикаин, раствор для инъекций (артикаина гидрохлорид 40 мг, эпинефрина гидротартрат 0,005 мг)/1 мл), в ампулах, 2 мл, № 10 (*Белмедпрепараты*)).

АНАЛЬГЕЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

Опиоиды

Агонисты опиоидных μ -рецепторов: морфин (Морфина гидрохлорид, 1%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 1 мл, № 5, 10 (*Белмедпрепараты*)); фентанил (Фентанил, 0,005%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 2 мл, № 5, 10 (*Белмедпрепараты*)); тримеперидина гидрохлорид (Промедол, 2%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 1 мл, № 10 (*Бел-*

медпрепараты)); трамадол (Трамадол, 5%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 1 и 2 мл, № 10; таблетки, 50 мг, № 10; капсулы, 50 мг, № 10 (Белмедпрепараты)).

Агонисты-антагонисты опиоидных рецепторов: буторфанол (Буторфанола тартрат, 0,2%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 1 мл, № 5, 10 (Белмедпрепараты)).

МИОРЕЛАКСАНТЫ

Миорелаксанты периферического действия депполяризующие: суксаметоний хлорид (Дитилин, 2%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 5 мл, № 10 (Белмедпрепараты)).

НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

НЕСЕЛЕКТИВНЫЕ ИНГИБИТОРЫ ЦОГ-1 и ЦОГ-2

Производные кислот:

1. **Производные салициловой кислоты:** кислота ацетилсалициловая (Кислота ацетилсалициловая, таблетки, 0,5 г, в упаковке № 10, 20, 30; лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций, 25 или 50 мг, во флаконах или ампулах, № 5 (Белмедпрепараты); Кислота ацетилсалициловая, таблетки, 500 мг, № 10 (Боримед); Аспикард, таблетки, 75 и 150 мг, № 50 (Боримед); Фапирин, порошок для приготовления питьевого раствора, 3 г, в термосвариваемых пакетах (Фармтехнология)).

2. **Производные фенилуксусной кислоты:** диклофенак (Диклофенак-натрий, 2,5%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 3 мл, в упаковке № 5, 10; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 0,025 г, в упаковке № 30; таблетки ретард, покрытые оболочкой, 0,1 г, в упаковке № 10, 20, 30 (Белмедпрепараты); Диклофенак, глазные капли, 0,1%-ный раствор, 1 мл, в тубиках-капельницах, № 2 или во флаконах, 5 мл (Белмедпрепараты); Диклофенак, таблетки, 25 мг, № 30 (Фармлэнд); Диклофенак натрия, 2,5%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 3 мл, № 10; 1%-ная мазь, 30 г (Боримед); Диклофенак, гель, эмульгель, крем, в тубах, 50 г (Фармтехнология)).

3. **Производные индолуксусной кислоты:** индометацин (Индовис, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 0,025 г, в упаковке № 20 (Белмедпрепараты); Индометацин, 10%-ная мазь, 40 г (Боримед); Индометацин, 5%-ный гель, в тубах, 30 г; Индотрозин гель (Троксерутин), 30 г, в тубе (Фармтехнология)).

4. **Производные гетероакрилуksусной кислоты:** кеторолак (Кетаноф-ЛФ, таблетки, 10 мг, № 20, 50 (Лекфарм); Кеторолак, 3%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 1 мл, № 10; таблетки, 10 мг, № 20 (Боримед)).

5. **Производные пропионовой кислоты:** ибупрофен (Ибупрофен, таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, в упаковке № 50 (Белмедпрепараты)).

ты); Ибупрофен, таблетки, 200 мг, № 10, 50 (*Боримед*); Ибупрофен, 5%-ная мазь, в тубах, 15 или 25 г, в упаковке № 1 (*Белмедпрепараты*), Ибупрофен-Фарма, 5%-ный крем, 30 г, в тубе (*Фармтехнология*), Кетопрофен, 2,5%-ный гель, 30 г (*Боримед*); Фастомед, гель в тубе, 30 г; 5%-ный крем, в тубах, 30 г (*Фармтехнология*)).

6. **Производные пиразолона:** метамизол (Анальгин, таблетки, 500 мг, № 10 (*Белмедпрепараты*); Анальгин, 50%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 1 и 2 мл, № 10 (*Боримед*)).

Некислотные производные: парацетамол (Парацетамол, таблетки, 500 мг, № 20; 2,4%-ный сироп, во флаконах, 50 и 100 мл (*Белмедпрепараты*); Парацетамол, таблетки, 200 и 500 мг, № 10; 2,4%-ный сироп, 100 мл (*Боримед*)).

СЕЛЕКТИВНЫЕ ИНГИБИТОРЫ ЦОГ-2

Нимесулид (Нисит, таблетки, 100 мг, № 20 (*Лекфарм*); Нимесулид, таблетки, 100 мг, № 20 (*Фармлэнд*); Найсулид, таблетки, 100 мг, в упаковке № 10, 20, 30 или в банках, № 20, 30; 1%-ный гель, 30 и 50 г, в тубах; порошок в термосвариваемых пакетах, 2 г (*Фармтехнология*)).

КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

1. **Параскофен** (ацетилсалициловая кислота 200 мг, парацетамол 200 мг, кофеин 40 мг), таблетки, № 10, 20 (*Белмедпрепараты*).

2. **Пенталгин-Н** (анальгин 300 мг, напроксен 100 мг, кофеин 50 мг, фенобарбитал 10 мг, кодеин 10 мг), таблетки, № 10, 20 (*Белмедпрепараты*).

3. **Диклопентил** (диклофенак натрия 50 мг, пентоксифиллин 100 мг), таблетки кишечнорастворимые, 50 и 100 мг, № 30 (*Белмедпрепараты*).

4. **Цитрамон-П** (ацетилсалициловая кислота 240 мг, парацетамол 180 мг, кофеин 30 мг), таблетки, № 6, 10, 12, 20 (*Белмедпрепараты*). Цитрамон-Боримед (кислота ацетилсалициловая, кофеин, фенацетин), таблетки, 500 мг, № 6 (*Боримед*).

5. **Триалгин** (парацетамол, кофеин, хлорфенирамин), таблетки, № 10 (*Фармлэнд*).

6. **Спазматон** (метамизола натрий, питофенона гидрохлорид, фенпивериния хлорид), раствор для инъекций, в ампулах, 5 мл, № 10; таблетки, 500 мг, № 50 (*Боримед*).

7. **Негриппин** (парацетамол, аскорбиновая кислота, фенирамин), порошок, 3 г, в термосвариваемых пакетах (*Фармтехнология*).

8. **Фапирин С** (ацетилсалициловая кислота, аскорбиновая кислота), порошок, 3 г, в термосвариваемых пакетах (*Фармтехнология*).

9. **Фармавекс** (парацетамол, аскорбиновая кислота, декстрометорфана гидробромид), порошок, 3 г, в термосвариваемых пакетах (*Фармтехнология*).

ИММУНОТРОПНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

ПРИРОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА И ИХ АНАЛОГИ

Пептиды: тимусного происхождения (Тималин, лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций, 10 мг, во флаконах, № 5, 10 в комплекте с растворителем (0,9%-ный изотонический раствор натрия хлорида, в ампулах, 2 мл) (*Белмедпрепараты*)).

Препараты растительного происхождения: Тримунал (корень женьшеня 15 мг, корень солодки 125 мг, трава эхинацеи пурпурной 200 мг), таблетки, 20 мг, № 10, 20; таблетки, покрытые оболочкой с модифицированным освобождением, 35 мг, № 10 (*Белмедпрепараты*); Фитонсол (корень женьшеня, корень солодки), таблетки, в упаковке № 10, 20 и в банках № 20, в упаковке № 1 (*Белмедпрепараты*); Эстифан (корень солодки), таблетки, 200 мг, № 10, 30 (*Боримед*).

Препараты животного происхождения: Пантокрин, таблетки форте, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, в упаковке № 10, 50 (*Белмедпрепараты*).

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

Производные пирамидина: метилурацил (Метилурацил, 10%-ная мазь, 15 г (*Боримед*)).

Производные нуклеиновых кислот: Натрия нуклеинат, капсулы, 100 мг, в упаковке № 20, 30 (*Белмедпрепараты*).

Синтетические пептиды: Тимоген, стерильный 0,01%-ный раствор для интраназального применения, во флаконах, 5 мл, в тубиках-капельницах, 1 мл, № 2, 10 (*Белмедпрепараты*); Лейцин, таблетки, 100 мг, № 10 (*Белмедпрепараты*).

ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

Препараты, блокирующие дегрануляцию тучных клеток: кетотифен (Кетотифен, таблетки, 1 мг, в упаковке № 30 (*Белмедпрепараты*); Кетотифен, таблетки, 1 мг, № 30 (*Боримед*)).

Блокаторы гистаминовых H₁-рецепторов:

1. **Препараты 1-го поколения:** дифенгидрамин (Димедрол-Белмед, таблетки, 50 мг, в упаковке № 10, 20, 30; 1%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 1 мл, в упаковке № 10 (*Белмедпрепараты*); Димедрол, 1%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 1 мл, № 10 (*Боримед*)); хлоропирамин (Супрастин, 2%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 1 мл, № 10 (*Боримед*)); клемастин (Клемастин-Боримед, 0,1%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 2 мл, № 10 (*Боримед*)).

2. **Препараты 2-го поколения:** лоратадин (Лоратадин, таблетки, 10 мг, № 20 (*Белмедпрепараты*)); Лоратадин, 0,1%-ный сироп, 100 мл; таблетки, 10 мг, № 10 (*Боримед*)); цетиризина гидрохлорид (Аллеркапс, капсулы, 5 и 10 мг, № 20 (*МинскИнтеркапс*)).

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

ОТХАРКИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА

Стимулирующие отхаркивание:

1. **Рефлекторного действия:** гвайфенезин (Гвайтуссин Плюс, сироп во флаконах, 100 и 150 мл; Неотуссин сироп (гвайфенезин, декстрометорфан), во флаконах, 100 мл (*Фармтехнология*)).

2. **Резорбтивного действия:** Натрия гидрокарбонат, порошок, 2, 10 и 20 г для приготовления раствора для внутреннего применения (*Белмедпрепараты*).

Муколитические средства:

1. **Синтетические:** ацетилцистеин (Ацетилцистеин, 20%-ный раствор для ингаляций, в ампулах, 5 мл, в упаковке № 5, 10; порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 0,2 г, в пакетах, в упаковке № 10, 20 (*Белмедпрепараты*); Ацецекс-Фарма, порошок в термосвариваемых пакетах, 3 г (*Фармтехнология*)); карбоцистеин (Муколсол, сироп, 5/100 г, во флаконах, 80 и 110 мл, № 1 (*Белмедпрепараты*)).

2. **Мукорегуляторы:** бромгексин (Бромгексин, таблетки, 8 мг, № 10, 50; 0,08%-ная микстура, 100 мл (*Боримед*)); амброксол (Амброксол, таблетки, 30 мг, № 20 (*Лекфарм*)); Амброксол, таблетки, 30 мг, № 20 (*Боримед*)); Амбровикс, сироп, во флаконах, 100 и 150 мл (*Фармтехнология*)).

БРОНХОЛИТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Ингибиторы фосфодиэстеразы (производные ксантина): теofilлин и его препараты: аминофиллин (Эуфиллин, таблетки, 0,15 г, № 10, 30 (*Белмедпрепараты*)); Эуфиллин, таблетки, 0,15 г, № 30; 2,4%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 5 мл, № 10 (*Боримед*)).

СТАБИЛИЗАТОРЫ МЕМБРАНЫ ТУЧНЫХ КЛЕТОК

Кетотифен (Кетотифен, таблетки, 1 мг, в упаковке № 30 (*Белмедпрепараты*)); Кетотифен, таблетки, 1 мг, в упаковке № 30 (*Боримед*)).

СРЕДСТВА, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ИНДУКЦИИ СУРФАКТАНТА

Бромгексин (Бромгексин, таблетки, 8 мг, № 10, 25; 0,08%-ная микстура, 100 мл (*Боримед*)); амброксол (Амброксол, таблетки, 30 мг, № 20 (*Лекфарм*)); Амброксол, таблетки, 30 мг, № 20 (*Боримед*)).

ДЕКОНГЕСТАНТЫ И ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Симпатомиметики: нафазолин (Нафтизин, 0,05%-ный и 0,1%-ный раствор (капли в нос), в тубик-капельницах, 1 мл, в упаковке № 10 (*Белмедпрепараты*)); Нафазолин, раствор, во флаконах, 20 мл; Назорин с мятой, раствор, во флаконах, 10 и 20 мл; Назорин с эвкалиптом, раствор, во флаконах, 10 и 20 мл (*Фармтехнология*)); ксилометазолин (Ксилин, 0,05%-ный и 0,1%-ный раствор (капли в нос), во флаконах, 10 и 20 мл; Ксилин спрей, в полиэтиленовых флаконах с носовым адаптером, 10 и 20 мл (*Фармтехнология*)); оксиметазолин (Ноксивин, раствор, во флаконах пластмассовых, 10 и 20 мл; Ноксивин спрей, в полиэтиленовых флаконах с носовым адаптером, 10 мл (*Фармтехнология*)); фенилэфрин (Назофен Бэби, во флаконах, 10 и 20 мл; Назофен Кидс, спрей во флаконах, 10 и 25 мл (*Фармтехнология*)).

Прочие препараты для местного применения при заболеваниях носа: L-карнозин (Севитин, 5%-ный раствор (капли глазные/капли в нос), в тубик-капельницах, 1 мл, в упаковке № 2 (*Белмедпрепараты*)); фрамицетин (Фраминазин спрей, во флаконах полиэтиленовых с носовым адаптером, 25 мл (*Фармтехнология*)); хлорид натрия (Ринолюкс спрей, во флаконах, 25 мл (*Фармтехнология*)).

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ СОСУДИСТОГО ТОНУСА

НЕЙРОТРОПНЫЕ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ СРЕДСТВА

Средства, стимулирующие центральные α_2 -адренорецепторы: клофелин (Клофелин, таблетки, 0,15 и 0,075 мг, № 30, 50 (*Белмедпрепараты*)).

Блокаторы β -адренергических рецепторов:

Класс I. Некардиоселективные (β_1 - и β_2 -адреноблокаторы):

– без внутренней симпатомиметической активности: пропранолол (Анаприлин, таблетки, 40 мг, № 50 (*Боримед*));

– некардиоселективные средства (β_1 и β_2) с α_1 -адреноблокирующей активностью: карведилол (Карведилол-МИК, капсулы, 6,25; 12,5; 25 мг, № 30 (*МинскИнтеркапс*); Карвелэнд, таблетки, 6,25; 12,5; 25 мг, № 30 (*Фармлэнд*)).

Класс II. Кардиоселективные (β_1 -адреноблокаторы без внутренней симпатомиметической активности): атенолол (Атенолол, таблетки, 50 мг, № 30 (*Фармлэнд*)); Атенолол, таблетки, 50 и 100 мг, № 30 (*Боримед*)); метопролол (Метопролол, таблетки, 25 и 50 мг, № 60, 50 мг, № 30 (*Лекфарм*)), бисопролол (Бикард-ЛФ, таблетки, 5 и 10 мг, № 30, 50 (*Лекфарм*)).

АНТАГОНИСТЫ КАЛЬЦИЯ

Антагонисты кальция I типа — производные фенилалкиламина: верапамил (Верапамила гидрохлорид, таблетки, покрытые оболочкой, 40

и 80 мг, в упаковке № 50; 0,25%-ный раствор для инъекций (*Белмедпрепараты*); Верапамил-МИК, капсулы, 40 мг, № 50 (*МинскИнтеркапс*)).

Селективные антагонисты кальция II типа — производные дигидропиридина:

– I поколение: нифедипин (Фенигидин, таблетки, 10 мг, № 40 (*Белмедпрепараты*));

– III поколение: амлодипин (Амлодипин, таблетки, 5 мг, № 10, 30, 10 мг, № 30 (*Белмедпрепараты*)); Амлодипин, таблетки, 2,5 и 10 мг, № 30 (*Фармлэнд*); Амлокардин, таблетки, 5 и 10 мг, № 30 (*Боримед*); Веро-амлодипин, таблетки, 5 и 10 мг, № 30 (*МинскИнтеркапс*)).

Селективные антагонисты кальция III типа — производные бензодиазепина: дилтиазем (Дилтиазем, таблетки, 60 мг, № 30 (*Фармлэнд*)).

Неселективные антагонисты кальция с преимущественным влиянием на сосуды головного мозга: циннаризин (Циннаризин, таблетки, 25 мг, № 25 (*Боримед*)).

СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕНИН-АНГИОТЕНЗИН-АЛЬДОСТЕРОНОВУЮ СИСТЕМУ

Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента: каптоприл (Каптоприл, таблетки, 25 мг, № 40 (*Боримед*)); Каптоприл, таблетки, 25 мг, № 50 (*Фармлэнд*); Эналаприл, таблетки, 5 мг, № 40, 10 и 20 мг, № 30 (*Лекфарм*); Эналаприл, таблетки, 5 и 10 мг, № 20 (*Боримед*); Эналаприл, таблетки 10 мг, № 30, 20 мг, № 20 (*Фармлэнд*)); рамиприл (Рамилонг, таблетки, 5 и 10 мг, № 30 (*Лекфарм*)); лизиноприл (Лизитар-РФ, таблетки, 5 мг, № 40, 10 и 20 мг, № 30 (*Лекфарм*)); Лизиноприл-Боримед, таблетки, 5 и

10 мг (*Боримед*); Лизиноприл, таблетки, 5 и 20 мг, № 30 (*Фармлэнд*); Лизиноприл плюс, капсулы (в одной капсуле: лизиноприла дигидрата 10 мг, амлодипина бесилата 5 мг), № 28 (*МинскИнтеркапс*)); периндоприл (Периндоприл-МИК, капсулы, 2 и 4 мг, № 30 (*МинскИнтеркапс*)); Периндоприл Плюс, капсулы (в одной капсуле: периндоприла третбутиламиновой соли 2 мг, индапамида 0,625 мг), № 30 (*МинскИнтеркапс*)).

Блокаторы рецепторов ангиотензина II: лозартан (Лозартан, таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг, в упаковке № 10, 20, 30 (*Белмедпрепараты*)).

ВАЗОДИЛАТАТОРЫ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННО МИОТРОПНЫМ ЭФФЕКТОМ

Бендазол (Дибазол, таблетки, 20 мг, № 20 (*Белмедпрепараты*)); дро-таверин (Дротаверина гидрохлорид, таблетки, 40 мг, № 10, 20; 2%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 2 мл, в упаковке № 5, 10 (*Белмедпрепараты*)); Дротаверина гидрохлорид, таблетки, 40 мг, № 20; Дротаверин-Боримед, 2%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 2 мл, № 10 (*Боримед*)); дицикловерин (Нотензил, сироп, 80 мл, № 1 (*Белмедпрепараты*));

магния сульфат (Магния сульфат, порошок для приготовления раствора для внутреннего применения, 10 и 20 г (*Белмедпрепараты*); Магния сульфат, 25%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 5 мл, № 10 (*Боримед*)).

СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ГИПОТОНИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ

Повышающие тонус сосудодвигательного центра: кофеин-бензоат натрия (Кофеин-бензоат натрия, 20%-ный раствор для инъекций (*Белмедпрепараты*); Кофеин-бензоат натрия, 20%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 1 мл, № 10 (*Боримед*)).

АНТИАНГИНАЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

НИТРАТЫ

Нитроглицерин и его препараты: тринитрат глицерина (Нитроглицерин, таблетки, 0,5 мг, № 40 (*Лекфарм*); Нитроглицерин, капсулы, 0,5 и 1 мг (1%-ный раствор в масле), № 10, 20, 50, в упаковках или банках (*Белмедпрепараты*)).

Изосорбида динитрат: Изолонг, капсулы, 20 и 40 мг, № 20 (*Белмедпрепараты*).

Изосорбида мононитрат: Монолонг, капсулы пролонгированного действия, 40 мг, № 30 (*Белмедпрепараты*); Монокапс, капсулы 20 и 40 мг, № 30; Монокапс ретард, капсулы пролонгированного действия, 40, 50, 60 мг, № 30 (*МинскИнтеркапс*).

СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА МЕТАБОЛИЗМ МИОКАРДА

Триметазидин (Тризидин М, таблетки, 35 мг, № 60 (*Лекфарм*); Триметазидин, таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг, в упаковке № 30 (*Белмедпрепараты*); Триметазидин, таблетки, покрытые оболочкой с модифицированным высвобождением, 35 мг, в упаковке № 30 (*Белмедпрепараты*)); мельдоний (Милдрокард, 10%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 5 мл, № 10; капсулы, 250 мг, в упаковке № 20, 40 (*Белмедпрепараты*)); Мельдоний-МИК, капсулы, 250 и 500 мг, № 30, 60 (*МинскИнтеркапс*)); инозин (Рибоксин, таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, в упаковке № 50; 2%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 5 мл, № 10 (*Белмедпрепараты*); Рибоксин, таблетки, 200 мг, № 50; 2%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 5 мл, № 10 (*Боримед*)); левокарнитин (Карнитина гидрохлорид, 10%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 2 и 5 мл, № 5, 10, 20 (*Белмедпрепараты*)).

СЕРДЕЧНЫЕ ГЛИКОЗИДЫ

Препараты наперстянки шерстистой: дигоксин (Дигоксин, таблетки, 0,25 мг, № 50 (*Фармлэнд*)).

АНТИАРИТМИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

Препараты, блокирующие быстрые натриевые каналы клеточной мембраны (мембраностабилизирующие средства):

– прокаинамид (Новокаинамид, 10%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 5 мл, в упаковке № 5, 10 (*Белмедпрепараты*));

– лидокаин (Лидокаина гидрохлорид, 2%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 2 мл, в упаковке № 10, во флаконах, 10 мл, в упаковке № 1, 40 (*Белмедпрепараты*); Лидокаина гидрохлорид, 2%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 2 мл, № 10; 1%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 5 мл, № 10 (*Боримед*)).

Препараты, вызывающие удлинение фазы реполяризации и потенциала действия: амиодарон (Амиодарон, таблетки, 200 мг, № 30; Амиодарон-Боримед, 5%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 3 мл, № 10 (*Боримед*)).

Антагонисты кальция (селективные антагонисты кальция I типа): верапамил (Верапамила гидрохлорид, таблетки, покрытые оболочкой, 40 и 80 мг, в упаковке № 50; 0,25%-ный раствор для инъекций (*Белмедпрепараты*)).

Агонисты пуриновых рецепторов: трифосаденин (Аденозинтрифосфат натрия, 1%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 1 мл, в упаковке № 10 (*Белмедпрепараты*)).

Препараты, содержащие ионы калия и магния: Магния сульфат, 25%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 5 мл, № 10 (*Боримед*); Магния сульфат, порошок для приготовления раствора для внутреннего применения, 10 и 20 г (*Белмедпрепараты*); Аспаркам-Л, раствор для инъекций, в ампулах, 5 мл, в упаковке № 5, 10; раствор для инфузий, в бутылках для крови, 400 мл, в упаковке № 1, 24 (*Белмедпрепараты*); Аспаркам-Фармлэнд, раствор для инфузий (в 1 л раствора содержится: магния аспарагината 7,9 г, калия аспарагината 11,6 г), полимерные контейнеры, 250 и 500 мл (*Фармлэнд*)).

Препараты растительного происхождения: плоды боярышника (Боярышник-Белмед, настойка, во флаконах-капельницах, 25 мл или во флаконах, 30 и 50 мл (*Белмедпрепараты*); Боярышник ПЛЮС, капсулы (в одной капсуле: листьев боярышника 100 мг; магния цитрата 20 мг), № 20 (*МинскИнтеркапс*); Боярышника настойка, 100 мл (*Боримед*)).

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, УСИЛИВАЮЩИЕ ВЫДЕЛИТЕЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ ПОЧЕК

САЛУРЕТИКИ

Тиазидные и тиазидоподобные препараты (воздействуют на кортикальный сегмент петли Генле): гидрохлортиазид (Гидрохлортиазид, таблетки, 100 мг, № 20 (*Лекфарм*)); Гидрохлортиазид, таблетки, 25 и 100 мг, № 20 (*Фармлэнд, Боримед*)); индапамид (Памид, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, в упаковке № 30 (*Белмедпрепараты*)); Индапамид, таблетки, 2,5 мг, № 30 (*Фармлэнд*); Индапафон, таблетки, 2,5 мг, № 30 (*Боримед*)).

Производные антраниловой и бензойной кислоты (воздействуют на всем протяжении петли Генле): фуросемид (Фуросемид, таблетки, 40 мг, в упаковке № 50 (*Белмедпрепараты*)); Фуросемид, таблетки, 40 мг, № 25, 50; 1%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 2 мл, № 10 (*Боримед*)).

ОСМОТИЧЕСКИЕ ДИУРЕТИКИ

Маннитол (Маннит-Белмед, 15%-ный раствор для инфузий, в бутылках, 400 мл, в упаковке № 1, 24 (*Белмедпрепараты*)); Сормантол-Белмед, раствор для инфузий, в бутылках, 400 мл, в упаковке № 1 (*Белмедпрепараты*); Маннит, 15%-ный раствор для инфузий, в бутылках, 200 и 400 мл (*НЗМП*)).

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

ПРОТИВОРВОТНЫЕ СРЕДСТВА

Нейролептики: дроперидол (Дроперидол-Боримед, 0,25%-ный раствор для инъекций, 5 мл, № 10 (*Боримед*)); Дроперидол, 0,25%-ный раствор для инъекций, 5 мл, № 5, 10 (*Белмедпрепараты*)).

Гистаминоблокаторы: дифенгидрамин (Димедрол-Белмед, таблетки, 50 мг, в упаковке № 10, 20, 30; 1%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 1 мл, в упаковке № 10 (*Белмедпрепараты*)); Димедрол, 1%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 1 мл, № 10 (*Боримед*)).

Блокаторы дофаминовых рецепторов: метоклопрамид (Метамол, таблетки, 10 мг, в упаковке № 30 (*Белмедпрепараты*)); Метоклопрамид, таблетки, 10 мг, № 50; 0,5%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 2 мл, № 10 (*Боримед*)); домперидон (Мотилак, таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, № 30 (*МинскИнтеркапс*)); Мотиллион, таблетки, 10 мг, № 30 (*Фармлэнд*)).

Блокаторы серотониновых рецепторов: тропisetрон (Трописетрон, 0,1%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 5 мл, № 5; капсулы, 5 мг, № 6 (*Белмедпрепараты*)); ондансетрона гидрохлорид (Ондансетрон-Боримед, 0,2%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 2 мл, № 10 (*Боримед*)).

СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ НАРУШЕНИЯХ СЕКРЕТОРНОЙ ФУНКЦИИ ЖЕЛУДКА

Понижающие активность кислотно-пептического фактора

М-холиноблокаторы: атропин (Атропина сульфат, 0,1%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 1 мл, № 10 (*Белмедпрепараты*)).

H₂-гистаминоблокаторы: циметидин (Циметидин, таблетки, 200 мг, № 30 (*Фармлэнд*)); ранитидин (Ранитидин-Боримед, 2,5%-ный раствор для инъекций, 2 мл, № 10 (*Боримед*)); фамотидин (Фамо, таблетки, покрытые оболочкой, 20 и 40 мг, в упаковке № 30 (*Белмедпрепараты*); Фамотидин, таблетки, 20 мг, № 20 (*Фармлэнд*); Фамотидин, таблетки, 20 и 40 мг, № 20 (*Боримед*)).

Ингибиторы Н⁺-К⁺-АТФ-азы: омепразол (Омепразол, капсулы, 20 мг, № 30 (*Лекфарм*); Омепразол, капсулы, 20 мг, № 30 (*Белмедпрепараты*); Омепразол, капсулы, 20 мг, № 14 (*Фармлэнд*); Омепразол, капсулы, 20 мг, № 30 (*Боримед*)); лансопризол (Лансазол, капсулы, 30 мг, № 20 (*Боримед*)).

Антацидные средства: алюминия фосфат (Гефал, суспензия для приема внутрь (*Белмедпрепараты*)).

Комбинированные препараты: алюминия гидроксид + магния гидроксид (Алюмаг, таблетки, 500 мг, № 20 (*Боримед*)).

Усиливающие секреторную функцию

Используемые для заместительной терапии: Ацидин-пепсин, таблетки, 0,25 г, в упаковке и в банках, № 50 (*Белмедпрепараты*).

СРЕДСТВА, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ЗАЩИТНОЕ ДЕЙСТВИЕ НА СЛИЗИстую ОБОЛОЧКУ ЖКТ

Гастроцитопротекторы: Даларгин, 0,1%-ный раствор для инъекций, 1 мл, № 10 (*Белмедпрепараты*).

Адсорбирующие средства: диосмектит (Диоктит, в термосвариваемых пакетах, 4 г (*Фармтехнология*)).

СТИМУЛЯТОРЫ РЕГЕНЕРАЦИИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА И КИШЕЧНИКА

Производные пириимидина: метилурацил (Метилурацил, 10%-ная мазь, 15 г (*Боримед*)).

Препараты растительного происхождения: Алоэ экстракт жидкий, раствор для инъекций, в ампулах, 1 мл, № 10 (*Боримед*).

Препараты, содержащие ненасыщенные жирные кислоты: Биен, капсулы, 200 и 400 мг, в банках, № 25 (*Белмедпрепараты*).

СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ТОНУС И ДВИГАТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ ЖКТ

Препараты, понижающие тонус и двигательную активность ЖКТ

Холиноблокирующие средства: атропин (Атропина сульфат, 0,1%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 1 мл, № 10 (*Белмедпрепараты*)).

Миотропные спазмолитики: дротаверин (Дротаверин, таблетки, 40 мг, № 20, 40 (*Лекфарм*)); Дротаверина гидрохлорид, 2%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 2 мл, в упаковке № 5, 10; таблетки, 40 мг, № 10, 20 (*Белмедпрепараты*); Дротаверина гидрохлорид, таблетки, 40 мг, № 20; Дротаверин-Боримед, 2%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 2 мл, № 10 (*Боримед*)); Папазол (папаверин + дибазол), таблетки, 30 мг, № 6 (*Боримед*)); дицикловерин (Нотензил, сироп, 80 мл, № 1 (*Белмедпрепараты*)); бендазол (Дибазол, таблетки, 20 мг, № 20 (*Белмедпрепараты*)).

Спазмолитики растительного происхождения:

1. **Трикардин** (комбинированный: корневища с корнями валерьяны 100 мг, трава пустырника 100 мг, листья боярышника 50 мг), настойка, во флаконах, 30 и 50 мл, № 1; капсулы и таблетки, № 10 (*Белмедпрепараты*).

2. **Валерианы настойка**, во флаконах-капельницах, 25 мл или во флаконах, 30 и 50 мл, в упаковке № 1 (*Белмедпрепараты*).

3. **Валериана-Белмед**, таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг (*Белмедпрепараты*).

Препараты, регулирующие моторную функцию ЖКТ

Препараты, влияющие на опиоидные рецепторы кишечника: лоперамид (Лоперамида гидрохлорид, капсулы, 2 мг, № 10, 20 (*Боримед*)).

СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Ферментные средства заместительной терапии

Содержащие амилазу, липазу, протеазы, аминокислоты: Панкреатин, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 25 ЕД, № 60 (*Белмедпрепараты*).

Препараты, угнетающие активность ферментов поджелудочной железы

Естественные ингибиторы протеаз (прямого действия): овомин (Овомин, раствор для инъекций 12000 АТЕ/мл, в ампулах, 5 мл, в упаковке № 5 (*Белмедпрепараты*)).

Желчегонные средства

Стимулирующие образование желчи и желчных кислот (холеретики): средства, содержащие желчные кислоты и желчь (Аллохол, таблетки, покрытые оболочкой, № 10, 50; Холензим, таблетки, покрытые оболочкой, № 10, 50 (*Белмедпрепараты*)).

Способствующие выделению желчи (холекинетики): магния сульфат (Магния сульфат, порошок, 10 и 20 г для приготовления раствора для внутреннего применения (*Белмедпрепараты*); Магния сульфат, 25%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 5 мл, № 10 (*Боримед*)).

Холелитолитические: урсодезоксихолевая кислота (Урсокапс, капсулы, 250 мг, № 50 (*МинскИнтеркапс*)).

ГЕПАТОПРОТЕКТОРЫ

Препараты растительного происхождения: плоды расторопши пятнистой (Биеносилим, капсулы, в упаковке № 20 (*Белмедпрепараты*)).

Препараты, содержащие аминокислоты: Гепавил, раствор для инфузий, 200 и 400 мл, в бутылках, № 1, 24, 40 (*Белмедпрепараты*); Гепавилаг, гранулы для приготовления раствора для приема внутрь, в пакетах, 3 г, № 20 (*Белмедпрепараты*); Тавамин, капсулы, 200 и 500 мг, № 10, 20, 30, 50, 80 (*Белмедпрепараты*).

Препараты, содержащие фосфолипиды: «эссенциальные» фосфолипиды (Эссенцикапс, капсулы, 300 мг, № 50 (*МинскИнтеркапс*)).

СЛАБИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Препараты, вызывающие химическое раздражение рецепторов слизистой оболочки кишечника:

1. **Растительные масла:** Касторовое масло, 30 г (*Боримед*).
2. **Синтетическое средство:** бисакодил (Бисакодил, таблетки, 5 мг, № 30 (*Боримед*)).

Вызывающие увеличение объема и разжижение кишечного содержимого (неорганические) (солевые слабительные — осмотические): магния сульфат (Магния сульфат, порошок для приготовления раствора для внутреннего применения, 10 и 20 г (*Белмедпрепараты*); Магния сульфат, 25%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 5 мл, № 10 (*Боримед*)).

Способствующие размягчению каловых масс: парафин жидкий (Вазелиновое масло, 30 г (*Боримед*)).

Антидиарейные средства:

1. **Препараты, снижающие тонус и моторику ЖКТ:** лоперамид (Лоперамида гидрохлорид, капсулы, 2 мг, № 10, 20 (*Боримед*)).
2. **Адсорбенты для приема внутрь:** диосмектит (Диоктит, в термосвариваемых пакетах, 4 г (*Фармтехнология*)).

ПРЕПАРАТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ КИШЕЧНЫЙ БИОЦЕНОЗ (ЭУБИОТИКИ, ПРОБИОТИКИ)

Лиофилизат молочнокислых бактерий (Лактобациллин, во флаконах, 5 доз, в упаковке № 6, 40 (*Белмедпрепараты*); Бактолакт, порошок

лиофилизированный для приготовления суспензии для приема внутрь, во флаконах, 5 доз, в упаковке № 6, 40 (*Белмедпрепараты*)).

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ

ВИТАМИНЫ И ИХ АНАЛОГИ

Водорастворимые

Препараты тиамина (витамин В₁): тиамин (Тиамин хлорид, 5%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 1 мл, № 10 (*Боримед*)), кокарбоксилаза (Кокарбоксилазы гидрохлорид, лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций, в ампулах, 50 мг, в упаковке № 5 (*Белмедпрепараты*)).

Препараты пантотеновой кислоты (витамин В₅): декспантенол (Декспантенол гель, в тубе, 30 г; Декспантенол Е крем (декспантенол, α-токоферила ацетат), в тубе, 30 г (*Фармтехнология*)).

Препараты пиридоксина (витамин В₆): пиридоксин (Пиридоксина гидрохлорид, таблетки, 10 мг, № 50 (*Белмедпрепараты*)), Пиридоксина гидрохлорид, 5%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 1 мл, № 10 (*Боримед*)).

Препараты фолиевой кислоты (витамин В₉): Фолиевая кислота, таблетки, 1 мг, № 30 (*Белмедпрепараты*); Фолиевая кислота, таблетки, 1 мг, № 50 (*Боримед*); кальция фолинат (Кальция фолинат, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций, 50 или 100 мг, во флаконах, в упаковке № 1, 40 (*Белмедпрепараты*)).

Препараты аскорбиновой кислоты (витамин С): аскорбиновая кислота (Аскорбиновая кислота, таблетки, 250 мг, № 10, 20, 30, таблетки, 500 мг, № 10 или во флаконах, № 40; Аскорбиновая кислота с глюкозой, таблетки для разжевывания 100/900 мг, № 20, 30; Аскорбиновая кислота, 5%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 2 и 5 мл, № 10 (*Белмедпрепараты*)); Аскорбиновая кислота с глюкозой, таблетки, 100/877 мг, № 10; 5%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 1 и 2 мл, № 10 (*Боримед*)).

Биофлавоноиды (витамин Р): рутин, венорутон, троксевазин, кверсалин, рутаскорбин (Аскорутин), таблетки, № 20, 50 (*Белмедпрепараты*).

Комбинированные водорастворимые препараты: БориВит (2 мл раствора содержат: тиамин гидрохлорида 100 мг, пиридоксина гидрохлорида 100 мг, цианокобаламина 1 мг, лидокаина гидрохлорида 20 мг), раствор для инъекций, в ампулах, 2 мл (*Боримед*)).

Жирорастворимые

Препараты ретинола (витамин А): ретинола ацетат (Ретинола ацетат, в капсулах, 5000 и 33 000 МЕ, № 50 (*Белмедпрепараты*)).

Препараты токоферола (витамин Е): токоферол (Альфа-токоферола ацетат, капсулы, 100 мг, в банках № 25, 30, 50 (*Белмедпрепараты*); Альфа-токоферола ацетат, капсулы, 100 мг, № 20 (*МинскИнтеркапс*); Декспантенол Е крем (Декспантенол, α -токоферила ацетата), в тубе, 30 г (*Фармтехнология*)).

Поливитаминовые препараты

Аевит, капсулы, в упаковке № 50 (*Белмедпрепараты*).

Антиоксидантный комплекс, комбинированная упаковка: 10 или 5 двояных пакетов с порошком аскорбиновой кислоты 1000 мг, по три упаковки с капсулами α -токоферола ацетата 100 мг и капсулами ретинола ацетата 33 000 МЕ (*Белмедпрепараты*).

Резистон, порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 5 г (*Белмедпрепараты*).

Азбука здоровья, витаминно-минеральный комплекс, содержащий 11 витаминов, 9 минералов, таблетки, покрытые оболочкой, № 40 (*Лекфарм*).

Аевит (в одной капсуле: ретинола пальмитата 100 000 МЕ, α -токоферола ацетата 100 мг), капсулы, № 20 (*МинскИнтеркапс*).

Антиоксикапс (в одной капсуле: β -каротина 6 мг, α -токоферола ацетата 15 мг, кислоты аскорбиновой 75 мг), капсулы, № 20 (*МинскИнтеркапс*).

Дуокапс (витаминно-минеральный комплекс, содержащий 12 витаминов и 7 минералов, предназначенный для взрослых и детей старше 10 лет), капсулы (*МинскИнтеркапс*).

Мультивит НМ (каждая таблетка содержит: ретинола 800 МЕ, холекальциферола 100 МЕ, тиамина 0,5 мг, рибофлавина 0,5 мг, никотинамида 8,0 мг, аскорбиновой кислоты 25,0 мг), таблетки (*Фармлэнд*).

Препараты витаминоподобных соединений

Левокарнитин (Карнитина хлорид, 10%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 5 мл, в упаковке № 5, 10 (*Белмедпрепараты*)).

СРЕДСТВА НЕВИТАМИННОЙ ПРИРОДЫ, СТИМУЛИРУЮЩИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Препараты аденозина, гуанидина и гипоксантина: инозин (Рибоксин, таблетки, 200 мг, № 50; 2%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 5 мл, № 10 (*Боримед*)); Рибоксин, таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, в упаковке № 50; 2%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 5 мл, № 10 (*Бел-*

медпрепараты)); трифосаденин (Аденозинтрифосфат натрия, 1%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 1 мл, в упаковке № 10 (Белмедпрепараты)).

Производные пиримидина и тиазолидина: метилурацил (Метилурацил, 10%-ная мазь, 15 г (Боримед)); Натрия нуклеинат, капсулы, 100 мг, в упаковке № 20, 30 (Белмедпрепараты)).

Аминокислоты и их соли: Тавамин, капсулы, 200 и 500 мг, № 10, 20, 30, 50, 80 (Белмедпрепараты); Лейцин, таблетки, 100 мг, № 10 (Белмедпрепараты).

Биогенные стимуляторы растительного происхождения: Алоэ экстракт жидкий, раствор для инъекций, в ампулах, 1 мл, № 10 (Боримед).

Ферменты: Лидаза, лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций 64 МЕ, во флаконах, в упаковке № 5 (Белмедпрепараты).

ПРЕПАРАТЫ, КОРРИГИРУЮЩИЕ ЛИПИДНЫЙ ОБМЕН

Влияющие на синтез холестерина в печени — ингибиторы фермента гидроксиметилглутарил-коэнзим А-редуктазы (статины): ловастатин (Ловастатин, таблетки, 20 и 40 мг, № 30 (Лекфарм)); симвастатин (Симвалип-ЛФ, таблетки, 10 и 20 мг, покрытые оболочкой, № 30 (Лекфарм)); Зовастикор, таблетки, 10 и 20 мг, № 30 (Боримед)); аторвастатин (Липромак-ЛФ, таблетки, покрытые оболочкой, 10, 20, 40 мг, № 30 (Лекфарм)); Аторвастатин, таблетки, покрытые оболочкой, 10 и 20 мг, в упаковке № 10, 30 (Белмедпрепараты)).

Прочие гиполипидемические средства: Биен, капсулы, 200 и 400 мг, в банках, № 25; Антисклерол, капсулы, 300 и 400 мг, в банках, № 25; Ронасан, гранулы для приготовления раствора для приема внутрь, 1500 мг, в пакете, № 30 (Белмедпрепараты).

РЕГУЛЯТОРЫ ОБМЕНА В КОСТНОЙ ТКАНИ

Препараты, восполняющие дефицит кальция, фосфора: Кальций-Д₃-МИК форте (в одной капсуле: холекальциферола 133,4 МЕ, кальция карбоната 166,7 мг), капсулы, № 60 (МинскИнтеркапс).

Ингибиторы костной резорбции: при остеопорозе: алендроновая кислота (Алендроновая кислота, таблетки, 0,01 и 0,07 г, № 30 (Белмедпрепараты)); золендроновая кислота (Акласта, лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий, 4 мг, во флаконах, № 1, 40 (Белмедпрепараты)).

Препараты мукополисахаридной природы: хондроитин сульфат (Мукосат, капсулы, 250 мг, в упаковке № 10, 30; 10%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 2 мл, № 10; 10%-ный раствор для инъекций, в ампу-

лах, 1 мл, в упаковке № 5, 10; Мукосат-Белмед, капсулы, 250 мг, в упаковке № 20, 30; Хондроксид, 5%-ная мазь для наружного применения, в алюминиевых тубах, 30 г; Хондроарт, мазь, 15 или 25 г, в алюминиевых тубах (*Белмедпрепараты*); Хондромед, капсулы, 250 мг, № 30 (*Лекфарм*); Хондрозамин (в одной капсуле: хондроитина сульфата 200 мг; глюкозамина гидрохлорида 250 мг), № 60 (*МинскИнтеркапс*); Хондрофлекс (в одной капсуле: хондроитина сульфата 200 мг, глюкозамина гидрохлорида 250 мг), № 60 (*МинскИнтеркапс*)).

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ЭНДОКРИННЫХ НАРУШЕНИЙ

ГОРМОНЫ ГИПОФИЗА И ПРЕПАРАТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ИХ ПРОДУКЦИЮ

Гонадотропины и средства, регулирующие их продукцию: гонадотропин хорионический (Гонадотропин хорионический, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций, 1500 ЕД (*Белмедпрепараты*)).

ГОРМОНЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ПРЕПАРАТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ИХ ПРОДУКЦИЮ

Тиреоидные препараты: Тиреоидин, таблетки, покрытые оболочкой, 0,05 и 0,1 г (*Белмедпрепараты*); левотироксин (Левотироксин натрия, таблетки, 50 и 100 мкг, в упаковке № 50 (*Белмедпрепараты*); Левотироксин, таблетки, 50 и 100 мкг, № 50 (*Боримед*)).

ГОРМОНЫ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ РЕГУЛЯЦИИ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В ОРГАНИЗМЕ

Инсулины:

1. **Инсулины человеческие (генноинженерные).** Инсулины средней продолжительности действия: суспензия инсулин-изофан (Протамин-инсулин ЧС, суспензия для инъекций, 100 ЕД/мл, во флаконах, 10 мл; Протамин-инсулин СМК, суспензия для инъекций, 100 ЕД/мл, во флаконах, 10 мл (*Белмедпрепараты*)).

2. **Инсулины животного происхождения:**

– инсулины короткого действия: нейтральный раствор инсулина (Моноинсулин МК, суспензия для инъекций, 100 ЕД/мл, во флаконах, 10 мл; Моноинсулин ЧР, суспензия для инъекций, 100 ЕД/мл, во флаконах, 10 мл (*Белмедпрепараты*));

– инсулины средней продолжительности действия: инсулин цинк-суспензия монокомпонентный аморфный (Инсулин-лонг СМК, суспензия для инъекций, 100 ЕД/мл, во флаконах 10 мл; Инсулин-семилонг СМК, суспензия для инъекций, 100 ЕД/мл, во флаконах 10 мл; Инсулин-ультра-лонг СМК, суспензия для инъекций, 100 ЕД/мл (*Белмедпрепараты*)).

Пероральные гипогликемические средства:

1. **Производные сульфонилмочевины:** глибенкламид (Глибенкламид, таблетки, 5 мг, № 50 (*Белмедпрепараты*)).

2. **Бигуаниды:** метформин (Метформин, таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, № 30 (*Белмедпрепараты*); Метформин, таблетки, 500 и 850 мг, № 30 (*Фармлэнд*); Метформин-Боримед, таблетки, покрытые оболочкой, 500, 850, 1000 мг, № 20 (*Боримед*)).

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ И МОДУЛЯТОРЫ ИХ ПРОДУКЦИИ

Глюкокортикоиды

Системного действия:

1. **Средней продолжительности действия:** преднизолон (Преднизолон-Белмед, таблетки, 5 мг, в упаковке № 10, 50 (*Белмедпрепараты*)).

2. **Длительнодействующие:** дексаметазон (Дексаметазон, 0,4%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 1 мл, в картонной коробке, № 10 (*Белмедпрепараты*)).

Местного действия:

1. **Дексаметазон** (Дексаметазон, 0,1%-ный раствор, капли глазные в тубик-капельницах, 1 мл, в упаковке № 2 (*Белмедпрепараты*)); преднизолон (Преднизолон, 0,5%-ная мазь для наружного применения, в тубах, 10 г, в упаковке № 1 (*Белмедпрепараты*); Преднизолон, 0,5%-ная мазь, 10 г (*Боримед*)); флуоцинолона ацетонид (Синафлан, 0,025%-ная мазь, 15 г (*Боримед*); Синафлана мазь, в тубах, 20 г (*Фармтехнология*); Гидрокортизон, 1%-ная мазь для наружного применения, в тубах, 10 г (*Белмедпрепараты*); Гидрокортизон мазь, в тубе, 30 г; Гидрокортизон гель, в тубе, 15 г (*Фармтехнология*)).

2. **Бетаметазона валерат** (Ц-Дерм, крем, 30 г; Ц-Дерм А крем (бетаметазона валерат, гентамицина сульфат), в тубе, 30 г; Бетасалин лосьон (бетаметазон, кислота салициловая), раствор во флаконах, 20 мл; Бетасалин спрей (бетаметазон, кислота салициловая), во флаконах, 10 и 25 мл; Бетасалицилик крем (бетаметазон, кислота салициловая), в тубе, 30 г; Бетамицин крем (бетаметазон, гентамицин), в тубах, 30 г (*Фармтехнология*)).

АНАБОЛИЧЕСКИЕ СТЕРОИДЫ

Нандролон (Нандролон деканоат, 5%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 1 мл, в упаковке № 5, 10 (*Белмедпрепараты*)).

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В УРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРТРОФИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Препараты лекарственных растений: сабаль мелкопильчатый (Унопрост (в одной капсуле: сабаля мелкопильчатого липидостеролового экстракта 320 мг), № 30 (*МинскИнтеркапс*)).

Средства при гиперактивном мочевом пузыре. М-холиноблокаторы: оксибутин (Новитропан, таблетки, 5 мг, в упаковке № 20 (*Белмедпрепараты*)).

СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ ПОЛОВОЙ ФУНКЦИИ У МУЖЧИН

Средства для системного применения. Ингибиторы фосфодиэстеразы типа 5: силденафила цитрат (Виасил, 50 и 100 мг, № 2, 4, 10 (*Лекфарм*)); Потенциагра, капсулы, 25 и 50 мг, № 2 (*Белмедпрепараты*), Ювена, капсулы, 50 мг, № 4, 8; капсулы, 100 мг, № 1, 4, 8 (*Боримед*)).

Препараты животного происхождения. Из бобровой струи: Касолин, капсулы, 100 и 200 мг, в упаковке № 20, 50 (*Белмедпрепараты*); из ткани простаты быков: Предстатин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций, 5 мг, во флаконах, в упаковке № 5 (*Белмедпрепараты*).

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ ГОМЕОСТАЗА

ПЛАЗМОЗАМЕЩАЮЩИЕ СРЕДСТВА

Гемодинамические

Препараты на основе декстрана:

1. **Среднемолекулярные:** полиглюкин (Полиглюкин, раствор для инфузий, в бутылках, 400 мл, в упаковке № 1 (*Белмедпрепараты*)); неорондекс (Неорондекс, раствор для инфузий, в бутылках, 400 мл, в упаковке № 1, 24 (*Белмедпрепараты*)).

2. **Низкомолекулярные:** Реополиглюкин, раствор для инфузий, в бутылках, 200 мл, в упаковке № 1, 40 или 400 мл, в упаковке № 1, 24; Реополиглюкин с глюкозой, раствор для инфузий, в бутылках, 400 мл, в упаковке № 1, 24; Реоглюман, раствор для инфузий, в бутылках для крови, 400 мл; Рондферин, раствор для инфузий, в бутылках, 400 мл, в упаковке № 1 (*Белмедпрепараты*); Белреополиглюкан, 10%-ный раствор для инфузий, в бутылках, 200 и 400 мл; Полиглюкин, 6%-ный раствор для инфузий, в бутылках, 200 и 400 мл (*НЗМП*); Декстран 40, 10%-ный раствор для инфузий, в бутылках, 200 мл, в упаковке № 1, 40 или 400 мл, в упаковке № 1, 24; Декстран 60, 6%-ный раствор для инфузий, в бутылках, 200 мл, в упаковке № 1, 40 или 400 мл, в упаковке № 1, 24; Ладпулин, раствор для инфузий, в бутылках, 400 мл (*Белмедпрепараты*)).

Препараты гидроксиэтилкрахмала — ГЭК: пентастарх (Гидроксиэтилкрахмал 130, раствор для инфузий, 60 или 100 мг/мл, в бутылках, 200 или 400 мл, в упаковке № 1, 40; Гидроксиэтилкрахмал 200, 6%-ный или 10%-ный раствор для инфузий, в бутылках, 200 или 400 мл, в упаковке № 1, 40 (*Белмедпрепараты*); Гидроксиэтилкрахмал 130/0,42, 6%-ный или 10%-ный раствор для инфузий, в полиэтиленовых бутылках, 250 и 500 мл, в упаковке № 28 (*НЗМП*)).

Дезинтоксикационные средства

Препараты на основе поливинилпирролидона: поливидон (Гемодез, раствор для инфузий, в бутылках, 200 и 400 мл (*Белмедпрепараты*); Гемодез, раствор для инфузий, в бутылках, 200 и 400 мл (*НЗМП*)); неогемодез (Неогемодез, раствор для инфузий, в бутылках для крови, 200 и 400 мл, в упаковке № 1 (*Белмедпрепараты*); Неогемодез, раствор для инфузий, в бутылках для крови, 200 и 400 мл, в упаковке № 1 (*НЗМП*)); микродез (Микродез, раствор для инфузий, в бутылках для крови, 400 мл, в упаковке № 1 (*Белмедпрепараты*)).

Препараты моносахаров: декстроза (Глюкоза, 5, 10, 20, 40%-ный раствор для инфузий, в бутылках, 400 мл, в упаковке № 1, 24 (*Белмедпрепараты*); Глюкоза, 5%-ный и 10%-ный раствор для инфузий, в бутылках, 200, 400 мл и в бутылках пластиковых, 50, 100, 250, 500 мл (*НЗМП*); Глюкоза, 5%-ный раствор для инфузий, в бутылках пластиковых, 100, 250, 500, 1000 мл, 7,5%-ный — 100 мл, 10%-ный — 250 и 500 мл, 20%-ный — 250 мл, 40%-ный — 100 мл (*Фармлэнд*); Глюкоза, 40%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 5 мл, № 10 (*Боримед*)).

РЕГУЛЯТОРЫ ВОДНО-ЭЛЕКТРОЛИТНОГО И КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО СОСТОЯНИЯ

Изотонический и гипертонический растворы: Натрия хлорида, 0,9%-ный раствор изотонический для инфузий, в бутылках, 200 мл, в упаковке № 1; Натрия хлорида, 0,9%-ный изотонический раствор для инъекций, в ампулах, 2 мл, № 10 (*Белмедпрепараты*); Натрия хлорида, 0,9%-ный раствор для инфузий, в бутылках стеклянных для крови, 200, 400 мл и в бутылках пластиковых, 50, 100, 250, 500 мл, № 1, 20, 40 (*НЗМП*), Натрия хлорид, 0,9%-ный раствор, 100, 250, 500, 1000 мл; Натрия хлорид, 0,9%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 5 мл, № 10 (*Боримед*); Рингер-гидрокарбонат, раствор для инфузий, в пластиковых бутылках, 500 и 250 мл, № 1, 20, 40 (*НЗМП*); Рингер раствор, 250, 500, 1000 мл; Рингер-Лактат раствор, 250 и 500 мл (*Фармлэнд*).

Растворы: Дисоль, раствор для инфузий, в бутылках для крови, 200 и 400 мл и в бутылках пластиковых, 250 и 500 мл (*НЗМП*); Трисоль, раствор для инфузий, в бутылках для крови, 200 и 400 мл, № 1, 20, 40 (*НЗМП*); Ацесоль, раствор для инфузий, в бутылках для крови, 400 мл

(Белмедпрепараты); Ацесоль, раствор для инфузий, в бутылках для крови, 200 и 400 мл и в бутылках пластиковых, № 1, 20, 40; Хлосоль, раствор для инфузий, в бутылках для крови, 200 и 400 мл и в бутылках пластиковых, 250 и 500 мл, № 1, 20, 40 (НЗМП); Квинтосоль, раствор для инфузий, в бутылках для крови, 400 мл, в упаковке № 1; Полиглюкосоль (декстран, натрия хлорид, натрия ацетат, калия хлорид, магния хлорид), раствор для инфузий, 400 мл; Реоглюман (реополиглюкин-40 с натрия хлоридом), раствор для инфузий, в бутылках для крови, 400 мл; Нормогидрон (натрия хлорид, натрия цитрат, калия хлорид, глюкоза безводная), порошок для приготовления раствора для внутреннего применения, в пакетах, 18,9 г, в упаковке № 20 (Белмедпрепараты); Лактосоль, раствор, 500, 1000 мл (Фармлэнд); Натрия гидрокарбоната 84 мг/мл, раствор для инфузий, в бутылках для крови, 100 и 300 мл, № 1, 20, 40 (НЗМП); Концентрат для гемодиализа кислотный, 7 л; Концентрат для гемодиализа щелочной, 7 л (Фармлэнд).

Раствор для перитонеального диализа: «ДИАЛ-ФАРМЛЭНД 1,25» с 1,5; 2,5 или 4,25%-ной глюкозой (1000 мл раствора содержат: натрия хлорид 5,38 г, натрия лактат в виде натрия(S)-лактата раствора 4,48 г; кальция хлорид гексагидрат 0,274 г; магния хлорид гексагидрат 0,102 г; глюкозу безводную 15,0; 25,0 или 42,5 г; воду для инъекций до 1000 мл). Упаковка по 1000, 2000 и 2500 мл в системе для перитонеального диализа или по 5000 мл в контейнерах полимерных для аппаратного диализа (Фармлэнд).

Унитиол, 5%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 5 мл, в пачке № 10 (Белмедпрепараты).

СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ИОННОГО РАВНОВЕСИЯ В ОРГАНИЗМЕ

Препараты калия: калия хлорид (Калия хлорид, 7,5%-ный раствор для инфузий, в стеклянных и пластиковых бутылках, 50 и 100 мл, № 1, 20, 40; Калия хлорид, 4%-ный раствор для инфузий, в стеклянных и пластиковых бутылках, 50, 100, 200 мл; Калия хлорид, 0,5%-ный раствор для инфузий с 5%-ной глюкозой, в стеклянных бутылках, 200 мл, № 1, 20, 40 (НЗМП); Калия хлорид, 0,5%-ный раствор, 250 мл, 1%-ный раствор, 250 мл, 7,5%-ный раствор, 100 мл (Фармлэнд)).

Препараты магния: Магния сульфат, 25%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 5 мл, № 10 (Боримед); Магния сульфат, порошок для приготовления раствора для внутреннего применения, 10 и 20 г (Белмедпрепараты).

Препараты калия и магния: Калия-магния аспарагинат, раствор для инфузий, в стеклянных бутылках, 100, 200, 400 мл; Калия-магния аспарагинат, раствор для инъекций, в ампулах или флаконах, 5 или 10 мл; Аспаркам-L, раствор для инъекций, в ампулах, 5 мл, в упаковке № 5, 10; Аспаркам-L, раствор для инфузий, в бутылках для крови, 400 мл, в упа-

ковке № 1, 24 (*Белмедпрепараты*); Аспаркам-Фармлэнд (в 1 л раствора для инфузий содержится: магния аспарагината 7,9 г, калия аспарагината 11,6 г), полимерные контейнеры, 250, 500 мл (*Фармлэнд*).

СРЕДСТВА ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Препараты, полученные путем гидролиза белков крови и полиаминокислотные растворы: полиамин (Полиамин, раствор для инфузий, во флаконах, 100, 200, 400 мл (*Белмедпрепараты*)).

Препараты, применяемые для коррекции углеводного и жирового баланса. Растворы углеводов: декстроза (Глюкоза, 5-, 10-, 20-, 40%-ный раствор для инфузий, в бутылках, 400 мл, в упаковке № 1, 24 (*Белмедпрепараты*)); Глюкоза, 5%-ный и 10%-ный раствор для инфузий, в бутылках, 200, 400 мл и в бутылках пластиковых, 50, 100, 250, 500 мл (*НЗМП*); Глюкоза, 5%-ный раствор для инфузий, в бутылках пластиковых, 100, 250, 500, 1000 мл, 7,5%-ный — 100 мл, 10%-ный — 250 и 500 мл, 20%-ный — 250 мл, 40%-ный — 100 мл (*Фармлэнд*); Глюкоза, 40%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 5 мл, № 10 (*Боримед*)).

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ ГЕМОСТАЗА

АНТИГЕМОРРАГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Коагулянты

Гемостатические средства местного действия: Поликапран, салфетка, № 10 (*Боримед*); Алюстат, раствор для местного применения, во флаконах, 10 мл, № 1, 10 (*Белмедпрепараты*).

ИНГИБИТОРЫ ФИБРИНОЛИЗА

Тормозящие переход пламиногена в плазмин: ε-аминокапроновая кислота (Аминокапроновая кислота, 5%-ный раствор для инфузий, во флаконах или полиэтиленовых емкостях, 100 или 200 мл, № 1, 56 (*Белмедпрепараты*)); Аминокапроновая кислота, 5%-ный раствор для инфузий, в бутылках пластиковых, 100 и 250 мл, № 1, 20, 40 (*НЗМП*); Аминокапроновая кислота, 5%-ный раствор для инфузий, в полиэтиленовых емкостях, 100 мл (*Фармлэнд*)).

СРЕДСТВА, УМЕНЬШАЮЩИЕ ПРОНИЦАЕМОСТЬ СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ

Витаминные препараты: троксерутин (Троксерутин-МИК, капсулы, 200 мг, № 50 (*МинскИнтеркапс*)); Троксвазол, гель в тубе, 50 г; Индометазин (индометацин, троксерутин), в тубе, 30 г (*Фармтехнология*)).

АНТИТРОМБОТИЧЕСКИЕ И ПРОТИВОСВЕРТЫВАЮЩИЕ СРЕДСТВА

Антикоагулянты

Прямого действия: препараты гепаринов стандартных, нефракционированных (Гепарин, раствор для инъекций 5000 ЕД/мл, во флаконах, 5 мл, в упаковке № 5; Гепариновая мазь 100 МЕ/1 г, в тубах или банках, 25 г; Гепарин гель, в алюминиевых тубах, 15 и 30 г (*Белмедпрепараты*); Гепарин гель, в тубах, 30 г; Гепарин Комби гель (гепарин; аллантаин; декспантенол), в тубе, 30 г (*Фармтехнология*)).

Фибринолитические средства

Непрямого действия: активаторы эндогенного плазминогена: стрептокиназа (Стрептокиназа, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций, 750 000 и 1 500 000 МЕ, во флаконах (*Белмедпрепараты*)).

Ингибиторы агрегации тромбоцитов

Препараты, повышающие в тромбоцитах уровень цАМФ:

1. **Ингибиторы фосфодиэстеразы:** пентоксифиллин (Пентоксифиллин, 0,2%-ный раствор, 100 мл; Пентоксифиллин, 0,08%-ный раствор, 250 мл (*Фармлэнд*); Пентоксифиллин-МИК, капсулы, 200 мг, № 50 (*Минск-Интеркапс*); Пентоксифиллин, 2%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 5 мл, № 10; Пентоксифиллин, таблетки, 100 мг, № 60 (*Боримед*)).

2. **Ингибитор АДФ-зависимого связывания фибриногена с рецепторами тромбоцитов:** клопидогрел (Клопидогрел, таблетки, покрытые оболочкой, 75 мг, № 10, 30 (*Белмедпрепараты*)).

Другие ингибиторы агрегации тромбоцитов комбинированного действия: метилэтилпиридинола гидрохлорид (Эмоксипин-Белмед, 0,5%-ный раствор для инфузий, в бутылках, 100 мл, № 1, 56; 1%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 1 мл, № 10; 3%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 5 мл, № 5, 10; Эмоксипин, 1%-ный раствор (капли глазные), во флаконах, 5 мл (*Белмедпрепараты*); Эмоксифарм, 0,75%-ный и 1%-ный раствор, 100, 200 мл (*Фармлэнд*)).

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ КРОВЕТВОРЕНИЯ

Препараты железа:

1. **Для приема внутрь:** железа глюконат (Ферронал, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг, в банках, № 50; сироп, 300 мг/5 мл, во флаконах, 80 мл, в упаковке № 1 (*Белмедпрепараты*)).

2. **Комбинированные препараты железа с фолиевой кислотой:** Феррофол (в одной капсуле: пеллет железа (II) сульфата пролонгированно-

го действия с кислотой фолиевой, содержащих железа сульфата 55 мг (в пересчете на железо), кислоты фолиевой 0,5 мг), № 30 (*МинскИнтеркапс*).

3. **Для парентерального применения:** Спейсферрон, раствор для инъекций, в ампулах, 5 мл, в пачке № 10; Рондферрин, раствор для инфузий, в бутылках для крови, 400 мл, в упаковке № 1 (*Белмедпрепараты*).

Витамины и витаминоподобные средства: фолиевая кислота (Фолиевая кислота, таблетки, 1 мг, № 30 (*Белмедпрепараты*); Фолиевая кислота, таблетки, 1 мг, № 50 (*Боримед*); Аскорбиновая кислота, таблетки, 250 мг, № 10, 20, 30; таблетки, 500 мг, № 10 или во флаконах № 40; Аскорбиновая кислота с глюкозой, таблетки для разжевывания, 100/900 мг, № 20, 30; Аскорбиновая кислота, 5%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 2 и 5 мл, № 10 (*Белмедпрепараты*); Аскорбиновая кислота с глюкозой, таблетки, 100 мг/877 мг, № 10; Аскорбиновая кислота, 5%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 1 и 2 мл, № 10 (*Боримед*)); токоферол (Альфа-токоферола ацетат, капсулы, 100 мг, в банках № 25, 30, 50 (*Белмедпрепараты*); Альфа-токоферола ацетат, капсулы, 100 мг, № 20 (*МинскИнтеркапс*)).

Стимуляторы лейкопоэза: Нуклеинат натрия, капсулы, 100 мг, № 20, 30 (*Белмедпрепараты*).

ПРОТИВОИНФЕКЦИОННЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

По механизму действия. Повышающие проницаемость мембран микробов (детергенты): Оксигеланим, стерильная салфетка (содержит иммобилизованный на окисленной целлюлозе гентамицин и тимоген), № 10 (*Боримед*); Линкомицин, салфетка, № 10 (*Боримед*); Процелан мазь (содержит цефалексин, пролин), 25 г (*Боримед*); Процелан, салфетка (содержит иммобилизованный на окисленной целлюлозе цефалексин, пролин), № 10 (*Боримед*); Камфорное масло, 10%-ное, 30 мл (*Боримед*).

По химической структуре:

1. **Галлоиды:** препараты йода (Йод, 5%-ный спиртовой раствор, 1 мл, № 10 и 10 мл (*Боримед*); Йодиол, 1%-ный раствор, 100 мл (*Боримед*); Повидон йод, 10%-ная мазь, 20 г (*Боримед*)).

2. **Окислители:** гидроген пероксид (Перекись водорода, 3%-ный раствор для наружного и местного применения, во флаконах, 25, 40, 100, 200, 400 мл (*Белмедпрепараты*)); Калия перманганат, порошок, 5 г (*Боримед*).

3. Кислоты и щелочи:

– кислоты: кислота борная (Кислота борная, порошок 2, 10, 20 г для наружного применения (*Белмедпрепараты*); Раствор кислоты борной 3%-ный, в стеклянных бутылках, 200 и 400 мл (*НЗМП*); Борная кислота, 3%-ный спиртовой раствор, 10 мл; Борная кислота, 5%-ная мазь, 25 г; Бо-

роментол, мазь, 15 г (*Боримед*)); кислота салициловая (Салициловая кислота, 2%-ный спиртовой раствор, 25 мл (*Боримед*)); Бетасалин лосьон (бетаметазон, кислота салициловая), раствор, во флаконах, 20 мл; Бета-салин спрей (бетаметазон, кислота салициловая), во флаконах, 10 и 25 мл; Бетасалицилик крем (бетаметазон, кислота салициловая), в тубе, 30 г (*Фармтехнология*));

– щелочи: раствор аммиака, 10%-ный раствор, 1 мл, № 10 (*Боримед*);

4. **Соли тяжелых металлов.** Препараты цинка: сульфат цинка (Цинковая мазь, 25 г (*Боримед*)).

5. **Красители:** бриллиантовый зеленый (Бриллиантовый зеленый, 1%-ный раствор спиртовой для наружного применения, во флаконах, 10 мл, № 1, 40 (*Белмедпрепараты*)); Бриллиантовый зеленый, 1%-ный спиртовой раствор, 1 мл, № 10 (*Боримед*)).

6. **Детергенты (ПАВ, сурфактанты):** мирамистин (Септомирин, 0,01%-ный раствор, во флаконах, 100 мл, в упаковке № 1; гель для наружного применения, в тубах, 18 г, в упаковке № 1 (*Белмедпрепараты*)).

7. **Спирты:** спирт этиловый (Спирт этиловый, раствор для наружного применения, в бутылках, 100 мл, в упаковке № 1 или во флаконах, 100 мл, в упаковке № 1 (*Белмедпрепараты*)); камфорный спирт (Камфорный спирт, 40 мл (*Боримед*)); Камфорный спирт, во флаконах, 60 мл (*Фармтехнология*)); муравьиная кислота (Спирт муравьиный, во флаконах, 60 мл (*Фармтехнология*)).

8. **Четвертичные аммониевые соединения:** Аммиака 10%-ный раствор, 1 мл, № 10 (*Боримед*).

9. **Производные нитрофурана:** нитрофурал (Фурацилин, 0,02%-ный раствор для наружного применения, в бутылках стеклянных для крови, 200, 400 мл, № 1, 20, 40 (*НЗМП*)).

10. **Препараты растительного и животного происхождения:** Прополиса настойка, 30 мл (*Боримед*); Настойка прополиса, в пластмассовых флаконах, 20 и 40 мл (*Фармтехнология*); Календулы мазь, 25 г (*Боримед*);

11. **Антисептики природного происхождения (дегти, смолы и др.):** Мазь ихтиоловая, 20%-ная, 25 г; Линимент бальзамический (по Вишневскому) (содержит: деготь березовый, ксероформ, касторовое масло), 40 г (*Боримед*).

АНТИБИОТИКИ

β-лактамные антибиотики

Пенициллины:

I поколение. Природные пенициллины, чувствительные к пенициллиназе: бензилпенициллина натриевая соль (Бензилпенициллина натрие-

вая соль, порошок для приготовления раствора для инъекций 500 000 и 1 000 000 ЕД, во флаконах (*Белмедпрепараты*)).

II поколение. Полусинтетические пенициллины, устойчивые к пенициллиназе: оксациллин (Оксациллина натриевая соль, порошок для приготовления раствора для инъекций, 250 и 500 мг (*Белмедпрепараты*)).

III поколение. Полусинтетические пенициллины широкого спектра действия (аминопенициллины): ампициллин (Ампициллина тригидрат, таблетки, 250 мг, № 20; Ампициллина натриевая соль, порошок для приготовления раствора для инъекций, 250 и 500 мг; Ампициллин-оксациллин, капсулы, 250 мг, № 10 (*Белмедпрепараты*)); амоксициллин (Амоксициллин, капсулы, 250 мг, № 16; Амокси-Уни-Клав, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125 и 250 мг, № 15; Амклав, порошок для приготовления раствора для в/в введения, 600 мг (500/100 мг), 1200 мг (1000/200 мг) активных веществ во флаконах вместимостью 20 мл, № 1, 5, 40; Громенат, таблетки, покрытые оболочкой, 125 и 250 мг, во флаконах, № 15 (*Белмедпрепараты*); Амоксициллин, капсулы, 250 мг, № 20; капсулы, 500 мг, № 10 (*Фармлэнд*); Амоксициллин-Фарма, порошок, во флаконах, 20; 33,3 г (*Фармтехнология*)).

Комбинированные пенициллины с ингибиторами β -лактамаз: амоксициллин + клавулановая кислота (Амоклав, таблетки, 1000 мг, № 14; 375 и 625 мг, № 18 (*Фармлэнд*)).

Цефалоспорины:

I поколение: цефазолин (Цефазолина натриевая соль, порошок для приготовления раствора для инъекций, 500, 1000 мг, во флаконах, в упаковке № 1; капсулы, 250 мг, в упаковке № 30 (*Белмедпрепараты*), Цефазолин, порошок, 0,1 г, № 10 (*Боримед*)); цефалексин (Цефалексин, капсулы, 250 мг, № 20 (*Боримед*), Цефалексин, 125 мг/5 мл, 250 мг/5 мл, порошок; капсулы, 500 мг, № 10 (*Фармлэнд*)).

II поколение: цефаклор (Цефаклор порошок, в пластмассовых флаконах, 20 г (*Фармтехнология*)).

III поколение: цефотаксим (Цефотаксима натриевая соль, порошок для приготовления раствора для инъекций, 500 и 1000 мг, во флаконах, в упаковке № 1, 40 (*Белмедпрепараты*); Цефотаксим, порошок, 0,5 и 1 г; Цефоперазон, порошок, 1 г, № 1, 10; Цефтазидим, порошок, 0,5 и 1 г (*Боримед*)); цефтриаксон (Цефтриаксона натриевая соль, порошок для приготовления раствора для инъекций, 500 и 1000 мг, во флаконах, № 1, 40 (*Белмедпрепараты*); Цефтриаксон, порошок, 0,5 и 1 г (*Боримед*); Триксосцеф, порошок для приготовления раствора для в/в и в/м введения 250, 500, 1000 мг, во флаконах, 10 мл, № 36; порошок для приготовления раствора для в/в и в/м введения, 2 г, во флаконах, 20 мл, № 25 (*ТрайплФарм*)).

IV поколение: цефепим (Цефепим, порошок для приготовления раствора для инъекций, 500 и 1000 мг, во флаконах, в упаковке № 1 (*Белмед*-

препараты); Цефепим-Боримед, порошок, 0,5 и 1 г (*Боримед*); Цефепим-ТФ, порошок для приготовления раствора для в/в и в/м введения, 500 и 1000 мг, во флаконах, 10 мл, № 36; порошок для приготовления раствора для в/в и в/м введения, 2 г, во флаконах, 20 мл, № 25 (*ТрайплФарм*)).

Карбапенемы: меропенем (Меропенем, порошок для приготовления раствора для в/в введения, 500 и 1000 мг, в бутылках, 100 мл (*Белмедпрепараты*)); Меропенем, порошок для приготовления раствора для инъекций, 0,5 г, № 1 (*Боримед*), Меропенем-ТФ, порошок для приготовления раствора для в/в введения, 500 мг, во флаконах, 10 мл, № 36; порошок для приготовления раствора для в/в введения, 1000 мг, во флаконах, 20 мл, № 25 (*ТрайплФарм*)); имипенем + циластатин (Цилапенем, порошок для приготовления раствора для в/м введения, 500 и 1000 мг, во флаконах, № 1, 40; порошок для приготовления раствора для инфузий, 500 и 1000 мг, во флаконах, 100 мл (*Белмедпрепараты*)); Имицинем-ТФ, порошок для приготовления раствора для в/в и в/м введения, 250 мг/250 мг (имипенема/циластатина), во флаконах, 10 мл, № 36; порошок для приготовления раствора для в/в и в/м введения, 500/500 мг (имипенема/циластатина), во флаконах, 10 мл, № 21 (*ТрайплФарм*)).

Макролиды

Содержащие в молекуле 14-членное лактонное кольцо нативные: эритромицин (Эритромицин-Боримед, таблетки, 100 и 250 мг, № 20 (*Боримед*)).

Содержащие в молекуле 14-членное лактонное кольцо полусинтетические: кларитромицин (Кларитромицин, таблетки, покрытые оболочкой, 250 и 500 мг, № 14 (*Белмедпрепараты*)); Кларитромицин, таблетки, 250 мг, № 14 (*Фармлэнд*)); рокситромицин (Рокситромицин, таблетки, 150 мг, № 10 (*Фармлэнд*)); Рокситромицин-Боримед, таблетки, 150 мг, № 10 (*Боримед*)).

Содержащие в молекуле 15-членное лактонное кольцо полусинтетические: азитромицин (Азитромицин, капсулы, 250 мг, № 10, 6 (*Белмедпрепараты*)); Азитромицин, таблетки, 250 мг, № 6; таблетки, 500 мг, № 2, 3, 6 (*Фармлэнд*), Азитромицин, капсулы, 250 мг, № 6 (*Боримед*)); Азитромицин (Сумалек-Фарма), порошок для приготовления суспензии, в пластмассовых флаконах, 20 г (*Фармтехнология*)).

Тетрациклины

Природные: тетрациклин (Тетрациклин, таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг (100 000 ЕД), № 10, 20 (*Белмедпрепараты*)).

Полусинтетические: доксициклин (Доксициклина гидрохлорид, капсулы, 100 мг, № 10 (*Белмедпрепараты*)); Доксициклин, капсулы, 100 мг, № 10, 20 (*Боримед*)).

Хлорамфениколы

Хлорамфеникол (Левомицетин, капсулы, 250 мг, № 20; таблетки, 250 и 500 мг, № 20; Левомицетина сукцинат, 0,25%-ный раствор (капли глазные), во флаконах, 10 мл, № 1 (*Белмедпрепараты*); Левомицетин, 0,25%-ный спиртовой раствор для наружного применения, 25 мл; Меколь-Боримед (мазь содержит хлорамфеникол и диоксометилтетрагидропиридин), мазь, 40 г (*Боримед*)).

Рифампицины

Рифампицин (Рифампицин, капсулы, 150 мг, № 20, 10; Рифампицин, лиофилизированный порошок для приготовления раствора для в/в введения, в ампулах, 150 мг, № 10; Глюрифор, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь, 0,1 г, в пакетах 1 г, № 30 (*Белмедпрепараты*); Рифампицин, капсулы, 150 мг, № 20 (*Фармлэнд*)).

Линкозамиды

Линкомицин (Линкомицина гидрохлорид, 30%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 1 мл, № 10; капсулы, 250 мг, № 20 (*Белмедпрепараты*); Линкомицина гидрохлорид, 30%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 1 мл, № 10; Линкоцел гель, 25 г (*Боримед*)); клиндамицин (Клиндацил, раствор для инъекций (в 1 мл раствора содержится клиндамицина фосфата 150 мг (150 мг/мл)), 2 и 4 мл, № 10 (*Боримед*)).

Аминогликозиды

I поколение: стрептомицин (Стрептомицина сульфат, лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций, 500 и 1000 мг (*Белмедпрепараты*)).

II поколение: гентамицин (Гентамицина сульфат, 4%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 2 мл, № 10; 0,3%-ный раствор (капли глазные), в тубик-капельницах, 1 мл, в упаковке № 2; Гентамицин, 0,1%-ная мазь для наружного применения, в тубах, 25 г, № 1 (*Белмедпрепараты*); Гентамицина сульфат, 4%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 2 мл, № 10; Гентамицин, 0,1%-ная мазь, 15 г (*Боримед*)).

Полипептиды

Циклические полипептиды: ванкомицин (Ванкомицин, лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий, 500 и 1000 мг, № 1 (*Белмедпрепараты*); Ванкомицин-ТФ, порошок для приготовления раствора для инфузий, 500 мг, во флаконах, 10 мл, № 36; порошок для приготовления раствора для инфузий, 1000 мг, во флаконах,

20 мл, № 25 (*ТрайплФарм*)); тейкопланин (Тейкопланин-ТФ, порошок для приготовления раствора для в/в и в/м введения, 200 и 400 мг (*Трайпл-Фарм*)); капреомицин (Капреоцин, порошок для приготовления раствора для в/в и в/м введения, 500, 750, 1000 мг (*ТрайплФарм*)).

Хинолоны и фторхинолоны

II поколение (фторированные хинолоны): монофторхинолоны — ципрофлоксацин (Ципрофлоксацин, капсулы, 250 мг, в упаковке № 20; Ципрофлоксацин, 0,3%-ный раствор (капли глазные), во флаконах с крышками-капельницами, 5 мл, в упаковке № 1 (*Белмедпрепараты*)); Ципрофлоксацин, таблетки, 250 мг, № 20 (*Фармлэнд*); Ципрофлоксацин, таблетки, 250 и 500 мг, № 10 (*Боримед*), Ципрофлоксацин, 0,08%-ный раствор, 100 и 250 мл; 0,2%-ный раствор, 100 и 250 мл (*Фармлэнд*)); офлоксацин (Офлоксацин, капсулы, 200 мг, № 14 (*Фармлэнд*)); Офлоксацин-Боримед, таблетки, 200 мг, № 10 (*Боримед*)); ломефлоксацин (Ломефлоксацин, таблетки, 400 мг, № 5 (*Фармлэнд*)); норфлоксацин (Норфлоксацин, таблетки, 200, 400 мг, № 20 (*Фармлэнд*)).

III поколение: левофлоксацин (Левофлоксацин, 0,5%-ный раствор для инфузий, в бутылках, 100 мл; капсулы, 250 мг, № 10; 0,5%-ный раствор (капли глазные), в тубик-капельницах, 1 мл (*Белмедпрепараты*)); Лефлокс, таблетки, 250 и 500 мг, № 5; 0,5%-ный раствор, 100 мл (*Фармлэнд*)).

IV поколение: моксифлоксацин (Моксифлоксацин, раствор для инфузий, 400 мг/250 мл, в бутылках для крови, 250 мл (*НЗМП*)); гатифлоксацин (Гатифлоксацин, таблетки, покрытые оболочкой, 200 и 400 мг, № 10 (*Белмедпрепараты*)).

Сульфаниламиды

Короткого действия: Стрептоцид, порошок для наружного применения, в пакетах, 2, 5 или 10 г (*Белмедпрепараты*), Стрептоцид, 10%-ная мазь, 25 г (*Боримед*); Стрептоцидовая мазь, в тубах, 50 г (*Фармтехнология*).

Комбинированные средства: сульфаметоксазол + триметоприм: ко-тримоксазол (Ко-тримоксазол, таблетки, 480 мг, № 20 (*Фармлэнд*)); Ко-тримоксазол, таблетки, 480 мг, № 20 (*Боримед*)).

Нитрофураны

Нитрофурал (Нитрофурал, 0,02%-ный раствор, 100, 250, 500 или 1000 мл, в полимерных контейнерах (*Фармлэнд*)); Фурацилин, 0,2%-ная мазь, 25 г (*Боримед*)); нитрофурантоин (Фурадонин, таблетки, 50 мг, № 10, 20; таблетки 100 мг, № 10 (*Боримед*)); фуразолидон (Фуразолидон, таблетки, 50 мг, № 10, 20 (*Боримед*)).

ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ СРЕДСТВА

Применяемые при поверхностных локализованных микозах:

1. **Полиеновые антибиотики:** нистатин (Нистатин, таблетки, покрытые оболочкой, 250 000 и 500 000 ЕД, в упаковке № 20; мазь для наружного применения 100 000 ЕД/1 г, в тубах, 25 г (*Белмедпрепараты*)); Нистатин, таблетки 500 000 ЕД, № 20; мазь 100 000 ЕД в 1 г, 15 г (*Боримед*)).

2. **Имидазолы:** кетоконазол (Кетозорал, таблетки, 200 мг, № 20 (*Боримед*)), Незо-Фарм, шампунь, во флаконах, 100 и 50 г; шампунь, в тубах, 30, 50 г (*Фармтехнология*)); клотримазол (Клотримазол, таблетки, 100 мг, № 6; таблетки, 500 мг, № 1 (*Фармлэнд*)), Клотримазол гель, в тубах, 30 г; Клотримазол, 1%-ный крем, в тубах, 30, 50 г; Клотримазол раствор, во флаконах, 20 мл; Клотримазол спрей, во флаконах, 10, 25 мл (*Фармтехнология*)); миконазола нитрат (Миконазол гель, 2%-ный гель, в тубах, 30 г; Микоцид крем, 1%-ный крем, в тубах, 30 г (*Фармтехнология*)); Миконазола нитрат, 100 мг, в упаковке 10 вагинальных капсул (*МинскИнтеркапс*); Миконазол, 2%-ный крем, 15 г (*Боримед*)); бифоназол (Микоцид гель, гель в тубах, 30 г (*Фармтехнология*)).

3. **Аллиламины:** тербинафин (Тербинафин, таблетки, 125 и 250 мг, № 10; 1%-ный крем, в тубах, 15 г (*Белмедпрепараты*)); Тербинафин, крем в тубах, 20 г; гель в тубах, 20 г; Тербинафин раствор, во флаконах, 20 мл; Тербинафин спрей, во флаконах, 10, 25 мл (*Фармтехнология*)).

Применяемые при глубоких системных микозах:

1. **Имидазолы:** миконазол (Миконазол гель, 2%-ный гель, в тубах, 30 г; Микоцид крем, 1%-ный крем, в тубах, 30 г (*Фармтехнология*)); Миконазола нитрат, 100 мг, в упаковке 10 вагинальных капсул (*МинскИнтеркапс*); Миконазол, 2%-ный крем, 15 г (*Боримед*)); кетоконазол (Кетозорал, таблетки, 200 мг, № 20 (*Боримед*)).

2. **Триазолы:** флуконазол (Флуконазол, 0,2%-ный раствор для инфузий, в бутылках, 100 мл, в упаковке № 1 (*Белмедпрепараты*)); Флуконазол, капсулы, 150 мг, № 1; капсулы, 50 мг, № 7; раствор для инфузий 0,2%-ный, 100 мл (*Фармлэнд*)); Флуконазол, капсулы, 50 мг, № 7; капсулы, 150 мг, № 1 (*Боримед*)); итраконазол (Итраконазол, капсулы, 100 мг, № 14 (*Лекфарм*)).

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Гидразид изоникотиновой кислоты, его производные и аналоги: изониазид (Изониазид, 10%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 5 мл; таблетки, 100, 200, 300 мг, во флаконах, № 100 или упаковках № 10 (*Белмедпрепараты*)); Изониазид, таблетки 300 мг, № 20; 10%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 5 мл (*Боримед*)).

Антибиотики и их производные: стрептомицин (Стрептомицина сульфат, лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций, 500 и 1000 мг)); рифампицин (Рифампицин, капсулы 150 мг, № 20, 10; лиофилизированный порошок для приготовления раствора для в/в введения, 150 мг в ампулах № 10; Глюрифор, гранулы для пригото-

ления суспензии для приема внутрь, 0,1 г, в пакетах, 1 г, № 30 (*Белмедпрепараты*); Рифампицин, капсулы, 150 мг, № 20 (*Фармлэнд*)); канамицин (Капреомицин, лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций, во флаконах, 10 мл (1000 мг каприомицина), в упаковке № 1, 40 (*Белмедпрепараты*); Капреоцин, порошок для приготовления раствора для в/в и в/м введения, 500, 750, 1000 мг (*ТрайплФарм*)); циклосерин (Циклосерин, капсулы, 250 мг, № 30 (*Белмедпрепараты*)).

Производные парааминосалициловой кислоты: натрия парааминосалицилат (ПАСК-натриевая соль, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузий, 3 и 6 г, во флаконах; гранулы для приготовления раствора для приема внутрь, в пакетах, 5,52 и 12 г, № 10, 42 (*Белмедпрепараты*); ПАСК-Фармлэнд, порошки для приготовления раствора, 3, 6, 9 г (*Фармлэнд*)).

ПРОТИВОПРОТОЗОЙНЫЕ СРЕДСТВА

Препараты для лечения трихомониоза, лейшманиоза, амебиаза, балантидиаза, токсоплазмоза и других протозойных инфекций

Производные нитроимидазола: метронидазол (Метронидазол, таблетки, 250 мг, № 10, 20, 30; 0,5%-ный раствор для инфузий, в бутылках, 100 мл; Метронидазол гель, в тубах, в упаковке № 1 (*Белмедпрепараты*); Метронидазол, 0,5%-ный раствор для инфузий, в пластиковых бутылках, 250 и 100 мл, № 28 (*НЗМП*); Метронидазол, 0,5%-ный раствор для инфузий, 100 мл, контейнеры полимерные (*Фармлэнд*); Метронидазол, таблетки, 250 мг, № 20 (*Боримед*)).

Другие: Гинокапс (в одной капсуле для вагинального введения: метронидазола 100 мг, миконазола нитрата 100 мг), капсулы, № 10 (*Фармлэнд*)).

Средства для лечения чесотки

Перметрин (Метризон, шампунь во флаконах, 100, 200 г, в упаковке № 1 (*Белмедпрепараты*); Перметрин-Фарма, лосьон во флаконах пластмассовых, 60 мл (*Фармтехнология*)); сера осажденная (Серная мазь, 25 г (*Боримед*)); бензилбензоат (Бензилбензоат, 10%-ная и 20%-ная мазь, в тубах, 30, 50 г; Бензилбензоат эмульсия, во флаконах, 100, 150 г (*Фармтехнология*)); натрия пикосульфат (Пиколакс раствор, во флаконах, 25 мл (*Фармтехнология*)).

Средства для лечения педикулеза

Перметрин (Метризон, шампунь во флаконах, 100, 200 г, в упаковке № 1 (*Белмедпрепараты*); Перметрин-Фарма, лосьон во флаконах пластмассовых, 60 мл (*Фармтехнология*)); бензилбензоат (Бензилбензоат, 10%-ная и 20%-ная мазь, в тубах, 30, 50 г; эмульсия, во флаконах, 100, 150 г (*Фармтехнология*)).

АНТИГЕЛЬМИНТНЫЕ СРЕДСТВА

Для лечения кишечных гельминтозов

Нематодозы (аскаридоз, энтеробиоз, трихоцефалез, стронгилоидоз, анкилостомидоз): мебендазол (Мебендазол, таблетки, 100 мг, № 6 (*Фармлэнд*)); пирантел (Пирантел, таблетки, 250 мг, № 3 (*Фармлэнд*); Пирантел-фарма, суспензия во флаконах пластмассовых, 20 мл (*Фармтехнология*)).

ПРОТИВОВИРУСНЫЕ СРЕДСТВА

Препараты синтетического происхождения:

1. **Для системного применения:** ацикловир (Ацикловир, таблетки, 200 мг, № 10 (*Белмедпрепараты*)); Ацикловир, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузий, 250, 500 и 1000 мг, во флаконах; таблетки, 200 мг, № 1 (*Фармлэнд*)); зальцитабин (Замицит, 0,375 и 0,75 мг, в банках, № 50 (*Белмедпрепараты*)); ремантадин (Ремантадин, таблетки, 50 мг, № 10, 20 (*Белмедпрепараты*)); арбидол (Арпетол, таблетки, 50 и 100 мг, № 10, 20, 30 (*Лекфарм*)); рибавирин (Рибавирин-Боримед, капсулы, 200 мг, № 30 (*Боримед*)).

Комбинированный препарат: АнГриМакс (в одной капсуле: парацетамол 180 мг, ремантадина гидрохлорида 25 мг, кислоты аскорбиновой 150 мг, лоратадина 1,5 мг, рутина 10 мг, кальция 4,45 мг), капсулы, № 20 (*МинскИнтеркапс*).

2. **Для наружного и местного применения:** ацикловир (Ацикловир, 5%-ная мазь, в тубах, 5 г, в упаковке № 1; Актовир, мазь для наружного и местного применения, в тубах, 4 г, в упаковке № 1 (*Белмедпрепараты*)); оксолин (Оксолин, 0,25%-ная мазь, в тубах, 15 г (*Белмедпрепараты*)); бутаминофен (Бутаминофен, мазь для наружного применения, 20 мг/г, в тубах 3 г, в упаковке № 1 (*Белмедпрепараты*)); циклоцитидин монофосфат (Нуклеавир, мазь глазная, в тубах, 3 г, в упаковке № 1; мазь, в тубах, 5 г (*Белмедпрепараты*)).

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Алкилирующие средства:

1. **Производные хлорэтиламина:** циклофосфамид (Циклофосфан, порошок для приготовления раствора для инъекций, 200 мг, во флаконах № 1, 40 (*Белмедпрепараты*)).

2. **Нитрозомочевины и триазены:** гидроксикарбамид (Гидроксикарбамид, капсулы, 250 мг, № 10, 30 (*Белмедпрепараты*)).

3. **Прочие алкилирующие соединения:** темозоломид (Темобел, капсулы, 20, 100, 250 мг, № 6 (*Белмедпрепараты*)).

Антиметаболиты:

1. **Аналоги пуринов:** меркаптопурин (Меркаптопурин, таблетки, 50 мг, во флаконах № 50 (*Белмедпрепараты*)); тиогуанин (Тиогуанин, таблетки, 40 мг, № 50 (*Белмедпрепараты*)); флударабин (Флурадбел, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций, 50 мг, в ампулах № 5, 1 (*Белмедпрепараты*)); кладрибин (Лейкладин, 0,1%-ный раствор для инъекций, во флаконах, 10 мл; в ампулах, 2 и 5 мл, № 5, 10 (*Белмедпрепараты*)).

2. **Аналоги пириимидина:** цитарабин (Цитарабин, 2%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 5 мл, № 5; лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций, 100 мг, в ампулах, № 5; порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций, 1000 мг, во флаконах, в упаковке № 1 (*Белмедпрепараты*)).

3. **Аналоги фолиевой кислоты:** метотрексат (Метотрексат, лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций, 0,01 г, в ампулах, № 5; таблетки, покрытые оболочкой, 2,5 мг, № 20 (*Белмедпрепараты*)).

Препараты, содержащие платину: оксалиплатин (Оксалиплатин, лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий, 50 и 100 мг, в бутылках № 1, 20 (*Белмедпрепараты*)).

Средства растительного происхождения (алкалоиды и таксоиды): паклитаксел (Паклитаксел, концентрат для приготовления раствора для инфузий 0,6 %, во флаконах, 5 и 20 мл (*Белмедпрепараты*)).

Противоопухолевые антибиотики: доксорубицин (Доксорубицина гидрохлорид, лиофилизированный порошок для внутривенного введения, 10 мг, во флаконах № 1, в упаковке № 1, 40 (*Белмедпрепараты*)).

Фотосенсибилизаторы: Фотолон, лиофилизированный порошок для приготовления раствора для в/в введения, 25, 50 или 100 мг, во флаконах, в упаковке № 1; мазь для наружного применения, 5 г, в тубах, в упаковке № 1 (*Белмедпрепараты*).

СРЕДСТВА ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ ТЕРАПИИ

Антидоты антагонистов фолиевой кислоты: кальция фолинат (Кальция фолинат, лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций, 50 или 100 мг, во флаконах, в упаковке № 1, 40 (*Белмедпрепараты*)).

Противорвотные препараты, применяемые при терапии цитостатиками: трописетрон (Трописетрон, 0,1%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 5 мл, № 5; капсулы, 5 мг, № 6 (*Белмедпрепараты*)); ондансет-

рона гидрохлорид (Ондансетрон-Боримед, 0,2%-ный раствор для инъекций, в ампулах, 2 мл, № 10 (*Боримед*)).

Фотопротекторные препараты: Меланин, 0,05%-ная мазь для наружного применения, в тубах, 15 г, в упаковке № 1; Фотолон, лиофилизированный порошок для приготовления раствора для в/в введения, 25, 50 или 100 мг, во флаконах, в упаковке № 1; Фотолон, мазь для наружного применения, 5 г, в тубах, в упаковке № 1 (*Белмедпрепараты*).

РЕПОЗИТОРИЙ БГМУ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Лекарственные средства, применяемые при нарушениях функции ЦНС	3
Лекарственные средства, влияющие на мозговой метаболизм	4
Аналептические средства	5
Адаптогены и общетонизирующие средства.....	5
Противосудорожные средства	5
Противопаркинсонические средства	6
Местноанестезирующие средства	6
Анальгезирующие средства центрального действия	6
Нестероидные противовоспалительные средства.....	7
Иммунотропные лекарственные средства	9
Противоаллергические лекарственные средства	9
Лекарственные средства, применяемые при заболеваниях органов дыхания	10
Лекарственные средства, применяемые для коррекции нарушений сосудистого тонуса	11
Антиангинальные лекарственные средства.....	13
Сердечные гликозиды	13
Антиаритмические лекарственные средства	14
Лекарственные средства, усиливающие выделительную функцию почек.....	14
Лекарственные средства, применяемые при заболеваниях органов пищеварения.....	15
Лекарственные средства, применяемые для коррекции метаболических нарушений	19
Препараты, корригирующие липидный обмен	21
Регуляторы обмена в костной ткани	21
Лекарственные средства, применяемые для коррекции эндокринных нарушений	22
Гормональные препараты коры надпочечников и модуляторы их продукции	23
Лекарственные средства, применяемые в урологической практике	23
Лекарственные средства, применяемые для коррекции нарушений гомеостаза	24
Лекарственные средства, применяемые для коррекции нарушений гемостаза	27
Лекарственные средства, применяемые для коррекции нарушений кроветворения.....	28
Противоинфекционные лекарственные средства	29
Лекарственные средства, применяемые для лечения онкологических заболеваний.....	37

Справочное издание

Хапалюк Александр Васильевич
Скепьян Елена Николаевна
Шишко Елена Ивановна

**КЛИНИКО-ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
БЕЛОРУССКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ**

Справочник

Ответственный за выпуск А. В. Хапалюк
В авторской редакции
Компьютерная верстка Н. М. Федорцовой
Корректор Ю. В. Киселёва

Подписано в печать 29.03.12. Формат 60×84/16. Бумага писчая «Zoom».
Печать ризографическая. Гарнитура «Times».
Усл. печ. л. 2,32. Уч.-изд. л. 2,1. Тираж 50 экз. Заказ 442.

Издатель и полиграфическое исполнение:
учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет».
ЛИ № 02330/0494330 от 16.03.2009.
ЛП № 02330/0150484 от 25.02.2009.
Ул. Ленинградская, 6, 220006, Минск.