

Сторчак В. Н.
**РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
С ГЛИОБЛАСТОМОЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА**
Научный руководитель канд. мед. наук, ассист. Тур Г. Е.
Кафедра онкологии

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Глиобластома является наиболее частой первичной злокачественной опухолью головного мозга с преимущественно астроцитарной дифференцировкой и характеризующиеся крайне неблагоприятным прогнозом. Частота встречаемости данной патологии составляет от 3,5 до 5,26 случая на 100 000 населения. По данным Американского регистра опухолей нервной системы СВТИШ, обобщающим статистику за 2011 - 2015 гг., частота встречаемости глиобластом составляет 14,7 % среди всех опухолей центральной нервной системы и 47,7 % среди всех злокачественных опухолей головного мозга. Несмотря на совершенствование методов диагностики, хирургического, лучевого и химиолучевого лечения пациентов с глиобластомами, медиана общей выживаемости составляет около 10 мес.

Цель: изучить результаты лечения пациентов с глиобластомой головного мозга

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 50 пациентов, которым в УЗ «МГКОД» проводилось лечение по поводу глиобластомы. Среди 50 пациентов, количество мужчин составило 30(60%), женщин 20(40%), средний возраст составил 58,5 лет

Результаты и их обсуждение. Хирургическое лечение в объеме частичного удаления опухоли или энуклеации выполнено 49 (98%) пациентам. Лучевая терапия проведена у 21(42%), химиолучевая у 19(38%), химиотерапия у 14(28%). Одногодичная летальность составила 78%, медиана выживаемости 8,5 месяца, трехлетняя выживаемость 2%.

Выводы. В исследуемой группе пациентов хирургическое лечение применялось у 98% пациентов, лучевая терапия у 42% химиолучевая у 38%, химиотерапия у 28% одногодичная летальность составила 78%, медиана выживаемости 8,5 месяца, трехлетняя выживаемость 2%.