## Muuymo E. O.

## АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫХ ВАРИАНТОВ ЛЕЧЕНИЯ ЮВЕНИЛЬНОГО (ИДИОПАТИЧЕСКОГО) РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА У ДЕТЕЙ

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Назаренко О. Н.

Кафедра пропедевтики детских болезней Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

**Актуальность.** Ювенильный (идиопатический) ревматоидный артрит является одной из важных проблем детской ревматологии в силу трудностей его диагностики и склонности к прогрессированию и инвалидизации.

**Цель:** анализ наиболее частых вариантов лечения ювенильного (идиопатического) ревматоидного артрита у детей и оценка результатов таргетной терапии тяжелых форм ювенильного (идиопатического) ревматоидного артрита.

**Материалы и методы.** Проведен анализ 110 историй болезни детей, находящихся на лечении в отделении ревматологии 4 ГДКБ в 2018 году (случайная выборка) в возрасте от 1 года до 17 лет. С учетом повторных госпитализаций для проведения биологической терапии всего проанализировано 55 случаев. В дальнейшем дети были разделены на две группы: первая группа получала в качестве лечения биологические препараты (n=22), вторая группа — стандартную терапию (n=33). Сравнение проводилось по основным и сопутствующим диагнозам, тяжести течения болезни и анализам.

**Результаты и их обсуждение.** На основании наиболее частых диагнозов в группе наблюдения установлены показания для биологической терапии.

**Выводы.** Несмотря на более тяжелые формы ювенильного (идиопатического) ревматоидного артрита, анализ течения болезни в группе биологической терапии в течение года показал наступление ремиссии в 90% случаев.