

*Евдокимович М.П., Ярмоцик Е.С.*

## **ВСТРЕЧАЕМОСТЬ НОШЕНИЯ УКРАШЕНИЙ ПИРСИНГА ЛИЦА СТУДЕНТАМИ-СТОМАТОЛОГАМИ ПО ДАННЫМ АНКЕТИРОВАНИЯ**

*Научный руководитель: канд. мед. наук, ст. преп. Петрович Н.И.*

*Кафедра стоматологии детского возраста*

*Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск*

**Актуальность.** Пирсинг тканей полости рта, губ, щек и ушей перестал быть атрибутом узких субкультур и занял устойчивые позиции в современном обществе как способ самовыражения и модификации тела. Однако эта эстетическая практика вступает в прямое противоречие с принципами стоматологического здоровья. Рост популярности данной практики среди молодежи ставит перед современной стоматологией новые задачи, требующие глубокого понимания психосоциальных аспектов и технологических особенностей процедуры.

**Цель:** изучить встречаемость ношения украшений пирсинга лица студентами-стоматологами по данным анкетирования.

**Материалы и методы.** Проведено анкетирование 132 студентов-стоматологов в возрасте 18-20 лет, находящихся на дневной форме обучения в 2026 году. Всего на момент проведения анкетирования было 103 девушки ( $78,03 \pm 3,49\%$ ) и 29 ( $21,97 \pm 13,42\%$ ) юношей.

**Результаты и их обсуждение.** Анализ результатов проведенного анкетирования среди студентов-стоматологов свидетельствует о том, что из 132 студентов 68 ( $51,52 \pm 6,06\%$ ) не носят украшения пирсинга (УП) и причиной отказа от них в 28 ( $41,18 \pm 9,51\%$ ) случаях является эстетика, в 10 ( $14,71 \pm 11,80\%$ ) - учеба. В 7 ( $10,29 \pm 3,52\%$ ) случаях - страх боли, в 2 ( $2,94\%$ ) - медицинские противопоказания. Выявлено, что 64 ( $48,48 \pm 6,25\%$ ) студента из 132 участников анкетирования имеют УП на лице, из которых 59 ( $92,19 \pm 3,49\%$ ) - девушки, 5 ( $7,81 \pm 13,42\%$ ) - юноши. У 10 ( $15,63\%$ ) студентов прокол находится в области носа, у 8 ( $12,5\%$ ) - в области губ, у 6 ( $9,38\%$ ) - в области бровей. 55 ( $85,94 \pm 4,69\%$ ) студентов имеют прокол в области ушей, 2 ( $3,13\%$ ) студента - в области пупка и 1 ( $1,56\%$ ) - в области языка. 2 ( $3,13\%$ ) студента носят УП в течение нескольких дней, 3 ( $4,69\%$ ) - несколько месяцев, 7 ( $10,94\%$ ) студентов - полгода, 8 ( $12,5\%$ ) - 1 год, 9 ( $14,06\%$ ) - 3 года и 35 ( $54,69 \pm 8,41\%$ ) - более 5 лет. В 33 ( $51,56 \pm 8,70\%$ ) случаях процедура проводилась в специализированном пирсинг-салоне, в 23 ( $35,94 \pm 10,23\%$ ) - в косметологической клинике, и 8 ( $12,55\%$ ) студентов выполняли процедуру в домашних условиях. У 11 ( $17,19\%$ ) студентов после выполнения процедуры был отмечен отек, у 13 ( $20,31 \pm 11,61\%$ ) - воспаление, у 15 ( $23,44 \pm 11,32\%$ ) - сильные боли в области прокола, у 5 ( $7,81\%$ ) - аллергия. У 41 ( $64,06 \pm 7,49\%$ ) студента период заживления прошел без осложнений. Срок заживления у 8 ( $12,5\%$ ) студентов составил несколько дней, у 17 ( $26,56 \pm 11,04\%$ ) - 2 недели, у 19 ( $29,69 \pm 10,77\%$ ) - полгода. У 16 ( $25 \pm 11,18\%$ ) студентов заживление происходило в течение 2 месяцев, а у 1 ( $1,56\%$ ) прокол вовсе не зажил. 59 ( $92,19 \pm 3,49\%$ ) студентов не отмечали никаких изменений после выполнения процедуры, у 3 ( $4,69\%$ ) - наблюдалось снижение чувствительности в области прокола. В большинстве случаев 54 ( $84,38 \pm 4,94\%$ ) студента строго соблюдали все рекомендации по уходу за зоной прокола после выполнения процедуры, 10 ( $15,63 \pm 12,10\%$ ) - соблюдали частично. В результате опроса было выявлено, что 31 ( $48,44 \pm 8,98\%$ ) студент относится к выполнению процедуры УП положительно и 33 ( $51,56 \pm 8,70\%$ ) - нейтрально.

**Выводы.** 1. Среди опрошенных студентов-стоматологов 48,49% носит украшения пирсинга лица, из них 28,13% имеют проколы в нескольких областях. 2. Наиболее частой локализацией проколов явились: ушные раковины (85,94%), нос (15,65%) и губы (12,50%). 3. В 51,56% случаях проколы проводились в специализированном салоне, реже - в косметологической клинике (35,94%), и только в 12,50% случаях - в домашних условиях. 4. Осложнения после проколов отмечены у 35,94% студентов, и их заживление проходило от нескольких дней (12,50%) до 2 месяцев (25,0%). 5. Положительное отношение к ношению украшений пирсинга отмечено у 48,44% студентов-стоматологов, и у 51,56% - нейтральное.