

Саттаров Р.М.

ИЗУЧЕНИЕ МНЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ ПО ВОПРОСАМ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Научный руководитель: ст. преп. Куницкая С.В.

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Для Республики Беларусь проблема ВИЧ-инфекции имеет особую социальную значимость. По данным Национального статистического комитета первичная заболеваемость ВИЧ-инфекцией в 2024 году в нашей стране составила 13,4 на 100000 населения, а удельный вес молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет в структуре заболеваемости составил 10,6%.

Цель: изучить мнение студентов БГМУ по актуальным вопросам распространения и профилактики ВИЧ-инфекции.

Материалы и методы. Исследование проводилось в марте 2026 года в УО «Белорусский государственный медицинский университет». Сформирована выборочная статистическая совокупность из 250 респондентов. Объектом исследования были студенты БГМУ. Наблюдение – несплошное, выборочное, единовременное. Методы – документальный, социологический (анкетный). Разработана анкета, состоящая из 21 вопроса в системе «Google форма». Обработка материала осуществлялась с использованием пакета программ Statistica 10.0. Статистически достоверными принимали значение коэффициента при уровне значимости $p < 0,05$.

Результаты и их обсуждение. Подавляющее большинство опрошенных продемонстрировали высокий уровень знаний в эпидемиологии ВИЧ-инфекции: 98% респондентов отметили высокий риск заражения при незащищенных половых контактах, 97,2% - при парентеральном пути, 91,2% - при вертикальном пути передачи. Следует отметить недостаточный уровень знаний респондентов о современных концепциях в области ВИЧ-инфекции: только 54,8% опрошенных имеют представление о постконтактной профилактике, 46,4% - о понятии «неопределяемый=непередающийся», а 68% респондентов не владеют информацией о концепции «90-90-90».

Рассматривая этические и деонтологические аспекты оказания медицинской помощи людям, живущим с ВИЧ (ЛЖВ), мнение респондентов распределилось следующим образом: 76,4% опрошенных считают, что медицинский работник не имеет право отказать в оказании помощи ЛЖВ, ссылаясь на его диагноз, а подобный отказ расценивают как дискриминацию; 74,4% не изменят своего поведения, если узнают о ВИЧ-положительном статусе своего коллеги; 91,6% готовы оказывать медицинскую помощь ЛЖВ, однако 49,8% из них - с повышенной тревожностью и требованием использовать максимальные СИЗ. Кроме того, 97,2% респондентов считают сообщение половому партнеру своего ВИЧ-статуса обязательной этической нормой. Участники исследования положительно оценивают деятельность общественных объединений, оказывающих помощь ЛЖВ (79,6%). Что касается программ минимизации вреда, то 45,6% респондентов относится отрицательно к практике бесплатной раздачи новых шприцев потребителям инъекционных наркотиков взамен использованных с целью минимизации вреда от парентерального пути передачи, а 47,6% - положительно, остальные – нейтрально или затрудняются ответить (6,8%).

Гендерные различия в знаниях и установках респондентов по большинству аспектов ВИЧ-инфекции статистически не значимы ($p > 0,05$). Единственное достоверное различие выявлено по вопросу отношения к программам обмена шприцев ($\chi^2 = 30,212$, $p < 0,05$): девушки чаще поддерживают данные программы как инструмент снижения вреда, тогда как юноши чаще выражают отрицательное отношение.

Выводы. Студенты БГМУ демонстрируют высокий уровень подготовки по вопросам ВИЧ-инфекции и этическую зрелость, однако требуют углубления знаний о современных подходах и концепциях к профилактике и лечению ВИЧ.