

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Казеко Л.А.¹, канд. мед. наук, доцент, Александрова Л.Л.¹, канд. мед. наук, доцент, Рутковская А.С.²

¹Белорусский государственный медицинский университет,

²12-я городская клиническая стоматологическая поликлиника

В настоящее время не вызывает сомнений связь многих патологических процессов в полости рта с общим состоянием организма.

Изменения слизистой оболочки рта часто предшествуют проявлению клинических признаков основного заболевания, что делает диагностически важным и необходимым выяснение причин возникновения и определение взаимосвязи заболеваний слизистой рта с соматической патологией.

В отечественной литературе практически отсутствуют данные по этому вопросу, чем и определяется актуальность изучения проблемы.

Цель исследования: провести ретроспективный анализ поражений СОРП у пациентов с соматической патологией.

Материалы и методы: объектом исследования явились медицинские истории болезни пациентов, находившихся на стационарном лечении в период 2005-2009 гг. в УЗ «Городской клинический кожно-венерологический диспансер» (УЗ «ГКВД»), УЗ «Городская клиническая инфекционная больница» (УЗ «ГКИБ»), УЗ «Минский городской онкологический диспансер» (УЗ «МГОД»). Учитывались записи в медицинской документации пациентов, касающиеся проявлений

общесоматической патологии на слизистой рта. Всего проанализировано 34457 медицинских историй болезни: УЗ «ГКВД» — 17769 (51,6 %±0,3), УЗ «ГКИБ» — 8392 (24,4 %±0,2), УЗ «МГОД» — 8296 (24 %±0,2). Патология СОРП зарегистрирована у 761 (2,2 %±0,08) пациента: УЗ «ГКВД» — 345 (1,94 %±0,1) случаев (многоформная экссудативная эритема — 83 (13 %±1,3), плоский лишай — 72 (11,3 %±1,3), пузырчатка — 50 (7,8 %±1) и др.). УЗ «ГКИБ» — 293 (3,49 %±0,2) пациента (кандидоз — 130 (20,3 %±1,5), герпетический стоматит — 68 (10,6 %±1,2), стоматиты неясной этиологии — 23 (3,6 %±0,7) и др.). УЗ «МГОД» — 123 (1,48 %±0,1) случая (плоскоклеточный рак тела и корня языка — 45 (36,6 %±4,3), рак дна полости рта — 31 (25,2 %±3,9), плоскоклеточный рак красной каймы губ — 15 (12,2 %±2,9) и др.).

Таким образом, заболевания СОРП встречались у пациентов с соматической патологией в 2,2 %±0,08 случаев.