

Шелопуха А. Ю., Логвин О. П.

БРУКСИЗМ У ДЕТЕЙ: АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Научные руководители канд. мед. наук, доц. Гулько Е. М.

Кафедра стоматологии детского возраста

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Бруксизм (скрежет зубами) занимает особое место среди стоматологических заболеваний вследствие трудностей в диагностике и лечении, сложной многосимптоматической клинической картины, а также приводит к серьезным осложнениям, самыми частыми из которых являются стирание зубов, заболевания височно-нижнечелюстного сустава, нарушение прикуса и перегрузка жевательных мышц. Бруксизм является довольно частой проблемой у детей и встречается приблизительно в 50% случаев в возрасте от 5 до 17 лет (Хорёв О.Ю., 1996).

Цель: определить распространенность бруксизма у детей младшего школьного возраста и изучить возможные причины его возникновения.

Материалы и методы. Проведено стоматологическое исследование 56 детей 6-7-летнего возраста СШ №103. Определены психоэмоциональное состояние ребёнка, вредные привычки, функции челюстно-лицевой области, состояние прикуса, показатель интенсивности кариеса зубов (КПУз+кпуз). Проведено анкетирование родителей детей по вопросам психоэмоционального состояния и соматического здоровья ребёнка. Полученные результаты статистически обработаны.

Результаты и их обсуждение. По полученным нами данным, у детей 6-7-летнего возраста распространенность бруксизма составила $33,93 \pm 6,33\%$ случаев. При анализе результатов анкетирования родителей было установлено, что среди детей, имеющих бруксизм, $94,74 \pm 1,41\%$ школьников испытывали отрицательные эмоции и в $63,16 \pm 3,73\%$ случаев расстраивались, если их ругали. При обследовании у $57,89 \pm 11,32\%$ детей выявлены вредные привычки (чаще – онихофагия); нарушение функции дыхания – в $63,16 \pm 11,07\%$ случаев; диагностирована патология прикуса у $73,68 \pm 10,10\%$ школьников.

Выводы. Нами установлено, что бруксизм является распространенной патологией среди младших школьников. К нему могут приводить эмоциональные напряжения, вредные привычки, нарушения носового дыхания, патология прикуса.