

Царик В. В.

ОСТРЫЙ ПАНКРЕАТИТ В ПОЖИЛОМ И СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Жидков С. А.

Кафедра военно-полевой хирургии

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. В структуре экстренной патологии острый панкреатит занимает одно из ведущих мест. На его долю, по данным литературных источников, приходится от 3 до 10% случаев среди неотложных заболеваний органов брюшной полости. В последние годы отмечается увеличение числа больных острым панкреатитом в 2 раза. Несмотря на значительное количество работ, посвященных совершенствованию методик диагностики, лечения, профилактики и достигнутые в этих направлениях успехи, проблема острого панкреатита остается по-прежнему актуальной и требует дальнейшего изучения, особенно у пациентов пожилого и старческого возраста.

Цель: провести ретроспективный анализ результатов лечения острого панкреатита у пациентов пожилого и старческого возраста.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт 121 пациента пожилого и старческого возраста в возрасте от 62 до 99 лет в УЗ «2 ГКБ», проходивших лечение по поводу острого панкреатита в период с января 2017 года по январь 2020 года. При лечении данной возрастной категории кроме применения клинических протоколов, учитывали возраст и сопутствующую патологию.

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов составил 75 лет, из которых мужчины (средний возраст – 69 лет) – 34%, женщины (средний возраст – 74%) – 66% случаев. 72 пациента (60%) имели сопутствующую патологию: ЖКБ – 14%, ИБС – 70%, СД – 23%, АГ – 58%. В процессе лечения выявлены: ПИКС – 7%, ОНМК – 3%. Хирургическое лечение получили – 2,5%, консервативное – 97,5%. Летальность составила – 0,8%.

Выводы. Успех лечения пациентов пожилого и старческого возраста с острым панкреатитом зависит от дифференцированного подхода с учетом сопутствующей патологии.