

Агрессия помещенных в экспертный стационар исследуемых лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении общественно опасных деяний

Мацар Евгений Валерьевич, Ковшик Алёна Анатольевна

Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, доцент Копытов Андрей Васильевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Введение

Высокая распространенность агрессии и агрессивного поведения (АП) у лиц психиатрического профиля, а также их взаимосвязь с общественно опасными деяниями являются острой медико-социальной проблемой современной психиатрии. Частота АП, с которым сталкиваются медицинские работники психиатрического стационара – 45,1%, частота нападений на персонал – от 5 до 61 в год.

Цель исследования

Изучить частоту встречаемости агрессивного поведения у лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении общественно опасных деяний.

Материалы и методы

Исследование было проведено на базе отдела стационарных судебно-психиатрических экспертиз. Метод исследования клинико-катамнестический в форме ретроспективного анализа 581 медицинской карты экспертного стационара. Статистическая обработка данных осуществлялась при помощи Microsoft Excel.

Результаты

У 244 (41,9%) лиц установлено совершение общественно опасных деяний (ООД), связанных с насилием или с угрозой его применения против личности, у 337 (58,1%) – не связанных с применением насилия или с угрозой его применения против личности. Всего было установлено 69 (11,9%) случаев агрессивного поведения во время пребывания в стационаре. Среди них 19 (27,53%) лиц, совершивших ООД, связанные с применением насилия либо с угрозой его применения против личности и 50 (72,47%) лиц, совершивших ООД, не связанные с применением насилия либо с угрозой его применения против личности ($p < 0,05$). Среди тех, у кого отмечалось агрессивное поведение во время пребывания в стационаре, вменяемыми были признаны 30 (43,5%), невменяемыми – 39 (56,5%).

Выводы

Агрессия в экспертном стационаре у лиц, совершивших ООД, не связанные с применением насилия встречается чаще, чем у лиц, совершивших ООД, связанные с применением насилия, что следует учитывать при проведении профилактических мероприятий. Среди всех подэкспертных, проявлявших агрессию в стационаре, более половины признаны невменяемыми.