

Влияние аллергических заболеваний на качество жизни детей

Шенец Наталья Владимировна, Комякевич Гражина Александровна

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно

Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Хоха Раиса

Николаевна, Гродненский государственный медицинский университет, Гродно

Введение

Изучение качества жизни (КЖ) детей является важным направлением в современной медицине.

Цель

Оценить КЖ детей с аллергическими заболеваниями (АЗ).

Материалы и методы

Исследование проводили на базе 6 педиатрического отделения ДОКБ г. Гродно. КЖ изучали при помощи вопросника. Анализировались следующие параметры: физическое функционирование (PF), ролевое физическое функционирование (RP), ролевое эмоциональное функционирование (RE), жизненная активность (VT), психическое здоровье (MH), интенсивность боли (BP), общее здоровье (BP), социальное функционирование (SF).

Результаты

Среднее значение шкалы опросника SF-36 в контрольной группе составило 65,7 баллов. Среднее значение шкалы опросника SF-36 у детей с АЗ составило 61,5 баллов. У детей с БА при сравнении со здоровыми в нарушении КЖ повышена роль PF – 83,7 баллов, RP – 62,5 баллов, BP – 11,2 балла, GH – 45 баллов) и RE – 70,4 баллов. У детей с АР по результатам анкетирования только один показатель – боль, имел значение в нарушении КЖ (BP – 1,7 баллов). Сравнительный анализ показателей КЖ у детей с АР и БА показал, что у больных с АР в нарушении КЖ усилена роль BP: АР 1,7 баллов, БА – 11,2 балла, GH: АР – 40,1 балла, БА – 45 баллов, SF: АР – 5,8 баллов, БА – 56 баллов и MH: АР – 76,5

баллов, БА – 79,5 баллов. У детей с БА по сравнению с детьми с АР большее значение в нарушении КЖ отводится РГ:БА – 83,7 баллов, АР – 94,6 баллов), РР: БА – 62,5 баллов, АР – 81,2 балла, VT: БА – 73,1 балла, АР – 75,4 баллов, RE: БА – 70,4 баллов, АР – 85,9 баллов.

Выводы

Таким образом, показатели КЖ детей с АЗ определяются тяжестью заболевания (у детей с БА КЖ ниже, чем у детей с АР).