

*Коледа О. В., Бах Ю.*  
**ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
СТРАНГУЛЯЦИОННОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ АСФИКСИИ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ**

*Научный руководитель ассист. Самойлович М. В.*

*Кафедра судебной медицины*

*Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск*

**Актуальность.** Механическая асфиксия является одной из наиболее частых причин насильственной смерти. В последние годы наблюдается увеличение числа случаев механической асфиксии, в особенности странгуляционной. Важное значение в ее судебно-медицинском установлении принадлежит выявлению общеасфиксических признаков.

**Цель:** проанализировать особенности судебно-медицинской экспертизы странгуляционной механической асфиксии на современном этапе.

**Задачи:**

1 Сравнить общие признаки, встречающиеся при различных видах механической асфиксии.

2 Определить наиболее значимые общеасфиксические признаки странгуляционной асфиксии.

**Материал и методы.** Проведено исследование 65 случаев механической асфиксии по «Заключениям эксперта», выполненным в отделе общих экспертиз № 2 управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по г. Минску за 2012-2013 годы. В каждом случае производился анализ общих признаков, характеризующих механическую асфиксию. Проведена статистическая обработка.

**Результаты и их обсуждение.** В структуре насильственной смерти доля механической асфиксии составляет 20%. Самым распространенным её видом является странгуляционная асфиксия – 61,5%. Из общеасфиксических признаков при странгуляционной асфиксии наиболее часто встречаются следующие: обильные, разлитые, интенсивно окрашенные трупные пятна; множественные точечные темно-красные кровоизлияния; застойное венозное полнокровие внутренних органов; отек ткани внутренних органов и их оболочек; наличие большого количества темно-красной крови в полостях сердца и крупных сосудах; пятна Тардье; острая альвеолярная эмфизема легких.

**Выводы:**

1 Использование общих признаков играет основополагающую роль в судебно-медицинской экспертизе различных видов механической асфиксии.

2 Определена группа общеасфиксических признаков, характеризующих странгуляционную механическую асфиксию.