

**ГИРУДОТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПАРЕНХИМАТОЗНОГО
СИАЛОАДЕНИТА**

Руман Г.М., Яцкевич О.С., Адащик Н.Ф.

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»

Хронические сиалоадениты отмечаются длительным течением заболевания, частыми рецидивами. Лечение хронических сиалоаденитов комплексное, включает местную и общую противовоспалительную иммунокорректирующую, гипосенсибилизирующую, слюногенную терапию, физиотерапевтическое лечение, иглорефлексотерапию.

Важную роль в комплексном лечении воспалительных заболеваний слюнных желез играет гирудотерапия.

Цель работы. Повысить эффективность лечения пациентов с хроническими сиалоаденитами, добиться стойкой ремиссии.

Материалы и методы. Нами проведено лечение 32 пациентов с хроническим перенхиматозным сиалоаденитом в стадии обострения. Возраст пациентов от 7 до 53 лет. Для лечения использовали взрослые пиявки *Hirudo medicinalis* массой не менее 1,5-2 граммов, голодавшие не менее 3 месяцев. Предварительно были получены сведения о состоянии системы свертывания крови пациентов, время кровотечения, протромбиновый индекс.

Каждому пациенту перед постановкой пиявок кожу обрабатывали спиртом, затем несколько раз протирали холодной водой. Начинали лечение с постановки 2-4 пиявок на кожу в области слюнной железы. Процедуру проводили ежедневно или повторяли через 1-2 дня. Время кровососания продолжалось от 20 минут до 1 часа на один сеанс. Курс лечения составлял в среднем из 7-9 процедур. После отпадания пиявки кожу смазывали спиртом и накладывали стерильную повязку с ватой на 1 сутки.

Результаты. У всех пациентов отмечалось улучшение общего состояния после проведения 1-2 процедур; уменьшался отек железы, исчезала боль, восстанавливалось слюноотделение, удлинялся срок ремиссии. Осложнений после проведения гирудотерапии отмечено не было.

Выводы. Гирудотерапия при лечении хронического паренхиматозного сиалоаденита, позволяет добиться быстрого уменьшения или исчезновения симптомов воспаления в слюнной железе, улучшить секреторную функцию железы, сократить число рецидивов и удлинить период ремиссии.

Литература:

1. Баскова И.П. Медицинская пиявка. Эффективность и перспективы использования. – Вестник восстановительной медицины, 2004. – с.41-42.
2. Киреев А.В. Целебные свойства пиявок. – М.: Москва, 2000. – 94с.
3. Куплевская Л.А. Использование медицинской пиявкию – Львов, 2014. – 114 с.
4. Савинов В.А. Гирудотерапевтический практикум. – Брянск: Асклепейон, 2001. – с.90-95.
5. Соловьев А.Е., Божовская А.В. Гирудотерапия в лечении послеоперационных инфильтратов у детей. – Клиническая хирургия, 1989. - №6. – с.76-77.