

Заболееваемость вирусными гепатитами населения Республики Беларусь

Грицавкина Валерия Игоревна

УО «Международный государственный экологический

институт имени А. Д. Сахарова» Белорусского государственного университета, г. Минск

Научный(-е) руководитель(-и) – Старший преподаватель Дубина Марина Антоновна

УО «Международный государственный экологический

институт имени А. Д. Сахарова» Белорусского государственного университета, г. Минск

Введение

Вирусные гепатиты представляют собой как медицинскую, так и социально-экономическую проблему. Актуальность данной проблемы связана с их широким распространением, наносимым бременем болезни от осложнений и инвалидности, а также потенциалом вызывать вспышки болезни.

Цель исследования

Проанализировать многолетнюю динамику заболеваемости вирусными гепатитами населения республики Беларусь и её отдельных регионов, выявить основные тенденции.

Материалы и методы исследования

Для исследования были использованы данные официального статистического учёта (2011- 2016 гг.). Для анализа заболеваемости применяли стандартные приёмы ретроспективного эпидемиологического анализа.

Результаты

Было выявлено, что доля вирусного гепатита в структуре инфекционных заболеваний населения Беларуси за период 2011-2016 гг. увеличилась почти в 2 раза.

Отмечено, что проведенная массовая иммунизация населения против гепатита В в республике позволила снизить заболеваемость с 137 случаев в 2011 году до 110 в 2016 году. За исследуемый период доля вирусного гепатита В в структуре вирусных гепатитов снизилась с 47,9% до 39,7%.

При анализе заболеваемости вирусными гепатитами населения республики выявлено неравномерное распределение по областям. Наибольший уровень заболеваемости отмечен в 2015 году в городе Минске – 8,5 случаев на 100. 000 населения, далее следует Минская область – 4,8 случая на 100. 000 населения, Витебская область – 4,1 случая на 100. 000 населения. В некоторых регионах республики регистрировались низкие показатели заболеваемости вирусными гепатитами. Так, в 2016 году в Гродненской области было зарегистрировано 1,0 случай на 100.000 населения, в Брестской области – 1,6 случая на 100.000 населения, а в Могилевской – 1,4 на 100.000 населения.

Выводы

Анализ заболеваемости вирусными гепатитами населения Беларуси в целом выявил тенденцию к росту заболеваемости. Среднегодовой темп прироста составил 5%. Уровни заболеваемости вирусным гепатитом различаются по территориям, что не в малой степени зависит от качества их диагностики и полноты регистрации.