

Бухаловская А. С., Клусович Н. А.
**ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЁЗА У ЛИЦ ПОЖИЛОГО,
СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА И ВОЗРАСТА ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ**

Научный руководитель: ассист. Михайлова О. В.

Кафедра фтизиопульмонологии

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Актуальность проблемы туберкулеза у лиц пожилого, старческого возраста и возраста долгожителей для нашей республики связана с тем, что белорусы являются нацией со "стареющим" населением с долей данных возрастных групп 20,56 % от общего числа населения.

Цель: выявить особенности течения туберкулёза у лиц пожилого, старческого возраста, возраста долгожителей, находящихся на стационарном лечении в ГУ "РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии" в 2016 году.

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ особенностей течения туберкулёза у лиц пожилого, старческого возраста и возраста долгожителей, находящихся на стационарном лечении в ГУ "РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии" в 2016 году. В исследуемую группу включены пациенты, возраст которых на момент проведения исследования составил 60 и более лет.

Результаты и их обсуждение. Преобладание туберкулезного процесса в легких у лиц мужского пола – 78%, чаще болеет городское население - 80%, процент инвалидности - 29%, пенсионеры составили 69%. В структуре заболевания туберкулёзом преобладают инфильтративные формы - 55,5%, а так же туберкулёз мочеполовой системы - 24%. На диссеминированный туберкулёз приходится 11%, на очаговый и туберкулезу легких - 4,4% пациентов. Структура жалоб: в 20% случаев пациенты жалуются на слабость, в 17,7% случаев основной жалобой является болевой синдром различной локализации, отсутствие жалоб - 29% случаев. В 78% случаев выявлены сопутствующие заболевания. МБТ выделена бактериологическим методом в 44% случаев, диагноз подтвержден гистологическим в 29% случаев, в 27% случаев – бактериовыделение установлено скопическим методом. В 45% случаев МБТ чувствительна к ПТЛС, МЛУ обнаружена в 35,7% случаев, ШЛУ- 12%, МоноЛУ-7%.

Выводы. Были выявлены особенности течения туберкулеза у лиц пожилого, старческого возраста, возраста долгожителей, находящихся на стационарном лечении в ГУ "РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии" в 2016 году: преобладание туберкулёза легких у лиц преимущественно мужского пола, в большинстве случаев характерны инфильтративные формы туберкулёза, наличие различных сопутствующих заболеваний, выявлена резистентность к противотуберкулёзным средствам в 54% случаев.