



Дорофеева К. В., Вацёнок Н. И.

СТИГМАТИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ТУБЕРКУЛЁЗОМ

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Бородина Г. Л.

Кафедра фтизиопульмонологии

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Введение. Сам термин «стигма» (греч. stigma – укол, клеймо, пятно) появился в Древней Греции и означал метку или клеймо на теле раба или преступника. С этим словом всегда связана негативная ассоциация с чем-либо позорным, отталкивающим. В настоящее время проблема стигматизации актуальна в отношении пациентов с психическими заболеваниями, туберкулезом, ВИЧ-инфицированных, инвалидов и пожилых людей. Стигматизация пациентов с туберкулезом резко утяжеляет течение болезни и препятствует борьбе с туберкулезом, поэтому элиминация этого явления в обществе является актуальной задачей.

Цель: изучение отношения различных групп населения Республики Беларусь к пациентам с туберкулезом.

Материалы и методы. Проведен анализ распространенности стигматизации пациентов с туберкулезом в Республике Беларусь среди студентов медицинского университета и лиц, не имеющих отношения к медицине. При проведении данного исследования использовался метод очного анонимного анкетирования по специально разработанной анкете, состоящей из 22-х вопросов. В исследовании приняли участие 100 респондентов (в том числе 37 мужчин и 63 женщины), среди которых было 50 студентов медицинского вуза 4-5 курсов. Средний возраст респондентов составил $24,4 \pm 6,4$ года (в группе студентов — $21,8 \pm 0,8$ года, во второй группе — $28 \pm 10,5$ года).

Результаты и их обсуждение. Большинство опрошенных (59%) указали в анкетах (56% из первой группы и 62% из второй), что относятся к пациентам с туберкулезом нейтрально, 26% сочувствуют (24% из первой группы и 28% из второй), 5% чётко выразили свое негативное отношение (6% из первой группы и 4% из второй). При этом женщины выражали сочувствие несколько чаще, чем мужчины (28,6% и 21,6% соответственно). В то же время женщины были менее уверены в своей позиции и чаще затруднились ответить — 12,7% и 8%. Мужчины чаще (10,8%), чем женщины (1,6%) выражали негативное отношение к пациентам с туберкулезом. Почти половина опрошенных (43%) отметили, что пациенты с туберкулезом всегда или часто сами виноваты в своей болезни, 35% — редко и 22% отрицают вину самого пациента. Большинство респондентов (52%) негативно отреагировали бы, если их знакомый или родственник скрыл факт болезни, но 8 из них (15,4%) сами скрыли бы факт болезни от своих знакомых или родственников. Из 31 респондента, которые считали правильным предоставление бесплатного жилья пациентам с туберкулезом, 68% не хотели бы жить в этом районе. А 32% считают необходимым переселять пациентов в отдельные обособленные районы для изоляции от здорового населения.

Выводы: Проведенное исследование показало, что среди населения Республики Беларусь стигматизация пациентов с туберкулезом имеет скрытый характер: респонденты избегали высказывать своё негативное отношение напрямую, но при затрагивании их личных интересов проявлялась стигматизация. Опрашиваемые согласны, что пациенты с туберкулезом нуждаются в жилье, но жить в одном районе с такими пациентами они не хотят или считают, что те нуждаются в изоляции. Респонденты негативно отнеслись бы к тем своим знакомым или родственникам, что скрыли от них болезнь туберкулезом, но и сами бы скрыли факт болезни в таком же случае. Данное исследование показывает, что у женщин более низкая степень стигматизации пациентов с туберкулезом, им больше свойственно сочувствие.