

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
КАФЕДРА ФАРМАКОЛОГИИ

# ФАРМАКОЛОГИЯ

Практикум для специальности «Стоматология»

*6-е издание*



Минск БГМУ 2020

УДК 615(076.5)(075.8)

ББК 52.81я73

Ф24

Рекомендовано Научно-методическим советом университета в качестве  
практикума 15.01.2020 г., протокол № 5

А в т о р ы: проф. Н. А. Бизунок; проф. Б. В. Дубовик; доц. Б. А. Волынец; доц.  
А. В. Волчек

Р е ц е н з е н т ы: д-р мед. наук, проф. А. В. Хапалюк; канд. мед. наук, доц. С. Н. Пар-  
хамович

**Фармакология** : практикум для специальности «Стоматология» / Н. А. Бизунок  
Ф24 [и др.]. – 6-е изд. – Минск : БГМУ, 2020. – 92 с.

ISBN 978-985-21-0476-0.

Содержит методические рекомендации для подготовки к лабораторным занятиям по фармакологии и задания для самостоятельной работы студентов, обучающихся по специальности 1-79 01 07 «Стоматология». Первое издание вышло в 2015 году.

Предназначен для студентов 2–3-го курсов стоматологического факультета и медицинского факультета иностранных учащихся.

УДК 615(076.5)(075.8)  
ББК 52.81я73

ISBN 978-985-21-0476-0

© УО «Белорусский государственный  
медицинский университет», 2020

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ .....	4
ОБЩАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ .....	5
Занятие 1. Введение. Рецепт. Твердые лекарственные формы .....	5
Занятие 2. Жидкие лекарственные формы .....	8
Занятие 3. Лекарственные формы для инъекций. Мягкие и газообразные лекарственные формы .....	11
Занятие 4. Фармакокинетика лекарств .....	14
Занятие 5. Фармакодинамика лекарств .....	15
Занятие 6. Итоговое занятие по общей фармакологии и рецептуре .....	15
ЧАСТНАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ.....	17
Занятие 7. Холиномиметические и антихолинэстеразные средства .....	17
Занятие 8. Холиноблокирующие средства .....	19
Занятие 9. Адренергические лекарственные средства .....	20
Занятие 10. Антиадренергические (адреноблокирующие) средства .....	22
Занятие 11. Средства, влияющие на афферентную передачу нервных импульсов .....	23
Занятие 12. Итоговое занятие «Средства, влияющие на периферическую нервную систему» .....	25
Занятие 13. Средства для общей анестезии (СОА). Спирт этиловый. Противосудорожные и противопаркинсонические средства .....	26
Занятие 14. Аналгезирующие средства.....	28
Занятие 15. Анксиолитические и седативно-гипногенные средства. Антидепрессанты. Антидепрессанты. Ноотропные и общетонизирующие средства .....	30
Занятие 16. Антидепрессанты. Психостимуляторы. Ноотропные и общетонизирующие средства .....	32
Занятие 17. Итоговое занятие «Средства, влияющие на центральную нервную систему» .....	34
Занятие 18. Средства, влияющие на функции органов дыхания.....	36
Занятие 19. Средства, влияющие на функцию органов пищеварения.....	38
Занятие 1 (20). Средства, влияющие на систему крови .....	41
Занятие 2 (21). Диуретики. Антигипертензивные средства.....	44
Занятие 3 (22). Антиангинальные и гиполипидемические средства.....	46
Занятие 4 (23). Средства для лечения сердечной недостаточности. Противоаритмические средства .....	49
Занятие 5 (24). Итоговое занятие «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему и функцию почек» .....	51
Занятие 6 (25). Гормональные и антигормональные средства .....	53
Занятие 7 (26). Противовоспалительные средства .....	56
Занятие 8 (27). Антиаллергические средства и иммуномодуляторы. Витамины и витаминоподобные препараты .....	59
Занятие 9 (28). Итоговое занятие «Средства, влияющие на метаболические процессы, воспаление, иммунитет» .....	61
Занятие 10 (29). Химиотерапия инфекций. Основные понятия. Антибиотики (бета-лактамные антибиотики и гликопептиды).....	63
Занятие 11 (30). Антибиотики, нарушающие проницаемость цитоплазматической мембранны, ингибирующие синтез нуклеиновых кислот и белков .....	66
Занятие 12 (31). Синтетические противомикробные средства и антимикобактериальные средства .....	68
Занятие 13 (32). Противовирусные средства. Противомикозные средства.....	70
Занятие 14 (33). Антисептические и дезинфицирующие средства. Противобластомные средства.....	71
Занятие 15 (34). Итоговое занятие «Химиотерапевтические средства».....	72
СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СТОМАТОЛОГИИ.....	75
Занятие 16 (35). Средства, регулирующие обмен веществ в твердых тканях зуба. Ферментные и антиферментные препараты. Средства, влияющие на процессы регенерации.....	75
ЗАНЯТИЕ 17 (36). Средства, применяемые для воздействия на слизистую оболочку полости рта и пульпу зуба.....	77
Занятие 18 (37). Взаимодействие лекарственных средств. Принципы терапии острых лекарственных отравлений.....	78
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ .....	80
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ .....	87
Приложение 1. Перечень нормативных документов, обязательных к изучению.....	88
Приложение 2. Примеры оформления рецептов на различные лекарственные формы .....	89

## **ВВЕДЕНИЕ**

Настоящий практикум составлен в соответствии с программой по фармакологии для студентов стоматологических факультетов медицинских вузов и предназначен для самостоятельной работы при подготовке к лабораторным занятиям. Практикум составлен в соответствии со структурой учебного курса по фармакологии, который включает три раздела: общую фармакологию, частную фармакологию и общую рецептуру.

Общая фармакология изучает принципы действия лекарственных веществ на различных уровнях организации организма человека и животных (молекулярном, клеточном, тканевом, органном и системном) — фармакодинамику, а также общие закономерности всасывания, распределения, превращения и выведения лекарственных веществ — фармакокинетику. Для закрепления знаний о количественных закономерностях фармакокинетики и принципах дозирования лекарственных средств, этот раздел практикума содержит обучающие задания.

Каждая тема практического занятия раздела «Частная фармакология» посвящена изучению определенной группы лекарственных средств (в первую очередь, имеющей особое значение для стоматологии) и содержит современную классификацию лекарственных средств с указанием наиболее значимых из них для практической медицины. Для всех лекарственных средств, приведенных в настоящем практикуме, указывается международное непатентованное наименование (МНН).

Раздел «Общая рецептура» посвящен правилам составления рецепта и выписывания в рецептах отдельных лекарственных форм.

В приложениях к практикуму приводятся действующие нормативные документы, регламентирующие выписывание лекарственных средств и примеры оформления рецептов на различные лекарственные формы.

После изучения курса фармакологии студент должен **знать:**

- Номенклатуру лекарственных средств. Юридические, экономические, организационные и деонтологические аспекты применения лекарственных средств. Правила разработки и внедрения в клиническую медицину новых лекарственных средств.
- Основные параметры фармакокинетики лекарственных средств. Механизмы и количественные закономерности фармакологического и токсического действия лекарственных средств.
- Основы фармакологии и клинического применения лекарственных средств, используемых для фармакотерапии ряда патологических процессов и влияющих на различные системы организма.
- Основные механизмы и принципы взаимодействия лекарственных средств. Токсические синдромы при передозировке и отравлении лекарственными средствами, принципы терапии лекарственных отравлений, антидоты. Проблемы лекарственной аллергии, средства её профилактики и лечения. Медицинские неотложные состояния в стоматологической практике и меры помощи.
- Особенности и риски применения лекарственных средств у детей, лиц старших возрастных групп, беременных и кормящих грудью женщин.

**уметь:**

- Рационально применять лекарственные средства в соответствии с их фармакологическими свойствами и клиническими показаниями.
- Прогнозировать осложнения фармакотерапии и находить способы их минимизации.
- Оформлять рецепты на лекарственные средства при назначении в различных лекарственных формах.

По мнению авторов, практикум будет востребован не только при изучении курса фармакологии, но и в дальнейшем при изучении клинической медицины, как источник информации об арсенале современных лекарственных средств различного назначения и правилах составления рецептов.

# **ОБЩАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ**

## **ЗАНЯТИЕ 1. ВВЕДЕНИЕ. РЕЦЕПТ. ТВЕРДЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ**

**Цель:** изучить структуру рецепта, знать правила и уметь выписывать рецепты на твердые лекарственные формы.

### **Основные вопросы:**

1. Понятие о лекарственном веществе, лекарственном средстве, лекарственном препарате, лекарственной форме.
2. Источники получения лекарственных средств.
3. Название лекарств (международное непатентованное и торговое). Генерики.
4. Международная и государственная фармакопея, их содержание и назначение.
5. Аптека. Правила хранения и отпуска лекарств.
6. Рецепт, его структура, общие правила рецептурной прописи.
7. Особенности выписывания в рецептах наркотических, ядовитых и сильнодействующих веществ (Приложение 1).
8. Классификация лекарственных форм:
  - по агрегатному состоянию: твердые, жидкые, мягкие, газообразные;
  - по типу дисперсной системы: гомогенные, гетерогенные, комбинированные;
  - по пути введения: для приема внутрь, для местного применения, для наружного применения, для парентерального применения;
  - по типу высвобождения: обычное, модифицированное/нестандартное (замедленное, непрерывное, прерывистое/пульсирующее, отсроченное, ускоренное).
9. Твердые лекарственные формы: порошки, таблетки, таблетки для рассасывания, капсулы, драже, карамели, пастилки. Их характеристика, преимущества и недостатки. Правила прописывания рецептов на твердые лекарственные формы.
10. Использование твёрдых лекарственных форм в стоматологии.

### **Выписать рецепты:**

1. 10 порошков диданозина (Didanosine) в пакетиках по 0,25 г для приготовления раствора для приёма внутрь. Принимать внутрь по 1 порошку после растворения в стакане воды 2 раза в день.
2. 28 порошков стронция ранелата (Strontium ranelate) по 2,0 г в саше для приготовления суспензии для приёма внутрь. Принимать внутрь по 2 г 1 раз в сутки только в виде суспензии, получаемой после размешивания порошка в стакане воды.
3. Порошок азитромицина (Azithromycin) 0,46 г во флаконе для приготовления 23 мл суспензии из расчёта 100 мг/5 мл. Содержимое флакона растворить в 12 мл прокипячённой воды. Принимать внутрь по 5 мл 1 раз/сут за 1 час до еды или через 2 часа после еды в течение 3-х дней.
4. 50 капсул зидовудина (Zidovudine) по 0,25 г. Принимать внутрь по 1 капсуле 6 раз в день.
5. 20 таблеток, покрытых оболочкой, содержащих по 0,01 г аторвастатина (Atorvastatin). Принимать внутрь по 1 таблетке 1 раз в день.
6. 10 таблеток «Ко-тримоксазол» («Co-trimoxazolum»). Принимать внутрь по 1 таблетке 2 раза в день (утром и вечером после еды).
7. 10 таблеток «Тергинан» («Tergynan»). Вводить интравагинально по 1 таблетке 1 раз в сутки перед сном.
8. 50 драже хлорпромазина (Chlorpromazine) по 0,025 г. Принимать внутрь по 1 драже 1 раз в день.
9. 50 карамелей, содержащих по 0,015 г деквалиния хлорида (Dequalinium chloride). Принимать по 1 карамели каждые 4 часа (держать во рту до полного рассасывания).

РЕЦЕПТ		РЕЦЕПТ	
Дата	«_ _ _» 20_ _ г.	Дата	«_ _ _» 20_ _ г.
ФИО пациента	_____	ФИО пациента	_____
Возраст	_____	Возраст	_____
ФИО врача	_____	ФИО врача	_____
Rp.:		Rp.:	
Rp.:	Подпись врача	Rp.:	Подпись врача
РЕЦЕПТ		РЕЦЕПТ	
Дата	«_ _ _» 20_ _ г.	Дата	«_ _ _» 20_ _ г.
ФИО пациента	_____	ФИО пациента	_____
Возраст	_____	Возраст	_____
ФИО врача	_____	ФИО врача	_____
Rp.:		Rp.:	
Rp.:	Подпись врача	Rp.:	Подпись врача

РЕЦЕПТ		РЕЦЕПТ	
Дата	«_ _ _» 20 _ г.	Дата	«_ _ _» 20 _ г.
ФИО пациента		ФИО пациента	
Возраст		Возраст	
ФИО врача		ФИО врача	
Rp.:		Rp.:	
Rp.:	Подпись врача	Rp.:	Подпись врача
РЕЦЕПТ		РЕЦЕПТ	
Дата	«_ _ _» 20 _ г.	Дата	«_ _ _» 20 _ г.
ФИО пациента		ФИО пациента	
Возраст		Возраст	
ФИО врача		ФИО врача	
Rp.:		Rp.:	
Rp.:	Подпись врача	Rp.:	Подпись врача

## **ЗАНЯТИЕ 2. ЖИДКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ**

**Цель:** знать правила и уметь выписывать рецепты на основные жидкие лекарственные формы.

### **Основные вопросы:**

1. Общая характеристика и правила выписывания жидких лекарственных форм. Дозирование.
2. Растворы для местного применения (полоскания для полости рта и ротовые ванночки, ирригации, аппликации, инстилляции) и приема внутрь. Растворители. Официальные растворы. Жидкие лекарственные формы, получаемые из растительного лекарственного сырья: настои, отвары, галеновы (настойки, экстракты) и новогаленовы препараты, сборы для приготовления настоя или отвара. Суспензии, эмульсии, слизи. Лаки.
3. Микстуры.
4. Использование жидких лекарственных форм в стоматологии.

### **Выписать рецепты:**

1. 30 мл 20 % раствора натрия тетрабората (Natrii tetraboras) в глицерине. Для смазывания слизистой оболочки полости рта (при кандидозе).
2. 10 мл 0,5 % спиртового раствора эргокальциферола (Ergocalciferol). Внутрь по 3 капли 1 раз в день.
3. 150 мл раствора натрия салицилата (Natrii salicylas) такой концентрации, чтобы пациент при назначении по одной столовой ложке получал 0,3 г натрия салицилата на приём. Назначить внутрь по одной столовой ложке 3 раза в день.
4. 10 мл 0,5 % суспензии гидрокортизона ацетата (Hydrocortisoni acetas). Закапывать по 2 капли в оба глаза 3 раза в день.
5. Микстуру, состоящую из 200 мл отвара коры дуба (cortex Quercus) с добавлением 1 % квасцов (Alumen) и 10 % глицерина (Glycerinum). Для полоскания полости рта (при гингивите).
6. 25 мл настойки заманихи (Echinopanacis). Внутрь по 35 капель 2–3 раза в день до еды.
7. 15 мл адонизида (Adonisidum). Внутрь по 15 капель 2–3 раза в день.
8. 50 мл 70 % спирта этилового (Spiritus aethylicus). Для обработки операционного поля.
9. 50 мл 0,08 % сиропа ондансетрона (Ondansetron). Принимать внутрь по 2,5 мл 1 раз в день.
10. 200 мл эмульсии из 30 мл масла касторового (Oleum Ricini). Внутрь на 3 приёма.
11. 200 мл 6 % раствора перекиси водорода (Hydrogen peroxide). 15 мл раствора предварительно развести в 1/2 стакана теплой воды. Полоскать полость рта в течение 2-х минут 3 раза в день.
12. 50 мл 0,05 % раствора хлоргексидина (Chlorhexidine). Обрабатывать слизистую оболочку полости рта 3 раза в сутки.

РЕЦЕПТ		РЕЦЕПТ	
Дата	«_ _ _» 20 _ г.	Дата	«_ _ _» 20 _ г.
ФИО пациента		ФИО пациента	
Возраст		Возраст	
ФИО врача		ФИО врача	
Rp.:		Rp.:	
Rp.:	Подпись врача	Rp.:	Подпись врача
РЕЦЕПТ		РЕЦЕПТ	
Дата	«_ _ _» 20 _ г.	Дата	«_ _ _» 20 _ г.
ФИО пациента		ФИО пациента	
Возраст		Возраст	
ФИО врача		ФИО врача	
Rp.:		Rp.:	
Rp.:	Подпись врача	Rp.:	Подпись врача

РЕЦЕПТ		РЕЦЕПТ	
Дата	«_ _ _» 20 _ г.	Дата	«_ _ _» 20 _ г.
ФИО пациента	_____	ФИО пациента	_____
Возраст	_____	Возраст	_____
ФИО врача	_____	ФИО врача	_____
Rp.:		Rp.:	
Rp.:	Подпись врача	Rp.:	Подпись врача
РЕЦЕПТ		РЕЦЕПТ	
Дата	«_ _ _» 20 _ г.	Дата	«_ _ _» 20 _ г.
ФИО пациента	_____	ФИО пациента	_____
Возраст	_____	Возраст	_____
ФИО врача	_____	ФИО врача	_____
Rp.:		Rp.:	
Rp.:	Подпись врача	Rp.:	Подпись врача

## **ЗАНЯТИЕ 3. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ИНЬЕКЦИЙ. МЯГКИЕ И ГАЗООБРАЗНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ**

**Цель:** знать правила и уметь выписывать рецепты на лекарственные формы для инъекций и мягкие лекарственные формы.

### **Основные вопросы:**

1. Общая характеристика и требования, предъявляемые к лекарственным формам для инъекций.
2. Правила выписывания инъекционных лекарственных форм заводского и аптечного изготавления.
3. Мази, кремы, гели, линименты, пасты, зубоврачебные и зубные пасты, жевательные резинки. Правила выписывания.
4. Дозированные мягкие лекарственные формы — суппозитории. Виды суппозиториев. Правила выписывания.
5. Аэрозоли, спреи, ингаляционные лекарственные формы. Правила выписывания.
6. Использование лекарственных форм для инъекций, мягких и газообразных лекарственных форм в стоматологии.

### **Выписать рецепты:**

1. 10 ампул, содержащих по 10 мл 1 % раствора ципрофлоксацина (Ciprofloxacinum). Вводить внутривенно по 10 мл 2 раза в день.
2. 20,0 мази, содержащей 1 % деквалиния хлорида (Dequelinium chloride). Назначить для обработки углов рта и губ (при грибковых поражениях).
3. 12 ректальных суппозиториев, содержащих по 0,1 трамадола (Tramadol). Вводить в прямую кишку по 1 суппозиторию 2 раза в день.
4. 30,0 г 3 % мази тетрациклина (Tetracycline). Наносить на поражённый участок кожи 2 раза в сутки.
5. 30,0 г (30 000 ЕД/1,0 г) мази амфотерицина В (Amphotericin B). Наносить тонким слоем на пораженные участки кожи 1–2 раза в день.
6. 30,0 г 2,5 % линимента гризеофульвина (Griseofulvin). Наносить тонким слоем на поражённый участок кожи в суточной дозе не свыше 30 г.
7. 10,0 г пасты на вазелине и ланолине (поровну), содержащей 5 % бензокaina (Benzocain). Для нанесения на десну.
8. 20 ректальных суппозиториев ультрапрокт (Ultraproct). Комбинированный препарат. Вводить в прямую кишку по 1 суппозиторию 2 раза в день.
9. 10 ампул, содержащих по 0,1 г доксициклина (Doxycycline). Содержимое ампулы растворяют в 100 мл изотонич. р-ра NaCl из расчёта 1 мг/мл. Вводить внутривенно, капельно.
10. 6 флаконов, содержащих по 1 200 000 ЕД бензатина бензилпенициллина (Benzylpenicillin-Benzatin). Содержимое флакона растворить в 2–3 мл воды для инъекций. Вводить внутримышечно по 1 200 000 ЕД 1 раз в 2 недели.
11. 50,0 г 1% зубного геля хлоргексидина (Chlorhexidine) в тубах. Для устранения образования зубного налета нанесите на увлажненную зубную щётку 2,5 см геля и почистите зубы в течение одной минуты 2 раза в день.
12. 60 мл 0,2 % спрея хлоргексидина (Chlorhexidine). Наносить на поверхность зубов и десен 2 раза в день, утром и вечером.

РЕЦЕПТ		РЕЦЕПТ	
Дата	«_ _ _» 20_ _ г.	Дата	«_ _ _» 20_ _ г.
ФИО пациента	_____	ФИО пациента	_____
Возраст	_____	Возраст	_____
ФИО врача	_____	ФИО врача	_____
Rp.:		Rp.:	
Rp.:	Подпись врача	Rp.:	Подпись врача
РЕЦЕПТ		РЕЦЕПТ	
Дата	«_ _ _» 20_ _ г.	Дата	«_ _ _» 20_ _ г.
ФИО пациента	_____	ФИО пациента	_____
Возраст	_____	Возраст	_____
ФИО врача	_____	ФИО врача	_____
Rp.:		Rp.:	
Rp.:	Подпись врача	Rp.:	Подпись врача

РЕЦЕПТ		РЕЦЕПТ	
Дата	«_ _ _» 20 _ г.	Дата	«_ _ _» 20 _ г.
ФИО пациента		ФИО пациента	
Возраст		Возраст	
ФИО врача		ФИО врача	
Rp.:		Rp.:	
Rp.:	Подпись врача	Rp.:	Подпись врача
РЕЦЕПТ		РЕЦЕПТ	
Дата	«_ _ _» 20 _ г.	Дата	«_ _ _» 20 _ г.
ФИО пациента		ФИО пациента	
Возраст		Возраст	
ФИО врача		ФИО врача	
Rp.:		Rp.:	
Rp.:	Подпись врача	Rp.:	Подпись врача

## **ЗАНЯТИЕ 4. ФАРМАКОКИНЕТИКА ЛЕКАРСТВ**

**Цель:** изучить основные понятия и принципы фармакокинетики, уметь использовать их для объяснения действия лекарственных средств.

### **Основные вопросы:**

1. Фармакокинетика, определение, значение для рациональной фармакотерапии.
2. Перенос лекарственных веществ (ЛВ) в организме.
  - 2.1. Пассивная диффузия через водные поры. Зависимость от структуры мембран (эпителий слизистых оболочек, эндотелий капилляров, ГЭБ, плацента) и физико-химических свойств ЛВ.
  - 2.2. Пассивная диффузия ЛВ через мембранны и ее детерминанты:
    - растворимость в липидной и водной фазах (коэффициент распределения масло/вода);
    - роль ионизации и pH среды в переносе ЛВ через барьеры;
    - роль градиента концентрации;
    - роль макромолекулярных лигандов плазмы и тканей.
  - 2.3. Облегченная диффузия ЛВ через мембранны с участием переносчиков.
  - 2.4. Активный транспорт ЛВ.
  - 2.5. Микровезикулярный транспорт ЛВ (пиноцитоз).
3. Пути поступления лекарств в организм:
  - энтеральный путь (перорально, сублингвально, трансбукиально, ректально, через зонд), достоинства и недостатки; пресистемная элиминация лекарств;
  - парентеральный путь (п/кожно, в/мышечно, в/венно, в/артериально, в переходную складку, субарахноидально, в/костно, ингаляционно и др.), преимущества и недостатки;
  - местное применение лекарств.
4. Главные составляющие фармакокинетики — биодоступность, распределение, клиренс.
  - 4.1. Биодоступность (F), определение, размерность. Биодоступность и качество препаратов. Биодоступность и пресистемная элиминация ЛВ.
  - 4.2. Распределение лекарств в организме:
    - отсеки и детерминанты распределения; лиганда лекарств;
    - объем распределения (Vd), определение, размерность, варианты Vd.
  - 4.3. Клиренс (Cl), определение, размерность. Общий клиренс и его составляющие.
  - 4.4. Период полувыведения ( $T_{1/2}$ ), определение, размерность.
5. Элиминация ЛВ (биотрансформация и выведение). Участие различных органов и тканей в элиминации (печень, почки, кожа, мышечная ткань, стенка кишечника, легкие, кровь, слизистая оболочка полости рта и др.). Биологическое значение биотрансформации, общая направленность биохимических реакций биотрансформации. Изменение активности ЛВ в результате биотрансформации.
  - 5.1. Почечный клиренс ЛВ (фильтрация, секреция, реабсорбция). Зависимость от физико-химических свойств лекарств (неполярные, полярные), функционального состояния и гемодинамики почек.
  - 5.2. Печеночный клиренс ЛВ:
    - несинтетические реакции (микросомальные и немикросомальные): окисление, восстановление, гидролиз — I фаза биотрансформации;
    - синтетические реакции: конъюгация с эндогенными субстратами (глюкуроновой кислотой, уксусной кислотой, серной кислотой, глицином, глютатионом и др.) — II фаза биотрансформации.
  - 5.3. Ситуации, изменяющие клиренс ЛВ: возраст, беременность, фармакокинетическое взаимодействие ЛВ, заболевания печени, почек, ЖКТ и других органов, генетические особенности метаболизма ЛВ

## **ЗАНЯТИЕ 5. ФАРМАКОДИНАМИКА ЛЕКАРСТВ**

**Цель:** знать основные термины, понятия и количественные законы фармакодинамики лекарств, уметь использовать их для объяснения принципов, механизмов действия лекарственных веществ и количественной оценки фармакологических эффектов.

1. Виды фармакотерапевтического действия (этиотропная, патогенетическая, симптоматическая, заместительная терапия).
2. Концепция рецепторов в фармакологии. Молекулярная природа рецепторов (регуляторные белки, ферменты, транспортные и структурные белки, нуклеиновые кислоты).
3. Физико-химические (неэлектролитные) и химико-биологические механизмы действия лекарств.
4. Термины и понятия количественной фармакодинамики (эффект, эффективность, активность; агонисты: полные и частичные; антагонисты: конкурентные и неконкурентные; агонисты-антагонисты).
5. Способы количественной оценки эффекта лекарственных средств (градуальная, квантовая), их сущность и клинические приложения.
6. Взаимодействие лекарственных средств. Синергизм и антагонизм, их виды и биологическая сущность.
7. Изменения чувствительности организма к действию лекарств: гипореактивность (толерантность и тахифилаксия), гиперреактивность, гиперчувствительность, идиосинкразия.
8. Дозирование лекарственных веществ. Дозы — разовые, суточные и курсовые терапевтические: минимальная (пороговая), средняя, высшая (разовая, суточная). Ударные, поддерживающие, профилактические. Токсические и смертельные дозы ( $LD_5$ ,  $LD_{50}$ ,  $LD_{100}$ ).
9. Зависимость действия лекарственных веществ от возраста, пола, состояния организма, индивидуальных особенностей и вредных привычек. Кумуляция (материальная и функциональная). Лекарственная зависимость (физическая и психическая).
10. Понятие о терапевтическом, побочном и токсическом действии лекарств с позиции концепции рецепторов и тканеспецифиности (гепатотоксичность, нефротоксичность, нейротоксичность и т. п.). Влияние лекарств на процессы развития и наследственные структуры (эмбриотоксичность, фетотоксичность; тератогенное, мутагенное и канцерогенное действие).

## **ЗАНЯТИЕ 6. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ОБЩЕЙ ФАРМАКОЛОГИИ И РЕЦЕПТУРЕ**

**Цель занятия:** закрепить знания по общей фармакологии и общей рецептуре.

**Основные вопросы:**

1. Фармакокинетика, определение.
2. Виды переноса лекарственных веществ (ЛВ) в организме.
3. Пассивная диффузия через водные поры, зависимость её от структуры мембран и физико-химических свойств ЛВ.
4. Пассивная диффузия через мембранны и её детерминанты.
5. Облегчённая диффузия ЛВ через мембранны (с участием переносчиков).
6. Активный транспорт ЛВ.
7. Микровезикулярный транспорт ЛВ.

8. Пути поступления лекарств в организм.
9. Энтеральный путь поступления лекарств в организм. Достоинства и недостатки.
10. Парентеральный путь поступления лекарств в организм. Достоинства и недостатки.
11. Местное применение лекарств. Достоинства и недостатки.
12. Пресистемная элиминация. Способы ограничения пресистемной элиминации.
13. Главные составляющие фармакокинетики.
14. Понятие биодоступности. Биодоступность и качество препаратов.
15. Распределение лекарств в организме. Объём распределения и его варианты.
16. Клиренс, определение, размерность. Общий клиренс и его составляющие.
17. Период полувыведения, определение, размерность.
18. Элиминация лекарственных средств. Участие различных органов и тканей в элиминации.
19. Биологическое значение биотрансформации, общая направленность биохимических реакций биотрансформации. Изменение активности лекарственных средств в процессе биотрансформации.
20. Почечный клиренс лекарственных веществ. Зависимость от физико-химических свойств лекарственных веществ, функционального состояния и гемодинамики почек.
21. Печёночный клиренс лекарственных веществ, фазы биотрансформации.
22. Пути выведения лекарственных средств из организма.
23. Ситуации, изменяющие клиренс лекарственных веществ (возраст, беременность, фармакокинетическое взаимодействие лекарственных веществ, заболевания внутренних органов, генетические особенности).
24. Фармакодинамика, определение.
25. Основные механизмы действия лекарственных веществ.
26. Виды действия лекарственных средств на организм.
27. Виды фармакотерапии.
28. Определение понятий: эффект, эффективность, активность.
29. Определение понятий: полный и частичный агонисты, антагонист.
30. Определение понятий: конкурентный и неконкурентный антагонисты, агонисты-антагонисты.
31. Взаимодействие лекарственных средств (синергизм, антагонизм, их виды).
32. Изменение чувствительности организма к действию лекарств (сенсибилизация, толерантность, тахифилаксия, идиосинкразия, лекарственная зависимость).
33. Дозирование лекарственных веществ. Виды доз.
34. Зависимость действия лекарственных средств от пола, возраста, состояния организма, внешних факторов, индивидуальных особенностей и вредных привычек.
35. Тератогенное, эмбриотоксическое, фетотоксическое, мутагенное, канцерогенное действие лекарств.
36. Виды лекарственных форм.
37. Правила выписывания рецептов на твёрдые лекарственные формы.
38. Правила выписывания рецептов на жидкие лекарственные формы.
39. Правила выписывания рецептов на мягкие и газообразные лекарственные формы.
40. Правила выписывания рецептов на лекарственные формы для инъекций.
41. Название лекарств (международное непатентованное и торговое). Что такое генерики?

## **ЧАСТНАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ**

При рассмотрении вопросов частной фармакологии **целью** каждого практического занятия является изучить:

### **Для групп лекарственных средств:**

- классификацию, в том числе несколько представителей (не менее 1–2) из каждой фармакологической группы или подгруппы;
- физиологические и биологические основы действия средств данной группы;
- основное действие, определяющее фармакотерапевтическое значение лекарственных средств данной группы;
- основное применение в медицине.

### **Для основных препаратов группы:**

- место в классификации;
- основные фармакологические эффекты, клиническое применение, пути введения;
- основные побочные и токсические эффекты;
- сравнительную характеристику с другими препаратами данной группы.

Для выполнения практического задания по рецептуре рекомендуется использовать справочную литературу по лекарственным средствам (см. «Учебная литература»).

## **ЗАНЯТИЕ 7. ХОЛИНОМИТЕТИЧЕСКИЕ И АНТИХОЛИНЭСТЕРАЗНЫЕ СРЕДСТВА**

### **Основные вопросы:**

1. Общая схема строения, нейромедиаторы и рецепторы периферической (соматической и вегетативной) нервной системы.
2. Холинергическая передача сигналов.
  - 2.1. Строение холинергических синапсов и механизм передачи нервных импульсов. Механизм высвобождения ацетилхолина и его регуляция.
  - 2.2. Молекулярная структура и гетерогенность холинорецепторов:
    - мускариновые холинорецепторы ( $M_1$ ,  $M_2$ ,  $M_3$ ) — локализация, эффекты физиологической и фармакологической стимуляции;
    - никотиновые холинорецепторы ( $N_m$ ,  $N_n$ ) — локализация и эффекты стимуляции;
    - внесинаптические холинорецепторы — физиологическое значение.
3. Холиномиметические средства.
  - 3.1. M-холиномиметики (пилокарпин, бетанехол, цевимелин — селективный агонист  $M_1$  и  $M_3$  рецепторов для лечения ксеростомии при синдроме Шёгрена):
    - влияние на глаз (ширину зрачка, внутриглазное давление, аккомодацию), сердце и сосуды, гладкую мускулатуру внутренних органов, секрецию желез;
    - показания к применению, побочные эффекты и противопоказания;
    - отравление M-холиномиметиками и меры помощи.

3.2. Н-холиномиметики (никотин, цитизин):

- фармакология и токсикология никотина;
- никотинизм. Применение никотиномиметиков для борьбы с курением.

3.3. М, Н-холиномиметики (ацетилхолина хлорид, карбахол). Фармакологические эффекты, использование в медицине.

3.4. Антихолинэстеразные средства:

- обратимые ингибиторы ацетилхолинэстеразы: физостигмин, неостигмин, пиридостигмина бромид; эдрофония хлорид, донепезил, галантамин;
- необратимые ингибиторы холинэстеразы (фосфорогранические соединения): эхтиофат, армин, инсектициды, боевые отравляющие вещества.

Фармакологические эффекты, применение в медицине. Острое отравление антихолинэстеразными средствами и меры помощи.

Реактиваторы холинэстеразы: тримедоксима бромид (дипироксим), пралидоксима мезилат (изонитрозин).

3.5. Стимуляторы высвобождения эндогенного ацетилхолина — итоприд.

**Выписать по назначению следующие препараты в различных лекарственных формах:**  
пилокарпин, неостигмин, итоприд.

РЕЦЕПТ		РЕЦЕПТ	
Дата	«_ _ _» _____ 20 ___ г.	Дата	«_ _ _» _____ 20 ___ г.
ФИО пациента	_____	ФИО пациента	_____
Возраст	_____	Возраст	_____
ФИО врача	_____	ФИО врача	_____
Rp.:		Rp.:	
Rp.:	Подпись врача	Rp.:	Подпись врача

## **ЗАНЯТИЕ 8. ХОЛИНОБЛОКИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА**

### **Основные вопросы:**

1. М-холиноблокаторы (М-холинолитики). Общая характеристика, механизм действия, основные фармакологические эффекты.

#### 1.1. Классификация:

1.1.1. Природные алкалоиды: атропин, скополамин (гиосцин гидробромид).

1.1.2. Полусинтетические производные: гоматропин, гиосцина бутилбромид, ипратропия бромид.

#### 1.1.3. Синтетические соединения:

- мидриатики: тропикамид, циклопентолат;
- антисекреторные и противоспастические:
  - четвертичные аммониевые соединения — пропантелина бромид;
  - третичные амины: дицикловерин, пирензепин (избирательный M<sub>1</sub>-холиноблокатор), толтеродин и дарифенацин (избирательные M<sub>3</sub>-холиноблокаторы для снижения тонуса мочевого пузыря);
- противопаркинсонические (центральные холинолитические средства): тригексифенидил, орфенадрин, проциклидин.

1.2. Сравнительная характеристика М-холиноблокаторов по влиянию на глаз (ширину зрачка, величину внутриглазного давления, аккомодацию), сердечно-сосудистую систему (автоматизм, проводимость, АД), гладкую мускулатуру внутренних органов, секрецию желез, ЦНС.

1.3. Применение в медицине: показания, побочное действие, противопоказания.

1.4. Отравление М-холиноблокаторами и меры помощи.

2. Ганглиоблокаторы (Н<sub>n</sub>-холиноблокаторы). Общая характеристика, механизм действия, основные фармакологические эффекты.

#### 2.1. Классификация:

- короткого действия: трепирия йодид (гигроний), триметафан (арфонад);
- средней продолжительности действия: гексаметоний бензосульфонат;

2.2. Применение в медицине: показания, побочное действие, противопоказания.

3. Куареподобные средства (миорелаксанты периферического действия — Н<sub>m</sub>-холиноблокаторы). Общая характеристика, механизм действия, основные фармакологические эффекты.

#### 3.1. Классификация:

- антидеполяризующего типа действия: пипекурония бромид, панкурония бромид, атракурий;
- деполяризующего типа действия: суксаметония хлорид.

3.2. Применение в медицине: показания, побочное действие, противопоказания.

3.3. Антагонисты куареподобных средств.

3.4. Средство для лечения злокачественной гипертермии — дандролен.

4. Холиноблокаторы смешанного типа действия (М, Н-холиноблокаторы) — апрофен. Фармакологические эффекты. Применение в медицине.

5. Средства, блокирующие высвобождение ацетилхолина — ботулинический токсин типа А.

6. Применение холиноблокирующих средств в стоматологии.

**Выписать по назначению следующие препараты в различных лекарственных формах:**  
атропин, ипратропия бромид, пирензепин, тригексифенидил.

РЕЦЕПТ		РЕЦЕПТ	
Дата	«___» 20___ г.	Дата	«___» 20___ г.
ФИО пациента		ФИО пациента	
Возраст		Возраст	
ФИО врача		ФИО врача	
Rp.:		Rp.:	
Rp.:		Rp.:	
Подпись врача		Подпись врача	

## ЗАНЯТИЕ 9. АДРЕНЕРГИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

### Основные вопросы:

1. Адренергическая передача сигналов.
  - 1.1. Строение адренергических синапсов, механизм передачи нервных импульсов. Регуляция высвобождения медиаторов и их метаболизм.
  - 1.2. Гетерогенность адренорецепторов ( $\alpha_1$ -,  $\alpha_2$ -,  $\beta_1$ -,  $\beta_2$ - и  $\beta_3$ -адренорецепторы). Локализация, эффекты физиологической и фармакологической стимуляции. Внесинаптические адренорецепторы — физиологическое значение.
2. Адренергические агонисты (классификация).
  - 2.1. Альфа-адrenomиметики:
    - $\alpha_1$ -адrenomиметики — фенилэфрин;
    - $\alpha_2$ -адrenomиметики — клонидин;
    - $\alpha_{1,2}$ -адrenomиметики (относительно селективные  $\alpha_2$ -адrenomиметики) для местного применения — ксилометазолин, нафазолин.
  - 2.2. Бета-адrenomиметики:
    - $\beta_1$ -адrenomиметики — добутамин;
    - $\beta_2$ -адrenomиметики — сальбутамол, сальметерол;
    - $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ -адrenomиметики — изопреналин.

- 2.3. Смешанные адреномиметики: эpineфрин (адреналин) —  $\beta_1$ -,  $\beta_2$ -,  $\beta_3$ -,  $\alpha_1$ -,  $\alpha_2$ -агонист, норэpineфрин (норадреналин) —  $\alpha_1$ -,  $\alpha_2$ -,  $\beta_1$ -агонист. Эргометрин — агонист или частичный агонист  $\alpha$ -адренорецепторов и 5HT<sub>2</sub>-рецепторов.
- 2.4. Симпатомиметики (адреномиметики непрямого действия) — эфедрин.
- 2.5. Дофаминомиметики — допамин (дофамин).
- 2.6. Механизмы действия и основные фармакологические эффекты. Применение в медицине, побочные и токсические эффекты, противопоказания к назначению.

**Выписать по назначению следующие препараты в различных лекарственных формах:**  
клонидин, сальбутамол, фенилэфрин, эpineфрин.

РЕЦЕПТ		РЕЦЕПТ	
Дата	«__» 20__ г.	Дата	«__» 20__ г.
ФИО пациента		ФИО пациента	
Возраст		Возраст	
ФИО врача		ФИО врача	
Rp.:		Rp.:	
Rp.:	Подпись врача	Rp.:	Подпись врача

## ЗАНЯТИЕ 10. АНТИАДРЕНЕРГИЧЕСКИЕ (АДРЕНОБЛОКИРУЮЩИЕ) СРЕДСТВА

### Основные вопросы:

1. Адренергические антагонисты (адреноблокаторы).

1.1. Альфа-адреноблокаторы:

- $\alpha_1$ -адреноблокаторы: доксазозин, тамсулозин ( $\alpha_{1A}$ -антагонист);
- $\alpha_2$ -адреноблокаторы: йохимбин;
- $\alpha_1$ - и  $\alpha_2$ -адреноблокаторы: фентоламин.

1.2. Бета-адреноблокаторы.

1.2.1.  $\beta_1$ ,  $\beta_2$ -адреноблокаторы (неселективные):

- без ВСА: пропранолол — короткого действия; надолол, сotalол — длительного действия, тимолол — для местного применения при глаукоме.
- с ВСА: пиндолол — короткого действия.

1.2.2.  $\beta_1$ -адреноблокаторы (кардиоселективные):

- без ВСА: метопролол — короткого действия; атенолол, бисопролол, небиволол (дополнительно стимулирует высвобождение NO) — длительного действия;
- с ВСА: ацебуталол — короткого действия.

1.3. Смешанные адреноблокаторы: карведилол, лабеталол.

2. Симпатолитики (антиадренергические средства пресинаптического действия): гуанетидин (октадин), резерпин.

3. Понятие о внутренней симпатомиметической активности (ВСА) адреноблокаторов.

Общая характеристика средств указанных групп, механизмы действия, фармакокинетика, основные фармакологические эффекты.

Применение в медицине: показания, побочные эффекты, противопоказания.

**Выписать по назначению следующие препараты в различных лекарственных формах:**  
доксазозин, небиволол, атенолол, карведилол.

РЕЦЕПТ		РЕЦЕПТ	
Дата	«___» 20 ___ г.	Дата	«___» 20 ___ г.
ФИО пациента		ФИО пациента	
Возраст		Возраст	
ФИО врача		ФИО врача	
Rp.:		Rp.:	
Rp.:		Rp.:	
Подпись врача		Подпись врача	

## **ЗАНЯТИЕ 11. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА АФФЕРЕНТНУЮ ПЕРЕДАЧУ НЕРВНЫХ ИМПУЛЬСОВ**

### **Основные вопросы:**

1. Местноанестезиирующие средства.

#### 1.1. Классификация:

А. По клиническому применению.

*Поверхностные анестетики:* лидокаин, тетракаин, бензокаин, кокаин.

*Инъекционные анестетики:*

- 1) *короткого действия с низкой активностью:* прокайн (новокаин), хлорпрокайн;
- 2) *средней длительности действия, промежуточной активности:* лидокаин, артикаин, мепивакаин, прилокайн, тримекаин;
- 3) *длительного действия с высокой активностью:* бупивакаин, левобупивакаин, ропивакаин;
- 4) *быстрого действия:* артикаин, лидокаин, хлорпрокайн;
- 5) *промежуточной скорости действия:* мепивакаин, бупивакаин, ропивакаин, прилокайн;
- 6) *медленного действия:* прокайн, тетракаин.

Б. По структуре<sup>1</sup>.

*Эфиры:* кокаин, прокайн, хлорпрокайн, бензокаин, тетракаин.

*Амиды:* лидокаин, мепивакаин, бупивакаин, прилокайн, артикаин, ропивакаин, тримекаин.

1.2. Механизм действия местных анестетиков. Влияние на ионные токи и потенциал действия нервных волокон и окончаний.

1.3. Зависимость скорости, длительности и силы действия от физико-химических свойств анестетиков ( $pK_a$ , липофильности), вида чувствительности, толщины и миелинизации нервных волокон, скорости диффузии с места введения, присутствия в растворе вазоконстрикторов.

1.4. Применение для разных видов анестезии (инфилтрационной, проводниковой, поверхностной). Обезболивание твёрдых тканей зуба.

1.5. Изменение действия местных анестетиков при введении в воспаленную ткань.

1.6. Комбинации местных анестетиков с вазоконстрикторами (эpineфрином, фенилэфрином; прилокайн + фелипрессин): преимущества, недостатки, противопоказания.

1.7. Побочное и токсическое действие местных анестетиков, осложнения местной анестезии в стоматологии, меры предупреждения.

2. Вяжущие средства, механизмы действия, применение в стоматологии.

2.1. *Неорганической природы:* висмута нитрат основной (висмута субнитрат), цинка оксид.

2.2. *Органической природы:* танин, препараты листьев шалфея, коры дуба, травы зверобоя, цветков ромашки, плодов черёмухи и черники, листьев чая, цветков арники.

3. Обволакивающие средства: слизи на основе крахмала, семян льна и др.

4. Адсорбирующие средства: уголь активированный, тальк.

5. Раздражающие средства: горчичные эфирные масла, масло терпентинное очищенное, раствор амиака, ментол, валидол, гвоздичное масло, эвгенол.

**Выписать по назначению:** прокайн, лидокаин, бупивакаин, мепивакаин, артикаин.

<sup>1</sup> В названиях эфиров содержится одна буква «и», в названиях амидов — две буквы «и».

РЕЦЕПТ		РЕЦЕПТ	
Дата	«_ _ _» 20 _ г.	Дата	«_ _ _» 20 _ г.
ФИО пациента		ФИО пациента	
Возраст		Возраст	
ФИО врача		ФИО врача	
Rp.:		Rp.:	
Rp.:	Подпись врача	Rp.:	Подпись врача
РЕЦЕПТ		РЕЦЕПТ	
Дата	«_ _ _» 20 _ г.	Дата	«_ _ _» 20 _ г.
ФИО пациента		ФИО пациента	
Возраст		Возраст	
ФИО врача		ФИО врача	
Rp.:		Rp.:	
Rp.:	Подпись врача	Rp.:	Подпись врача

## **ЗАНЯТИЕ 12. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ «СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПЕРИФЕРИЧЕСКУЮ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ»**

**Цель:** систематизировать и закрепить знания о лекарственных средствах, влияющих на периферическую нервную систему.

**Уметь выписать по назначению следующие препараты:** артикаин, бупивакаин, лидокаин, мепивакаин, пилокарпин, неостигмин, атропин, пирензепин, фенилэфрин, клонидин, сальбутамол, эpineфрин, атенолол.

### **Вопросы для самоподготовки:**

1. Общая схема строения, нейромедиаторы и рецепторы периферической (соматической и вегетативной) нервной системы.
2. Мускариновые холинорецепторы ( $M_1, M_2, M_3$ ) — локализация и эффекты стимуляции.
3. Никотиновые холинорецепторы ( $N_M, N_h$ ) — локализация и эффекты стимуляции.
4. Классификация холиномиметических средств (перечислить группы ЛС).
5. Фармакологические эффекты  $M$ -холиномиметиков.
6. Показания к применению  $M$ -холиномиметиков.
7. Отравление  $M$ -холиномиметиками, меры помощи.
8. Основные показания к назначению  $N$ -холиномиметиков.
9. Никотинизм. Применение никотиномиметиков для борьбы с курением.
10. Механизм действия антихолинэстеразных средств.
11. Показания к применению неостигмина.
12. Острое отравление фосфорорганическими соединениями. Меры помощи.
13. Классификация холиноблокирующих средств (перечислить группы ЛС).
14. Действие атропина на глаз.
15. Показания к применению гиосцина гидробромида.
16. Показания к применению ипратропия бромида, пирензепина и толтеродина.
17. Какие осложнения, наблюдаемые в первых стадиях наркоза, предупреждаются атропином.
18. Отравление  $M$ -холиноблокаторами. Меры помощи.
19. Классификация ганглиоблокаторов (перечислить препараты).
20. Фармакологические эффекты ганглиоблокаторов.
21. Показания к применению ганглиоблокаторов.
22. Побочные эффекты ганглиоблокаторов.
23. Классификация куареподобных средств.
24. Механизм действия деполяризующих куареподобных средств.
25. Механизм действия недеполяризующих миорелаксирующих средств.
26. Побочные эффекты миорелаксирующих средств.
27.  $\alpha_1$ - и  $\alpha_2$ -адренорецепторы — локализация и эффекты стимуляции.
28.  $\beta_1$ -,  $\beta_2$ -,  $\beta_3$ -адренорецепторы — локализация и эффекты стимуляции.
29. Классификация адреномиметиков (перечислить группы и препараты).
30. Показания к применению фенилэфрина.
31. Механизм действия клонидина.
32. Нафазолин, ксилометазолин. Механизм действия, показания к применению, побочные эффекты.
33. Механизм действия и показания к применению добутамина.
34.  $\beta_2$ -Адреномиметики. Фармакологические эффекты, показания к применению.
35. Влияние эpineфрина (адреналина) на артериальное давление. Показания к применению.

36. Влияние норэpineфрина (норадреналина) на артериальное давление. Показания к применению.
37.  $\alpha_1$ -Адреноблокаторы. Показания к применению. Побочные эффекты.
38. Классификация  $\beta$ -адреноблокаторов.
39. Фармакологические эффекты  $\beta$ -адреноблокаторов.
40. Показания к применению  $\beta$ -адреноблокаторов.
41. Побочные эффекты  $\beta$ -адреноблокаторов. Противопоказания к их назначению.
42. Фармакологические эффекты метопролола. Показания к применению.
43. Механизм действия эфедрина гидрохлорида. Фармакологические эффекты.
44. Механизм действия и побочные эффекты симпатолитиков.
45. Перечислите вяжущие средства. Механизм действия. Применение.
46. Перечислите обволакивающие средства. Механизм действия. Применение.
47. Перечислите адсорбирующие средства. Механизм действия. Применение.
48. Перечислите раздражающие средства. Механизм действия. Применение.
49. Классификация местноанестезирующих средств по химической структуре, длительности действия, видам анестезии.
50. Механизм действия местноанестезирующих средств.
51. Особенности фармакокинетики и фармакодинамики местноанестезирующих средств из группы амидов.
52. Изменение эффективности местных анестетиков в условиях воспалительной реакции.
53. Особенности использования средств местной анестезии в стоматологической практике.
54. Побочные эффекты местноанестезирующих средств.

### **ЗАНЯТИЕ 13. СРЕДСТВА ДЛЯ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ (СОА). СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ. ПРОТИВОСУДОРОЖНЫЕ И ПРОТИВОПАРКИНСОННИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА**

#### **A. СОА — основные вопросы:**

1. Определение наркоза. Ингаляционный и неингаляционный наркоз.
2. Стадии наркоза.
3. Требования к идеальному наркотическому средству.
4. Понятие об активности ингаляционных СОА (минимальная альвеолярная концентрация — MAK).
5. Молекулярные и нейрофизиологические механизмы действия СОА:
  - неспецифическое действие на нейрональные мембранны;
  - специфические лиганд-рецепторные взаимодействия.
6. Основные классы СОА.
  - 6.1. Средства для ингаляционного наркоза.
    - 6.1.1. Жидкие летучие вещества: изофлуран, севофлуран, галотан.
    - 6.1.2. Газообразные вещества: динитроген оксид (закись азота).
  - 6.2. Средства для неингаляционного (внутривенного) наркоза.
    - 6.2.1. Барбитураты — тиопентал натрия.
    - 6.2.2. Небарбитуровые СОА: этомидат, пропофол, кетамин.
- Амнестическая, болеутоляющая и мышечно-расслабляющая активность. Применение в стоматологической практике и побочные эффекты.

**Б. Спирт этиловый.**

1. Местное и резорбтивное действие этилового спирта. Применение в стоматологической практике.
2. Острое отравление этиловым спиртом. Меры помощи.
3. Хроническое отравление этиловым спиртом (алкоголизм). Принципы и средства лечения алкоголизма: дисульфирам (радотера, эспераль), апоморфин, акампрозат.

**В. Противосудорожные средства.**

1. Противоэпилептические средства: вальпроевая кислота, карbamазепин, фенитоин, фенобарбитал ламотриджин, этосуксимид, леветирацетам. Механизмы действия, применение, побочные эффекты.
2. Средства для купирования судорожных синдромов различного генеза: диазепам, клоназепам, магния сульфат, нейролептики, миорелаксанты, парацетамол (гипертермические судороги). Средства для уменьшения спастичности — тизанидин.
3. Противопаркинсонические средства: леводопа, селегилин, прамипексол, тригексифенидил. Применение ингибиторов ДОФА-декарбоксилазы (карбидопа, бенсеразид) и ингибиторов КОМТ (энтакапон) для уменьшения побочного действия и повышения эффективности леводопы. Принципы лекарственной коррекции экстрапирамидных расстройств.

**Выписать следующие препараты в различных лекарственных формах:** вальпроевая кислота, карbamазепин, леводопа, тригексифенидил.

РЕЦЕПТ		РЕЦЕПТ	
Дата	«___» 20___ г.	Дата	«___» 20___ г.
ФИО пациента		ФИО пациента	
Возраст		Возраст	
ФИО врача		ФИО врача	
Rp.:		Rp.:	
Rp.:		Rp.:	
Подпись врача		Подпись врача	

## **ЗАНЯТИЕ 14. АНАЛЬГЕЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА**

### **Основные вопросы:**

1. Общие представления о проблеме боли и обезболивании.
  - 1.1. Ноцицептивная система. Специфический и неспецифический пути проведения болевого ощущения. Медиаторы боли.
  - 1.2. Антиноцицептивная система:
    - медиаторы антиноцицептивной системы и их предшественники;
    - опиатные рецепторы — локализация, гетерогенность ( $\mu$ ,  $\kappa$ ,  $\delta$ ,  $\sigma$ ), эффекты их активации.
2. Наркотические анальгетики (опиоиды) и их антагонисты.
  - 2.1. Агонисты опиоидных рецепторов: алкалоиды опия — морфин, кодеин, дигидрокодеин; дифенилпропиламины — метадон, фенилпиперидины — тримеперидин (промедол), фентанил.
  - 2.2. Агонисты-антагонисты опиоидных рецепторов: пентазоцин, буторфанол, частичные агонисты — бупренорфин.
  - 2.3. Анальгетики со смешанным (опиоидным и неопиоидным) механизмом действия — трамадол, тапентадол.
  - 2.4. Антагонисты опиоидов: налоксон, налтрексон.
  - 2.5. Основные фармакологические эффекты опиоидов:
    - влияние на ЦНС (анальгезия, эйфория, седативное действие, угнетение дыхания, угнетение кашлевого рефлекса, гипотермическое действие, эметическое действие, миоз, повышение внутричерепного давления, мышечная ригидность);
    - влияние на функции других органов и систем (кардиоваскулярные эффекты, влияние на желудочно-кишечный тракт; урогенитальные и эндокринные эффекты).
  - 2.6. Области медицинского применения: боли острые и хронические, кашель, диарея, отек легких, премедикация при наркозе, нейролептаналгезия.
  - 2.7. Побочные и токсические эффекты опиоидов.
  - 2.8. Острое отравление опиоидами и меры помощи.
  - 2.9. Хроническая токсичность и лекарственная зависимость (наркомания, морфинизм).  
Принципы лечения наркомании и абстинентного синдрома.
3. Ненаркотические (неопиоидные) анальгетики.
  - 3.1. Нефопам.
  - 3.2. Анальгетики-антипиредики (ингибиторы циклооксигеназы):— парацетамол, ацетилсалициловая кислота, диклофенак, ибuproфен, метамизол (аналгин). Механизмы болеутоляющего и жаропонижающего действия. Применение, побочные эффекты.
  - 3.3. Средства для лечения злокачественной гипертермии — дантролен.
4. Анальгетики комбинированного состава: спазмоанальгетики — баралгин, комбинации анальгетиков с лекарственными средствами других фармакотерапевтических групп: метамизол + кофеин + тиамин (беналгин), парацетамол, метамизол + напроксен + кофеин + кодеин + фенобарбитал (пенталгин-Н).
5. Средства, используемые при нейропатических болевых синдромах:
  - средства для лечения мигрени: ненаркотические анальгетики — ацетилсалициловая кислота, парацетамол и др.; агонисты серотонина (5HT<sub>1</sub>-рецепторов) — суматриптан, наратриптан; алкалоиды спорыни — эрготамин; противорвотные средства — метоклонидин, домперидон;
  - средства для профилактики приступов мигрени — пизотифен,  $\beta$ -адреноблокаторы, трициклические антидепрессанты, валпроевая кислота, блокаторы  $Ca^{2+}$  каналов, ципрогептадин;
  - средства для лечения невралгий: постгерпетических, тройничного и языкоглоточного нервов и др. — карбамазепин, фенитоин, валпроевая кислота, трициклические антидепрессанты.

6. Вспомогательные средства, применяемые при лечении острых и хронических болевых синдромов: клонидин (инфаркт миокарда, опухоли, постоперационные боли и др.); амитриптилин (хронические боли, опухоли, фантомные боли и др.), кетамин (опухоли); кальцитонин (метастазы опухолей в кости); октреотид (гормонсекретирующие опухоли гастроинтестинальной области и поджелудочной железы); глюкокортикоиды (компрессионная нейропатия); бензофуроксан (панкреатит, перитонит, острый плеврит, колики).

**Выписать по назначению в различных лекарственных формах:** трамадол, тримеперидин, ацетилсалициловая кислота, парацетамол, диклофенак, ибупрофен, пенталгин-Н.

РЕЦЕПТ		РЕЦЕПТ	
Дата	«_ _ _» 20 _ г.	Дата	«_ _ _» 20 _ г.
ФИО пациента		ФИО пациента	
Возраст		Возраст	
ФИО врача		ФИО врача	
Rp.:		Rp.:	
Rp.:	Подпись врача	Rp.:	Подпись врача
РЕЦЕПТ		РЕЦЕПТ	
Дата	«_ _ _» 20 _ г.	Дата	«_ _ _» 20 _ г.
ФИО пациента		ФИО пациента	
Возраст		Возраст	
ФИО врача		ФИО врача	
Rp.:		Rp.:	
Rp.:	Подпись врача	Rp.:	Подпись врача

## **ЗАНЯТИЕ 15. АНКСИОЛИТИЧЕСКИЕ И СЕДАТИВНО-ГИПНОГЕННЫЕ СРЕДСТВА. АНТИПСИХОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА**

### **Основные вопросы:**

1. Анксиолитические и седативно-гипногенные средства.

Сходство и различие понятий «анксиолитический», «седативный», «гипногенный».

1.1. Препараты с преимущественным анксиолитическим действием:

- бензодиазепины: диазепам, хлордиазепоксид, алпразолам, лоразепам, оксазепам, феназепам, медазепам;
- препараты разного химического строения: буспирон.

1.2. Препараты, применяемые в качестве гипногенных:

- бензодиазепины: флуразепам, темазепам, триазолам, нитразепам;
- имидазопиридины — золпидем, зопиклон.

1.3. Препараты с преимущественным седативным действием:

- бромиды — натрия бромид, калия бромид;
- фитопрепараты валерианы, пустырника, мелиссы;
- комбинированные препараты — корвалол.

Механизмы действия, фармакокинетика, основные фармакологические эффекты. Сравнительная характеристика препаратов. Побочные и токсические эффекты. Применение. Помощь при остром отравлении бензодиазепинами. Антагонист бензодиазепиновых рецепторов — флумазенил.

2. Антипсихотические средства (нейролептики):

- производные фенотиазина: хлорпромазин (аминацин), тиоридазин, трифлуоперазин;
- производные бутирофенона: галоперидол, дроперидол;
- производные тиоксантиена — флуепентиксол;
- атипичные нейролептики: оланзепин, кветиапин, рисперидон.

Механизмы антипсихотического действия, фармакологические и побочные эффекты нейролептиков. Применение.

**Выписать следующие препараты в различных лекарственных формах:** хлорпромазин, диазепам, лоразепам, медазепам, алпразолам, темазепам, буспирон, золпидем.

РЕЦЕПТ		РЕЦЕПТ	
Дата	«_ _ _» 20 __ г.	Дата	«_ _ _» 20 __ г.
ФИО пациента	_____	ФИО пациента	_____
Возраст	_____	Возраст	_____
ФИО врача	_____	ФИО врача	_____
Rp.:		Rp.:	
Rp.:	Подпись врача	Rp.:	Подпись врача
РЕЦЕПТ		РЕЦЕПТ	
Дата	«_ _ _» 20 __ г.	Дата	«_ _ _» 20 __ г.
ФИО пациента	_____	ФИО пациента	_____
Возраст	_____	Возраст	_____
ФИО врача	_____	ФИО врача	_____
Rp.:		Rp.:	
Rp.:	Подпись врача	Rp.:	Подпись врача

## **ЗАНЯТИЕ 16. АНТИДЕПРЕССАНТЫ. ПСИХОСТИМУЛЯТОРЫ. НООТРОПНЫЕ И ОБЩЕТОНИЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА**

### **Основные вопросы:**

1. Антидепрессанты (тимоаналептики).

1.1. Ингибиторы обратного нейронального захвата (re-uptake)monoаминов.

1.1.1. Ингибиторы re-uptake норадреналина и серотонина:

- трициклические антидепрессанты — имипрамин, амитриптилин, доксепин, амоксапин;
- другие антидепрессанты — венлафаксин (отсутствуют антимускариновый и седативный эффекты), мапротилин, ребоксетин.

1.1.2. Селективные ингибиторы re-uptake серотонина: флуоксетин, сертралин, пароксетин.

1.2. Атипичные антидепрессанты: тразодон, миртазапин, миансерин, тианептин.

1.3. Ингибиторы МАО — моклобемид.

Применение в медицине. Побочные эффекты, обусловленные блокадой гистаминовых, мускариновых и  $\alpha_1$ -адренорецепторов.

2. Психостимулирующие средства.

2.1. Метилксантини — кофеин.

2.2. Арилалкиламины: мезокарб, амфетамин (фенамин).

Молекулярные механизмы действия, фармакологические эффекты. Показания и побочные эффекты.

3. Ноотропные средства (нейрометаболические стимуляторы, нейропротекторы).

3.1. Преимущественно улучшающие обменные процессы: пирацетам, пиритинол.

3.2. Преимущественно улучшающие мозговой кровоток: винпоцетин, нимодипин.

3.3. Активаторы центральных холинергических процессов: донепезила гидрохлорид, ривастигмин.

3.4. Активаторы центральных допаминергических процессов — мемантин (блокирует потенциал-зависимые NMDA рецепторы).

Механизмы действия, фармакологические и побочные эффекты. Применение.

4. Актопротекторы (бемитил).

Фармакологические эффекты. Показания и побочные эффекты.

5. Общетонизирующие средства.

5.1. Фитопрепараты: настойки женьшеня, лимонника; экстракт элеутерококка.

5.2. Препараты животного происхождения: пантокрин, рантарин.

6. Препараты, стимулирующие преимущественно функции спинного мозга: секуринин, стрихнин.

Механизмы действия, фармакологические эффекты, показания к применению.

7. Аналептические средства: бемегрид, никетамид, кофеин бензоат натрия, доксапрам.

Механизмы действия, фармакологические эффекты, показания к применению.

**Выписать по назначению следующие препараты в различных лекарственных формах:**  
амитриптилин, флуоксетин, пирацетам, мезокарб, доксапрам.

РЕЦЕПТ		РЕЦЕПТ	
Дата	«_ _ _» 20__ г.	Дата	«_ _ _» 20__ г.
ФИО пациента	_____	ФИО пациента	_____
Возраст	_____	Возраст	_____
ФИО врача	_____	ФИО врача	_____
Rp.:		Rp.:	
Rp.:	Подпись врача	Rp.:	Подпись врача
РЕЦЕПТ		РЕЦЕПТ	
Дата	«_ _ _» 20__ г.	Дата	«_ _ _» 20__ г.
ФИО пациента	_____	ФИО пациента	_____
Возраст	_____	Возраст	_____
ФИО врача	_____	ФИО врача	_____
Rp.:		Rp.:	
Rp.:	Подпись врача	Rp.:	Подпись врача

## **ЗАНЯТИЕ 17. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ «СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ»**

**Цель:** систематизировать и закрепить знания о фармакологических свойствах, показаниях и противопоказаниях к применению и побочных эффектах средств, влияющих на центральную нервную систему; закрепить навыки выписывания рецептов на основные препараты указанного раздела.

При подготовке к итоговому занятию следует повторить классификацию, механизмы действия, основные эффекты, показания и противопоказания к применению, побочные эффекты лекарственных средств следующих групп:

1. Средства для общей анестезии. Противосудорожные и противопаркинсонические средства.
2. Аналгезирующие средства.
3. Анксиолитические и седативно-гипнотические средства. Антидепрессанты.
4. Антидепрессанты, психостимуляторы, ноотропные и общетонизирующие средства.

**Уметь** выписать по назначению в разных лекарственных формах следующие препараты: алпразолам, амитриптилин, валпроевая кислота, диазепам, темазепам, ацетилсалициловая кислота, диклофенак, ибупрофен, парацетамол, медазепам, пирацетам, трамадол, тримеперидин, карбамазепин, тригексифенидил.

### **Вопросы для самоподготовки:**

1. Определение общей анестезии. Понятие об ингаляционном и неингаляционном наркозе. Стадии наркоза.
2. Требования к идеальному наркотическому средству.
3. Классификация средств общей анестезии (СОА).
4. Применение средств для наркоза в стоматологической практике.
5. Основные группы противоэпилептических средств (указать препараты).
6. Механизм противосудорожного действия антиконвульсантов. Побочные эффекты.
7. Основные группы противоэпилептических средств (перечислить препараты).
8. Принципы лекарственной терапии экстрапирамидных расстройств.
9. Перечислить средства для купирования судорожного синдрома любой этиологии.
10. Основные группы опиоидов, назвать препараты.
11. Основные фармакологические эффекты опиоидов.
12. Механизм анальгезирующего действия опиоидов.
13. Области медицинского применения опиоидов.
14. Острое отравление опиоидами и меры помощи.
15. Побочные и токсические эффекты опиоидов. Хроническая токсичность и лекарственная зависимость.
16. Назвать анальгетики со смешанным (опиоидным и неопиоидным) механизмом действия.
17. Основные группы анальгетиков-антипиретиков; назвать препараты.
18. Механизмы болеутоляющего и жаропонижающего действия анальгетиков-антипиретиков.
19. Показания к применению и побочные эффекты анальгетиков-антипиретиков.
20. Назвать анальгетики комбинированного состава.
21. Назвать средства, используемые при мигрени.

22. Сравнительная характеристика наркотических и ненаркотических анальгетиков по силе анальгезирующего действия, побочным и токсическим эффектам.
23. Применение анальгезирующих средств в стоматологии.
24. Анксиолитический, седативный и гипногенный эффект-сущность, сходство и различия.
25. Химические классы и фармакологические группы лекарственных средств, применяемых при психоневротических расстройствах и нарушениях сна.
26. Классификация анксиолитиков, назовите препараты.
27. Назовите седативные средства.
28. Перечислить группы гипногенных (снотворных) средств (указать препараты).
29. Отличительные свойства нейролептиков как особого класса психофармакологических средств.
30. Классификация антипсихотических средств по химическому строению.
31. Перечислите атипичные антипсихотические средства.
32. Нейрофизиологические эффекты и механизмы антипсихотического действия.
33. Побочные и токсические эффекты антипсихотических средств (влияние на ЦНС, вегетативные функции, эндокринную систему).
34. Побочные и токсические эффекты анксиолитиков.
35. Фармакологические эффекты анксиолитиков.
36. Показания к применению анксиолитиков.
37. Показания к применению антипсихотических средств.
38. Перечислить основные группы антидепрессантов.
39. Механизм действия трициклических антидепрессантов.
40. Перечислить атипичные антидепрессанты и указать особенности их свойств в отличие от типичных.
41. Применение антидепрессантов в медицине.
42. Побочные эффекты антидепрессантов, обусловленные блокадой гистаминовых, мускариновых и  $\alpha_1$ -адренорецепторов.
43. Перечислить группы ноотропных средств (указать препараты).
44. Фармакологические и побочные эффекты антидепрессантов.
45. Механизмы действия ноотропных средств.
46. Показания к назначению ноотропных средств.
47. Основные группы психостимуляторов (указать препараты).
48. Механизмы действия и фармакологические эффекты психостимуляторов.
49. Показания к применению и побочные эффекты психостимуляторов.
50. Перечислить группы общетонизирующих средств (указать препараты).
51. Механизм действия, фармакологические эффекты и показания к назначению общетонизирующих средств.
52. Что такое актопротекторы?
53. Фармакологические эффекты и показания к назначению актопротекторов.
54. Перечислить аналептические средства.
55. Механизмы действия и фармакологические эффекты аналептиков.
56. Показания к применению и побочные эффекты аналептиков.
57. Особенности применения депрессантов ЦНС в стоматологии.
58. Особенности применения активаторов ЦНС в стоматологии.

## **ЗАНЯТИЕ 18. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФУНКЦИИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ**

### **Основные вопросы:**

1. Противокашлевые средства

1.1. Центрального действия:

- наркотические — кодеин, дигидрокодеин;
- ненаркотические: глауцин, окселадин.

1.2. Периферического действия: преноксдиазин, пронилид.

2. Отхаркивающие и муколитические средства.

2.1. Средства, облегчающие отхождение мокроты:

- рефлекторного действия: препараты термопсиса, алтея, солодки;
- резорбтивного действия: калия йодид, терпингидрат, фитопрепараты: трава чабреца; анисовое и эвкалиптовое масло, гвайфенезин.

2.2. Средства, уменьшающие вязкость и эластичность мокроты:

- синтетические муколитические (секретолитические) средства: бромгексин, амброксол, ацетилцистеин;
- ферментные препараты: дезоксирибонуклеаза.

3. Средства, применяемые при бронхиальной астме.

Принципы лечения бронхиальной астмы. Основные классы фармакологических средств, применяемых при бронхиальной астме; механизмы действия, основные фармакологические и побочные эффекты.

3.1. Адренергические агонисты:

- селективные  $\beta_2$ -адреномиметики: сальбутамол, салметерол;
- неселективные адреномиметики: эpineфрин (адреналин), эфедрин, изопреналин.

3.2. М-холиноблокаторы — ипратропия бромид.

3.3. Ингибиторы фосфодиэстеразы: препараты для купирования астматических приступов — аминофиллин (эуфиллин), препараты теофиллина пролонгированного действия — теопэк, теотард.

3.4. Ингибиторы высвобождения медиаторов аллергии: кромоглициевая кислота и ее соли, кетотифен.

3.5. Глюкокортикоиды — беклометазон, флутиказон, будесонид.

3.6. Комбинированные бронхолитики: фенотерол + ипратропия бромид (беродуал), фенотерол + кромоглициевая кислота (дитек).

Выбор средств для профилактики астматических приступов. Купирование приступов бронхиальной астмы в стоматологической практике.

4. Деконгестанты.

4.1. Местные интраназальные деконгестанты:

- короткого действия (до 4–6 ч) — нафазолин;
- средней продолжительности действия (до 8–10 ч) — ксилометазолин;
- длительного действия (более 12 ч) — оксиметазолин.

4.2. Системные деконгестанты — псевдоэфедрин.

**Выписать по назначению следующие препараты в различных лекарственных формах:**

кодеин, дигидрокодеин, ипратропия бромид, эфедрин, аминофиллин, теотард, беклометазон, беродуал.

РЕЦЕПТ		РЕЦЕПТ	
Дата	«_ _ _» 20 _ г.	Дата	«_ _ _» 20 _ г.
ФИО пациента	_____	ФИО пациента	_____
Возраст	_____	Возраст	_____
ФИО врача	_____	ФИО врача	_____
Rp.:		Rp.:	
Rp.:	Подпись врача	Rp.:	Подпись врача
РЕЦЕПТ		РЕЦЕПТ	
Дата	«_ _ _» 20 _ г.	Дата	«_ _ _» 20 _ г.
ФИО пациента	_____	ФИО пациента	_____
Возраст	_____	Возраст	_____
ФИО врача	_____	ФИО врача	_____
Rp.:		Rp.:	
Rp.:	Подпись врача	Rp.:	Подпись врача

## **ЗАНЯТИЕ 19. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФУНКЦИЮ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ**

### **Основные вопросы:**

#### **1. Антациды.**

- 1.1. Алюминий и магнийсодержащие антациды — алюминия гидроксид, алюминия фосфат (фосфалюгель), магния гидроксид, магния карбонат.
- 1.2. Комбинированные антациды: алюминий-магниевые комплексы — алмагель, гастал, гидротальцит и др.:
  - симетикон содержащие антациды — маалокс плюс и др.;
  - альгинат содержащие антациды — альгикон и др.
- 1.3. Натрия гидрокарбонат.

Нейтрализующая активность, скорость и длительность действия антацидов. Другие эффекты. Побочное действие антацидов. Предосторожности и ограничения для их использования.

#### **2. Язвозаживляющие средства.**

- Блокаторы гистаминовых H<sub>2</sub>-рецепторов: фамотидин, ранитидин, низатидин.
- Блокаторы протонного насоса — омепразол, лансопразол, эзомепразол.
- Селективные M<sub>1</sub>-холиноблокаторы — пирензепин.
- Блокаторы гастриновых рецепторов — проглумид.
- Гастропротекторы:
  - препараты, образующие защитный слой на поверхности язвы: висмута трикалия дicitрат, сукралфат;
  - аналоги простагландинов — мизопростол;
  - карбеноксолон.
- Антигеликобактерные средства: омепразол, лансопразол, эзомепразол, амоксициллин, кларитромицин, метронидазол.
- Репаранты: солкосерил, гастрофарм, облепиховое масло, витамины A, U.

#### **3. Средства, влияющие на моторику ЖКТ.**

- Средства, угнетающие моторику:
  - холиноблокаторы: дицикловерин, атропина сульфат;
  - спазмолитики миотропного и смешанного действия: дротаверин, пинаверия бромид.
- Стимуляторы моторики:
  - холиномиметики: пиридостигмина бромид, бетанехол;
  - антагонисты дофаминовых рецепторов — метоклопрамид.

#### **4. Антидиарейные средства.**

- Агонисты опиатных рецепторов — лоперамид.
- Адсорбирующие средства: уголь активированный, ионообменные смолы (колестирамин).
- Вяжущие средства: плоды черники, трава зверобоя, цветки ромашки, лист шалфея.

#### **5. Слабительные средства.**

- Препараты, вызывающие химическое раздражение рецепторов слизистой кишечника: препараты сенны, ревеня, бисакодил, масло кастроровое.
- Препараты, вызывающие механическое раздражение рецепторов слизистой кишечника:
  - препараты с осмотическими свойствами: сульфаты магния и натрия;
  - препараты, увеличивающие объем содержимого кишечника — метилцеллюлоза.
- Средства, смягчающие каловые массы — масло вазелиновое.

Локализация действия и скорость наступления слабительного эффекта. Показания и противопоказания к применению слабительных средств.

6. Ветрогонные средства: фитопрепараты из плодов фенхеля, тмина, синтетические препараты (диметикон).

7. Рвотные и противорвотные средства.

- Рвотные средства: апоморфин, гипертонический раствор хлорида натрия (15 %).
- Противорвотные средства:
  - антагонисты серотониновых 5-HT<sub>3</sub>-рецепторов — ондансетрон, гранисетрон;
  - блокаторы дофаминовых D<sub>2</sub>-рецепторов — домперидон, метоклопрамид;
  - средства борьбы с синдромом укачивания — гиосцин гидробромид (скополамин);
  - блокаторы гистаминовых H<sub>1</sub>-рецепторов — прометазин;
  - другие противорвотные средства: набилон, дексаметазон; апрепитант (антагонист субстанции P — блокатор рецепторов нейрокинина 1 типа NK<sub>1</sub>).

8. Гепатотропные средства.

8.1. Желчегонные средства.

- Холесекретики (холеретики):
  - препараты желчных кислот: кислота дегидрохолевая, аллохол;
  - синтетические холеретики — оксафенамид;
  - гидрохолеретики — минеральные воды.
- Холекинетики (хологога):
  - истинные холекинетики: холецистокинин, сульфат магния;
  - спазмолитики: дротаверин, М-холиноблокаторы.

8.2. Гепатопротекторы: метионин, эссенциале.

8.3. Холелитолитические средства — урсодеоксихолевая кислота.

9. Средства, влияющие на функцию поджелудочной железы.

- Стимуляторы секреции — кислота хлористоводородная разведенная.
- Средства заместительной терапии: панкреатин, фестал.
- Средства, угнетающие секрецию: М-холиноблокаторы, антацидные средства.
- Ингибиторы протеолиза — апротинин.
- Диагностические средства: секретин, холецистокинин.

Принципы фармакотерапии острого и хронического панкреатита.

10. Средства, влияющие на аппетит и процессы пищеварения.

- Антианорексигенные средства (стимулирующие аппетит):
  - рефлекторного действия — горечи (настойка полыни);
  - центрального действия — ципрогентадин (перитол);
  - стимулирующие анаболические процессы — инсулин.
- Препараты, улучшающие процессы пищеварения: ферментные препараты (пепсин), кислота хлористоводородная разведенная, комбинации ферментных и кислотосодержащих препаратов (ацидин-пепсин, сок желудочный).

11. Препараты для лечения ожирения.

- Средства, действующие на ЖКТ: антиферменты (орлистат), увеличивающие объем содержимого кишечника (метилцеллюлоза).
- Гипогликемические средства (пероральные) — метформин, акарбоза.

**Выписать по назначению в различных лекарственных формах:** омепразол, лансопразол, метоклопрамид, гранисетрон, ондансетрон, дротаверин, лоперамид, панкреатин.

РЕЦЕПТ		РЕЦЕПТ	
Дата	«_ _ _» 20__ г.	Дата	«_ _ _» 20__ г.
ФИО пациента		ФИО пациента	
Возраст		Возраст	
ФИО врача		ФИО врача	
Rp.:		Rp.:	
Rp.:	Подпись врача	Rp.:	Подпись врача
РЕЦЕПТ		РЕЦЕПТ	
Дата	«_ _ _» 20__ г.	Дата	«_ _ _» 20__ г.
ФИО пациента		ФИО пациента	
Возраст		Возраст	
ФИО врача		ФИО врача	
Rp.:		Rp.:	
Rp.:	Подпись врача	Rp.:	Подпись врача

РЕЦЕПТ		РЕЦЕПТ	
Дата	«_ _ _» 20__ г.	Дата	«_ _ _» 20__ г.
ФИО пациента	_____	ФИО пациента	_____
Возраст	_____	Возраст	_____
ФИО врача	_____	ФИО врача	_____
Rp.:		Rp.:	
Rp.:	Подпись врача	Rp.:	Подпись врача

## **ЗАНЯТИЕ 1 (20). СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИСТЕМУ КРОВИ**

### **A. Средства, влияющие на кроветворение**

1. Средства, влияющие на эритропоэз.

1.1. Средства, стимулирующие эритропоэз.

1.1.1. Для лечения гипохромных анемий.

- Биологическая роль железа. Суточная потребность в неорганическом железе для различных категорий населения (мужчины, женщины, дети, беременные женщины).
- Гипохромная анемия: этиология, принципы лечения.
- Препараты железа:
  - а) для приема внутрь: железа сульфат, железа лактат;
  - б) для парентерального введения: железа (III) полиизомальтозат (в/м); железа (III) гидроксид сахарозный комплекс (в/в);
  - в) комбинированные препараты железа с фолиевой кислотой, аскорбиновой кислотой, витамином В<sub>12</sub>, кобальтом и другими веществами (фефол, ферроплекс, ферковен и др.);
- Побочное действие препаратов железа, отравление и меры помощи (деферроксамин).

1.1.2. Для лечения гиперхромных анемий:

- гиперхромные анемии — этиология, принципы фармакотерапии;
- цианокобаламин, фолиевая кислота: биологическая роль, потребность, причины гиповитаминоза, терапевтическое применение.

1.2. Средства, угнетающие эритропоэз — препараты радиоактивного фосфата натрия.

2. Средства, влияющие на лейкопоэз:

2.1. Стимуляторы лейкопоэза.

2.1.1. Колониестимулирующие факторы — молграстим, филграстим, ленограстим.

2.1.2. Производные пириимида — метилурацил, пентоксил.

2.2. Ингибиторы лейкопоэза — циклофосфан, новэмбихин.

## **Б. Средства, влияющие на систему гемостаза.**

Определение. Классификация. Механизм действия. Показания к применению. Побочные эффекты. Профилактика и лечение осложнений, связанных с передозировкой. Лабораторная диагностика эффективности и безопасности лечения.

1. Средства, повышающие свертываемость крови.

1.1. Агонисты тромбопоэтиновых рецепторов: эльтромбопаг (тромбопоэтин).

1.2. Стимуляторы агрегации тромбоцитов (агреганты): этамзилат, соли кальция.

1.3. Коагулянты непрямого действия: препараты витамина К: фитоменадион, менадион.

1.4. Ингибиторы фибринолиза:

- аминокислоты — транексамовая кислота, аминокапроновая кислота (ингибиторы перехода плазминогена в плазмин);
- ингибиторы протеиназ плазмы — апротинин.

1.5. Препараты плазмы: коагуляционные факторы VIII и IX.

1.6. Препараты для местной остановки кровотечения: тромбин, тахокомб, бериласт, гемостатическая губка (геласпон), алюфер (РБ), плёнка фибринная изогенная, желпластан.

2. Средства, понижающие свертывание крови.

2.1. Антикоагулянты.

2.1.1. Прямого действия

*для парентерального применения:*

- гепарины: нефракционированный гепарин — гепарин натрия; низкомолекулярные гепарины — дальтепарин натрия, надропарин кальция, эноксопарин натрия;
- гепариноиды — данапароид натрия;
- гирудины — лепирудин;
- препараты плазмы — антитромбин III.

*для приема внутрь:*

- дабигатрана этексилат (прямой ингибитор тромбина); ривароксабан (прямой ингибитор фактора Xa).

2.1.2. Антагонисты гепарина протамина сульфат.

2.1.3. Непрямого действия (для приема внутрь): варфарин, фениндион, аценокумарол.

2.2. Антитромбоцитарные средства (антиагреганты).

2.2.1. Средства, действующие на метаболизм арахидоновой кислоты:

- ингибиторы циклооксигеназы 1 типа (ЦОГ1) — ацетилсалициловая кислота (низкие дозы);
- ингибиторы синтеза тромбоксана — дазоксибенз.

2.2.2. Средства, увеличивающие содержание цАМФ в тромбоцитах:

- ингибиторы фосфодиэстеразы: пентоксифиллин, дипиридамол;
- стимуляторы аденилатциклазы: эпопростенол (простациклин), алпростадил (препарат простагландин E1).

2.2.3. Антагонисты рецепторов тромбоцитов:

- блокаторы рецепторов АДФ на мембранах тромбоцитов: тиклопидин, клопидогрел;
- антагонисты гликопротеиновых рецепторов (GP IIb/IIIa) тромбоцитов: абциксимаб, эптифибатид, тирофибан.

2.3. Тромболитические средства:

- прямого действия — фибринолизин;
- непрямого действия: стрептокиназа, стрептодеказа, урокиназа, альтеплаза, ретеплаза.

2.4. Принципы лечения и профилактики острых артериальных и венозных тромбозов.

2.5. Предосторожности при удалении зубов или проведении других процедур в хирургической стоматологии у пациентов, принимающих антикоагулянты, а также при назначении лекарственных средств, изменяющих их активность при взаимодействии.

**Выписать следующие препараты в различных лекарственных формах:** пентоксил, варфарин, кислота аминокапроновая, тиклопидин, клопидогрел.

РЕЦЕПТ		РЕЦЕПТ	
Дата	«_ _ _» 20__ г.	Дата	«_ _ _» 20__ г.
ФИО пациента		ФИО пациента	
Возраст		Возраст	
ФИО врача		ФИО врача	
Rp.:		Rp.:	
Rp.:		Rp.:	
Подпись врача		Подпись врача	
РЕЦЕПТ		РЕЦЕПТ	
Дата	«_ _ _» 20__ г.	Дата	«_ _ _» 20__ г.
ФИО пациента		ФИО пациента	
Возраст		Возраст	
ФИО врача		ФИО врача	
Rp.:		Rp.:	
Rp.:		Rp.:	
Подпись врача		Подпись врача	

## **ЗАНЯТИЕ 2 (21). ДИУРЕТИКИ. АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ СРЕДСТВА**

1. Основные фармакологические подходы к управлению артериальным давлением.
2. Классификация антигипертензивных средств.

### **A. Диуретики.**

1. Тиазидные и тиазидоподобные диуретики: гидрохлоротиазид индапамид.
2. Петлевые диуретики: фurosемид, торасемид.
3. Калийсберегающие диуретики: спиронолактон, эplerенон, триамтерен.

### **B. Ингибиторы ренин-ангиотензиновой системы (РАС).**

1. Ингибиторы ренина: алискирен.
2. Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента:
  - действующие 6–12 часов — каптоприл;
  - действующие примерно 24 часа: эналаприл, лизиноприл.
3. Антагонисты ангиотензина II: лозартан.

### **V. Симпатоплегические средства.**

1. Центрального действия: клонидин, (агонист  $\alpha_2$ -адreno- и  $I_1$ -имидазолиновых рецепторов), моксонидин (селективный агонист  $I_1$ -имидазолиновых рецепторов).
2.  $\beta$ -Адреноблокаторы: пропранолол, бетаксолол, атенолол, небиволол, метопролол, бисопролол.
3.  $\alpha$ -Адреноблокаторы: доксазозин, празозин, фентоламин.
4. Смешанные адреноблокаторы: карведилол, лабеталол.
5. Блокаторы адренергических нейронов (симпатолитики): резерпин, гуанетидин.
6. Ганглиоблокаторы — триметафан, гексаметоний бензосульфонат.

### **Г. Блокаторы кальциевых каналов (БКК).**

1. Селективные БКК с преимущественным влиянием на сосуды (вазолитические): блокаторы каналов L-типа: I поколение — нифедипин; II поколение — амлодипин, исрадипин, никардипин.
2. Селективные БКК L-типа с прямым влиянием на сердце (брадикардитические): I поколение — верапамил, дилтиазем; II поколение — галlopамил.

### **Д. Вазодилататоры.**

1. Артериолярные: диазоксид, гидралазин, илопрост, босентан, миноксилик.
2. Артериолярные и венозные — натрия нитропруссид.

### **Е. Другие антигипертензивные средства.**

1. Антагонисты серотониновых рецепторов — кетансерин.
2. Спазмолитики миотропные: бензодиазол (дибазол), магния сульфат.
3. Основные области применения антигипертензивных средств, молекулярные и гемодинамические механизмы действия, побочные эффекты, противопоказания и предосторожности при их применении.

#### **3.1. Лечение артериальной гипертензии.**

##### **3.1.1. Основные группы антигипертензивных средств:**

- диуретики;
- ингибиторы РАС;
- $\beta$ -адреноблокаторы;
- блокаторы  $\text{Ca}^{2+}$ -каналов.

##### **3.1.2. Другие антигипертензивные средства: симпатоплегические средства (центрального действия, смешанные адреноблокаторы, $\alpha$ -адреноблокаторы).**

#### **3.2. Средства для экстренного контроля артериального давления и их применение.**

##### **3.2.1. Для купирования гипертензивных кризов:**

- периферические вазодилататоры (бензодиазол, диазоксид, магния сульфат, нифедипин, натрия нитропруссид);
- центральные симпатоплегические средства (клонидин);

- ганглиоблокаторы (гексаметоний бензосульфонат);
- диуретики (фуросемид).

3.2.2. Для управляемой гипотензии (гангиоблокаторы).

**Выписать следующие препараты в различных лекарственных формах:** фуросемид, индапамид, эналаприл, амлодипин, небивалол, карведилол, доксазозин, клонидин, моксонидин.

РЕЦЕПТ		РЕЦЕПТ	
Дата	«_ _ _» 20 _ г.	Дата	«_ _ _» 20 _ г.
ФИО пациента		ФИО пациента	
Возраст		Возраст	
ФИО врача		ФИО врача	
Rp.:		Rp.:	
Rp.:	Подпись врача	Rp.:	Подпись врача
РЕЦЕПТ		РЕЦЕПТ	
Дата	«_ _ _» 20 _ г.	Дата	«_ _ _» 20 _ г.
ФИО пациента		ФИО пациента	
Возраст		Возраст	
ФИО врача		ФИО врача	
Rp.:		Rp.:	
Rp.:	Подпись врача	Rp.:	Подпись врача

РЕЦЕПТ		РЕЦЕПТ	
Дата	«_ _ _» 20__ г.	Дата	«_ _ _» 20__ г.
ФИО пациента	_____	ФИО пациента	_____
Возраст	_____	Возраст	_____
ФИО врача	_____	ФИО врача	_____
Rp.:		Rp.:	
Rp.:		Rp.:	
Подпись врача		Подпись врача	

### **ЗАНЯТИЕ 3 (22). АНТИАНГИНАЛЬНЫЕ И ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА**

#### **Основные вопросы:**

1. Факторы, способствующие развитию ишемии миокарда.
2. Понятие об ишемической болезни сердца (ИБС). Современная стратегия фармакотерапии ИБС. Принципы действия антиангиальных средств.
3. Классификация антиангиальных средств.

Основные группы:

**A.**  $\beta$ -Адреноблокаторы: пропранолол, надолол, оксипренолол, атенолол, ацебуталол.

**B.** Блокаторы  $Ca^{2+}$ -каналов: дилтиазем, верапамил, амлодипин, нифедипин.

**B.** Органические нитраты и нитратоподобные средства:

- органические нитраты: нитроглицерин, изосорбида динитрат, изосорбида мононитрат. Лекарственные формы быстрого и короткого действия — таблетки сублингвальные и жевательные, растворы, аэрозоли; пролонгированного действия — пероральные, трансдермальные и буккальные формы (таблетки, капсулы, мази, кремы, пластинки, пластиры);
- сидненимины нитратоподобного действия — молсидомин.

Другие антиангиальные средства:

- активаторы калиевых каналов — никорандил;

- If-ингибиторы — ивабрадин (лечение стенокардии у пациентов с нормальным синусовым ритмом в случае, если β-адреноблокаторы противопоказаны или неэффективны);
  - антигипоксанты и антиоксиданты — триметазидин, милдронат, убидекаренон (коэнзим Q);
  - препараты рефлекторного действия — валидол.
4. Принципы выбора средств купирования и профилактики приступов стенокардии. Критерии выбора: клиническая форма ИБС, частота сердечных сокращений, уровень АД, наличие сердечной недостаточности, нарушений функции печени и почек, гиперлипидемия, беременность.
5. Основные средства, используемые при терапии острого инфаркта миокарда.
- 5.1. Средства для восстановления коронарного кровотока: антитромботические — тромболитические препараты, антикоагулянты, антиагреганты.
- 5.2. Средства для ограничения размеров очага поражения: нитроглицерин.
- 5.3. Средства для купирования болевого синдрома: наркотические анальгетики, дроперидол.
- 5.4. Средства для лечения осложнений острого инфаркта миокарда:
- кардиогенного шока — допамин, норэpineфрин, фенилэфрин;
  - нарушений ритма — противоаритмические средства;
  - острой сердечной недостаточности: допамин, добутамин, нитроглицерин, натрия нитропруссид, фуросемид.
6. Гиполипидемические средства.
- 6.1. Классы липопротеинов и типы гиперлипопротеинемий.
- 6.2. Классификация.
- 6.3. Секвестранты желчных кислот и препараты, тормозящие всасывание холестерина в кишечнике: колестирамин, колестипол, эзетимиб.
- 6.4. Препараты, снижающие образование атерогенных липопротеинов:
- никотиновая кислота (ниацин, витамин PP) и ее производные (эндурацин);
  - ингибиторы ранней фазы синтеза стеролов (ингибиторы 3-гидроксиметил-глютарила-коэнзим-А-редуктазы — статины/вастатины): аторвастатин, симвастатин;
  - активаторы липопротеинлипазы — производные фибровой кислоты (фибраты): гемифиброзил, фенофибрат (пролонгированная форма липантол 200 М);
  - антиоксиданты и ингибиторы окисления ЛПНП в пенистых клетках — пробукол.
- 6.5. Физиологические корректоры липидного обмена, содержащие эссенциальные фосфолипиды и ненасыщенные жирные кислоты, повышающие содержание ЛПВП: эссенциале, липостабил.
- Механизм действия, показания к применению и побочные эффекты гиполипидемических средств.
- Сравнительная характеристика эффективности гиполипидемических средств — основные и резервные препараты.

**Выписать следующие препараты в различных лекарственных формах:** изосорбидадинитрат, нитроглицерин, никорандил, бисопролол, верапамил, ивабрадин, аторвастатин.

РЕЦЕПТ		РЕЦЕПТ	
Дата	«_ _ _» 20__ г.	Дата	«_ _ _» 20__ г.
ФИО пациента	_____	ФИО пациента	_____
Возраст	_____	Возраст	_____
ФИО врача	_____	ФИО врача	_____
Rp.:		Rp.:	
Rp.:	Подпись врача	Rp.:	Подпись врача
РЕЦЕПТ		РЕЦЕПТ	
Дата	«_ _ _» 20__ г.	Дата	«_ _ _» 20__ г.
ФИО пациента	_____	ФИО пациента	_____
Возраст	_____	Возраст	_____
ФИО врача	_____	ФИО врача	_____
Rp.:		Rp.:	
Rp.:	Подпись врача	Rp.:	Подпись врача

## **ЗАНЯТИЕ 4 (23). СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ. ПРОТИВОАРИТМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА**

1. Принципы фармакотерапии сердечной недостаточности (СН).

2. Основные группы лекарственных средств для лечения СН.

**Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему.**

**А. Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (ИАПФ).**

1. Классификация ИАПФ:

1.1. Короткого действия (6–12 часов) — каптоприл.

1.2. Средней продолжительности действия (12–24 часа) — эналаприл.

1.3. Длительного действия ( $\geq 24$  часа) — лизиноприл.

2. Механизмы действия при СН и фармакологические эффекты: влияние на постнагрузку (ОПСС), преднагрузку, давление в легочном круге, ЧСС и сердечный выброс, на процессы ремоделирования миокарда и смертность.

**Б. Антагонисты ангиотензина II — лозартан. Показания при СН.**

**$\beta$ -Адреноблокаторы.**

1. Препараты:

- кардиоселективные — бисопролол, метопролол;
- неселективные  $\alpha$ - и  $\beta$ -адреноблокаторы — карведилол.

2. Особенности действия  $\beta$ -адреноблокаторов при СН, показания, противопоказания, побочные и токсические эффекты.

**Диуретики.** Особенности применения диуретиков при СН.

**Сердечные гликозиды (СГ).**

1. История открытия и применения (В. Уитеринг, Е. В. Пеликан). Источники получения. Основные структурные детерминанты фармакологической активности.

2. Механизм действия СГ на сократительную и биоэлектрическую функции сердца (силу и частоту сердечных сокращений, проводимость, возбудимость, автоматизм, биоэнергетику миокарда, парасимпатический тонус, чувствительность к симпатическим стимулам).

3. Сущность терапевтического действия СГ при декомпенсации сердца (влияние на ударный и минутный объем крови, артериальное и венозное давление, скорость кровотока, диурез). Центральное действие СГ.

4. Препараты СГ:

- быстрого действия — строфантин;
- средней продолжительности действия — дигоксин;
- длительного действия — дигитоксин.

5. Фармакокинетика СГ, области применения, побочные и токсические эффекты (аритмогенное действие, влияние на желудочно-кишечный тракт, нейротоксичность).

**Негликозидные препараты с положительным инотропным действием (кардиостимуляторы).**

1. Левосимендан (повышает аффинитет тропонина С к ионам  $\text{Ca}^{2+}$ ).

2.  $\beta$ -Адреностимуляторы — допамин, добутамин.

3. Ингибиторы фосфодиэстеразы — милринон, эноксимон, веснаринон, препараты теофиллина (эуфиллин, теопек).

Механизмы действия кардиостимуляторов, особенности применения при СН.

**Периферические вазодилататоры.**

1. Прямого действия:

- венозные — изосорбida динитрат; артериолярные — гидralазин; смешанные — нитро-прussид натрия.

2. Блокаторы медленных кальциевых каналов — амлодипин.

3.  $\alpha_1$ -Адреноблокаторы — празозин, доксазозин.

Особенности фармакодинамики и применения при СН.

**Метаболические средства, применяемые при СН (инозин, пиридоксин, анаболические стероиды).**

**Лекарственные средства, применяемые при острой сердечной недостаточности.** Адреномиметики: эpineфрин, допамин, добутамин. Милрион.

**Средства, используемые при тахиаритмиях.**

Классификация:

I. Стабилизаторы мембран (блокаторы быстрых  $\text{Na}^+$ -каналов):

Ia умеренно замедляющие фазу 0 (удлиняющие ЭРП): хинидин, прокаинамид, дизопирамид;

Ib незначительно замедляющие фазу 0 (укорачивающие ЭРП): лидокаин, мексилетин, фенитоин;

Ic значительно замедляющие фазу 0 (мало влияющие на ЭРП): флекаинид, пропафенон, морацизин, этаизин.

II.  $\beta$ -Адреноблокаторы: пропранолол, оксепренолол, пиндолол, атенолол, метопролол.

III. Удлиняющие реполяризацию и потенциал действия: амиодарон, бретилия тозилат, сotalол ( $\beta$ -адреноблокатор).

IV. Блокаторы  $\text{Ca}^{2+}$ -каналов (брadiкардитические): верапамил, галlopамил, дилтиазем.

Показания к применению:

- суправентрикулярные аритмии — аденоzin, дигоксин, верапамил и др.
- суправентрикулярные и желудочковые аритмии — амиодарон,  $\beta$ -адреноблокаторы, дизопирамид, прокаинамид, флекаинид, пропаферон и др.
- желудочковые аритмии — лидокаин, мексилетин, морацизин и др.

**Средства, используемые при брадиаритмиях.**

1. M-холиноблокаторы — атропин;

2. Адреномиметики — изопреналин.

**Выписать следующие препараты в различных лекарственных формах:** лозартан, фуро-семид, карведилол, дигоксин, хинидин, прокаинамид, сotalол, лидокаин.

РЕЦЕПТ		РЕЦЕПТ	
Дата	«___» 20__ г.	Дата	«___» 20__ г.
ФИО пациента		ФИО пациента	
Возраст		Возраст	
ФИО врача		ФИО врача	
Rp.:		Rp.:	
Rp.:		Rp.:	
Подпись врача		Подпись врача	

РЕЦЕПТ		РЕЦЕПТ	
Дата	«___» 20___ г.	Дата	«___» 20___ г.
ФИО пациента		ФИО пациента	
Возраст		Возраст	
ФИО врача		ФИО врача	
Rp.:		Rp.:	
Rp.:		Rp.:	
Подпись врача		Подпись врача	

## **ЗАНЯТИЕ 5 (24). ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ «СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ И ФУНКЦИЮ ПОЧЕК»**

**Цель:** систематизировать и закрепить знания о фармакологических свойствах, показаниях к применению, противопоказаниях и побочных эффектах лекарственных средств, влияющих на сердечно-сосудистую систему; закрепить навыки выписывания рецептов на основные лекарственные средства указанных групп.

При подготовке к занятию необходимо повторить материал следующих занятий:

1. Диуретики. Антигипертензивные средства.
2. Антиангинальные и гиполипидемические средства.
3. Средства для лечения сердечной недостаточности. Противоаритмические средства.

**Уметь выписать в разных лекарственных формах следующие лекарственные средства:** бисопролол, небиволол, карведилол, клонидин, эналаприл, лозартан, дигоксин, нитроглицерин, изосорбida динитрат, верапамил, прокаинамид, лидокаин, сotalол, индапамид, фurosемид, аторвастатин.

### **Вопросы для самоподготовки:**

1. Перечислите основные группы антигипертензивных лекарственных средств.
2. Перечислите средства, применяемые для купирования гипертензивных кризов.
3. Назовите основные диуретики, применяемые при артериальной гипертензии.
4. Опишите механизмы антигипертензивного действия диуретиков. Укажите наиболее важный компонент в их антигипертензивном эффекте.
5. Приведите классификацию ингибиторов ренин-ангиотензиновой системы (группы и препараты).
6. Опишите основные механизмы антигипертензивного действия ингибиторов АПФ.
7. Назовите основные побочные эффекты ингибиторов АПФ.

8. Назовите ингибиторы ангиотензиновых рецепторов, применяемые для лечения артериальной гипертензии, их механизм действия, побочные эффекты.
9. Назовите БКК, применяемые для лечения артериальных гипертензий.
10. Укажите механизмы антигипертензивного действия БКК.
11. Назовите  $\beta$ -адреноблокаторы, применяемые для лечения артериальных гипертензий.
12. Перечислите основные фармакологические эффекты  $\beta$ -адреноблокаторов.
13. Опишите механизм антигипертензивного действия  $\beta$ -адреноблокаторов.
14. Укажите основные побочные эффекты  $\beta$ -адреноблокаторов.
15. Назовите основные фармакологические свойства и побочные эффекты доксазозина.
16. Перечислите основные фармакологические эффекты, показания к применению и побочные эффекты клонидина.
17. Перечислите симпатолитики, применяемые при артериальной гипертензии.
18. Назовите лекарственного средства, которые можно использовать для купирования гипертензивного криза, возникшего у пациента во время стоматологического приема?
19. Укажите основные группы лекарственных средств, применяемых при стенокардии.
20. Перечислите лекарственные средства первой линии, применяемые для купирования приступа стенокардии.
21. Перечислите лекарственные средства первой линии, применяемые для профилактики приступов стенокардии.
22. Назовите  $\beta$ -адреноблокаторы, применяемые при стенокардии
23. Опишите механизм антиангионального действия  $\beta$ -адреноблокаторов.
24. Назовите побочные эффекты  $\beta$ -адреноблокаторов.
25. Назовите БКК, применяемые при стенокардии.
26. Опишите механизм антиангионального действия БКК.
27. Перечислите органические нитраты, применяемые при стенокардии.
28. Опишите молекулярные и системные механизмы антиангионального действия нитратов.
29. Перечислите отрицательные эффекты нитратов и методы их профилактики.
30. Назовите основные группы гиполипидемических средств и показания к их применению.
31. Назовите лекарственного средства из группы нитратов, которые можно использовать для профилактики приступа стенокардии перед стоматологическим приемом?
32. Перечислите группы лекарственных средств, применяемых для лечения хронической сердечной недостаточности.
33. Перечислить основные ингибиторы АПФ, применяемые при хронической сердечной недостаточности.
34. Назовите периферические вазодилататоры, применяемые при сердечной недостаточности.
35. Назовите БКК, применяемые при сердечной недостаточности.
36. Назовите  $\alpha$ -адреноблокаторы, применяемые при сердечной недостаточности.
37. Назовите гемодинамические эффекты  $\beta$ -адреноблокаторов, обусловливающие их применение при хронической сердечной недостаточности.
38. Назовите основные сердечные гликозиды и опишите механизм их инотропного действия.
39. Перечислите кардиальные и экстракардиальные эффекты сердечных гликозидов.
40. Расшифруйте сущность терапевтического действия сердечных гликозидов при декомпенсированной форме хронической сердечной недостаточности?
41. Укажите побочное действие сердечных гликозидов на ЖКТ и ЦНС.
42. Укажите, какие симптомы интоксикации сердечными гликозидами требуют их отмены?
43. Назовите метаболические средства, применяемые для лечения сердечной недостаточности.
44. Назовите средства, применяемые при острой сердечной недостаточности
45. Диуретики, определение. Классификация по месту и характеру действия в нефронае.
46. Перечислите тиазидные и тиазидоподобные диуретики; петлевые диуретики; калийсберегающие диуретики.
47. Показания к применению диуретиков.
48. Терапевтически значимые комбинации диуретиков.

## **ЗАНЯТИЕ 6 (25). ГОРМОНАЛЬНЫЕ И АНТИГОРМОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА**

### **1. Препараты гормонов гипоталамуса и гипофиза.**

1.1. Гормональные препараты гипоталамуса и их синтетические аналоги:

- серморелин — синтетический аналог соматотропина; октреотид, ланреотид — синтетические аналоги соматостатина;
- гонадорелин и его синтетические аналоги: гозерелин, триптогорелин, бусерелин;
- пролактирин — синтетический аналог тиреотропин-рилизинг гормона.

1.2. Гормональные препараты передней доли гипофиза, их синтетические аналоги и антагонисты:

- препарат гормона роста — соматотропин; антагонист рецепторов гормона роста — пегвисомант;
- кортикотропины — тетракозактид;
- гонадотропины — урофоллитропин, фолитропин альфа и бета (с фолликулостимулирующей активностью); хорионический гонадотропин, хориогонадотропин альфа, лютропин альфа (с лютеинизирующей активностью), менотропины (ФСГ и ЛГ в соотношении 1:1).
- препарат тиреотропного гормона — тиротропин альфа;
- ингибитор секреции пролактина — бромокриптин;
- ингибитор выделения гонадотропных гормонов — даназол.

1.3. Препараты гормонов задней доли гипофиза и их синтетические аналоги: окситоцин, терлипрессин (агонист V<sub>1</sub>-рецепторов вазопрессина), десмопрессин (агонист V<sub>2</sub>-рецепторов вазопрессина).

### **2. Препараты гормонов эпифиза — мелатонин.**

### **3. Тиреоидные и антитиреоидные средства.**

А. Препараты тиреоидных гормонов: левотироксин натрия (T<sub>4</sub>), лиотиронин (трийодтирона на гидрохлорид, T<sub>3</sub>).

Б. Антитиреоидные средства:

- тиоамиды — тиамазол (мерказолил), пропилтиоурацил;
- препараты йода, радиоактивный йод;
- β-адреноблокирующие средства (пропранолол), блокаторы Ca<sup>2+</sup>-каналов (верапамил).

### **4. Гормоны поджелудочной железы и противодиабетические средства.**

А. Препараты инсулина.

3.1. Инсулины человеческие:

- короткого действия: инсулин человеческий, инсулин лизпро;
- средней продолжительности действия: инсулин-цинк суспензия составная (аморфный + кристаллический), инсулин изофан;
- длительного действия: инсулин-цинк суспензия (кристаллический), инсулин гларгин.

3.2. Инсулины животного происхождения:

- короткого действия: инсулин нейтрал для инъекций;
- средней продолжительности действия: инсулин-цинк суспензия составная (аморфный + кристаллический);
- длительного действия: инсулин-цинк суспензия.

3.3. Бифазные инсулины.

Б. Пероральные гипогликемические средства.

- Производные сульфонилмочевины — глибенкламид, гликлавид, глипизид, гликвидон.

- Бигуаниды — метформин.
- Прочие гипогликемизирующие препараты: акарбоза — ингибитор кишечной  $\alpha$ -глюкозидазы, репаглинид — стимулятор высвобождения инсулина, вилдаглиптин — ингибитор дипептидилпептида-4.

В. Антагонисты инсулина — глюкагон, адреналин, глюокортикоиды.

## **5. Препараты гормонов коры надпочечников.**

5.1. Глюокортикоиды:

- короткого действия — гидрокортизон, преднизолон;
- средней продолжительности действия — триамцинолон;
- длительного действия — дексаметазон;
- глюокортикоиды для местного применения — триамцинолон; флюоцинолона ацетонид, бетаметазон, мометазон.

5.2. Препараты минералокортикоидов — дезоксикортон.

5.3. Ингибиторы синтеза кортикостероидов — аминоглютетимид.

## **6. Препараты женских половых гормонов и их аналогов.**

6.1. Эстрогенные препараты:

- стероидного строения — эстрадиол, этинилэстрадиол;
- нестероидного строения — гексэстрол (синестрол);
- селективные модуляторы эстрогеновых рецепторов — ралоксилен.

6.2. Гестагенные препараты: прогестерон, гидроксипрогестерон, норэтистенон.

6.3. Контрацептивы.

6.3.1. Комбинированные оральные контрацептивы:

- монофазные — Силест, Марвелон, Регулон, Диане-35;
- двухфазные — Антеовин;
- трехфазные — Три-мерси, Три-регол.

6.3.2. Содержащие только прогестины:

- пероральные — норэтистенон (Микронор);
- имплантируемые депо-препараты — левоноргестрел (Норплант).

6.3.3. Посткоитальные контрацептивы («morning after») — левоноргестрел (Постинор).

6.4. Антагонисты эстрогенов и прогестины — тамоксилен, кломифен.

## **7. Препараты мужских половых гормонов и их производные.**

7.1. Андрогенные препараты — тестостерон, метилтестостерон;

7.2. Анаболические стероиды — нандролон;

7.3. Антиандrogenные препараты — флутиамид.

## **8. Гормональные регуляторы минерального гомеостаза и другие препараты, влияющие на метаболизм костной ткани.**

- терипаратид (рекомбинантный фрагмент паратиреоидного гормона);
- кальцитонин, парикальцитол (антипаратиреоидные гормоны);
- алэндроновая кислота, ризендроновая кислота — бифосфонаты;
- витамин D и аналоги — альфафакальцидол.

## **9. Применение гормональных препаратов в стоматологии.**

**Выписать следующие препараты в различных лекарственных формах:** тиамазол, левотироксин натрий, глибенкламид, метформин, этинилэстрадиол, прогестерон, тестостерон, нандролон, метилпреднизолон, дексаметазон, бетаметазон, кальцитонин.

РЕЦЕПТ		РЕЦЕПТ	
Дата	«_ _ _» 20_ _ г.	Дата	«_ _ _» 20_ _ г.
ФИО пациента	_____	ФИО пациента	_____
Возраст	_____	Возраст	_____
ФИО врача	_____	ФИО врача	_____
Rp.:		Rp.:	
Rp.:	Подпись врача	Rp.:	Подпись врача
РЕЦЕПТ		РЕЦЕПТ	
Дата	«_ _ _» 20_ _ г.	Дата	«_ _ _» 20_ _ г.
ФИО пациента	_____	ФИО пациента	_____
Возраст	_____	Возраст	_____
ФИО врача	_____	ФИО врача	_____
Rp.:		Rp.:	
Rp.:	Подпись врача	Rp.:	Подпись врача

РЕЦЕПТ		РЕЦЕПТ	
Дата	«_ _ _» 20__ г.	Дата	«_ _ _» 20__ г.
ФИО пациента	_____	ФИО пациента	_____
Возраст	_____	Возраст	_____
ФИО врача	_____	ФИО врача	_____
Rp.:		Rp.:	
Rp.:		Rp.:	
Подпись врача		Подпись врача	

## **ЗАНЯТИЕ 7 (26). ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА**

### **A. Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС):**

- Неселективные ингибиторы циклооксигеназы (ЦОГ-1 и ЦОГ-2): ацетилсалициловая кислота (в низких дозах — селективный ингибитор ЦОГ-1), мефенамовая кислота, диклофенак (вольтарен), ибупрофен, напроксен, кетопрофен, индометацин, бутадион, сульиндак, пироксикам.
- Селективные ингибиторы ЦОГ-2: набуметон, этодолак, мелоксикам, целеоксиб (высокоселективное средство).

Фармакологические эффекты НПВС.

Механизмы противовоспалительного действия: влияние на медиаторы и клетки воспаления, синтез простагландинов,monoаминов (гистамин, серотонин), кининов, фактор транскрипции NF-кB (регулирует активность генов провоспалительных цитокинов), пролиферацию фибробластов, синтез кислых мукополисахаридов.

Показания к применению, побочные эффекты (влияние на ЖКТ, функцию почек, ЦНС, бронхи), их профилактика.

НПВС для местного применения: бензидамин.

Применение НПВС в стоматологии.

### **B. Стероидные противовоспалительные средства — глюкокортикоиды (ГКС):**

- Короткого действия: преднизолон, метилпреднизолон, гидрокортизон.

- Средней продолжительности действия — триамцинолон.
- Длительного действия: дексаметазон, бетаметазон.
- ГКС для местного применения: флюметазона пивалат (лоринден), флюоцинолона ацетонид (синафлан), мометазон.

Фармакологические эффекты ГКС. Механизмы противовоспалительного действия: влияние на медиаторы и клетки воспаления, в том числе синтез простагландинов и лейкотриенов (липокортинов, активность фосфолипазы A<sub>2</sub>), влияние на транскрипцию генов провоспалительных цитокинов (интерлейкинов (II-1; II-6), фактора некроза опухолей (ФНО- $\alpha$ ), гранулоцитарно-макрофагального колониестимулирующего фактора (ГМ-КСФ), ЦОГ-2), высвобождение эндотелина, синтез гиалуроновой кислоты, индукцию NO-синтетазы.

Показания и противопоказания к применению. Режим дозирования ГКС, основные схемы введения. Побочные эффекты и их предупреждение.

Применение ГКС в стоматологии.

**В. Применение доксициклина гиклата (Periostat®)** в субантибактериальных дозах (внутрь по 20 мг 2 раза в день) для лечения периодонтита у взрослых (ингибитор коллагеназы).

**Выписать следующие препараты в различных лекарственных формах:** преднизолон, гидрокортизон, ацетилсалициловая кислота, индометацин (в таблетках ретард), напроксен, диклофенак, целекоксиб, бензидамин.

РЕЦЕПТ		РЕЦЕПТ	
Дата	«__» 20 __ г.	Дата	«__» 20 __ г.
ФИО пациента		ФИО пациента	
Возраст		Возраст	
ФИО врача		ФИО врача	
Rp.:		Rp.:	
Rp.:	Подпись врача	Rp.:	Подпись врача

РЕЦЕПТ		РЕЦЕПТ	
Дата	«_ _ _» 20_ _ г.	Дата	«_ _ _» 20_ _ г.
ФИО пациента	_____	ФИО пациента	_____
Возраст	_____	Возраст	_____
ФИО врача	_____	ФИО врача	_____
Rp.:		Rp.:	
Rp.:	Подпись врача	Rp.:	Подпись врача
РЕЦЕПТ		РЕЦЕПТ	
Дата	«_ _ _» 20_ _ г.	Дата	«_ _ _» 20_ _ г.
ФИО пациента	_____	ФИО пациента	_____
Возраст	_____	Возраст	_____
ФИО врача	_____	ФИО врача	_____
Rp.:		Rp.:	
Rp.:	Подпись врача	Rp.:	Подпись врача

## **ЗАНЯТИЕ 8 (27). АНТИАЛЛЕРГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ. ВИТАМИНЫ И ВИТАМИНОПОДОБНЫЕ СРЕДСТВА.**

### **A. Антиаллергические средства.**

#### **1. Средства, применяемые при аллергических реакциях немедленного типа.**

- 1.1. Глюкокортикоиды (см. занятие «Противовоспалительные средства»).
- 1.2. Стабилизаторы мембран тучных клеток: кромоглициевая кислота, недокромил, кетотифен.
- 1.3. Блокаторы лейкотриеновых рецепторов — зафирлукаст, монтелукаст.
- 1.4. Противогистаминные средства:

##### **1.4.1. Блокаторы H<sub>1</sub>-гистаминовых рецепторов:**

- I поколение: дифенгидрамин (димедрол), прометазин (дипразин), мебгидролин (диазолин), квиценадин (фенкарол), клемастин (тавегил);
- II поколение: лоратадин (кларитин), цетиризин, фексофеадин.

##### **1.4.2. Блокаторы H<sub>1</sub>-гистаминовых рецепторов с антисеротониновой активностью: ципрогептадин.**

##### **1.5. Противоаллергическое действие препаратов теофиллина — аминофиллин, теопек, теотард и адреномиметиков — эpineфрин, эфедрин, сальбутамол.**

##### **1.6. Средства, применяемые при анафилактическом шоке — эpineфрин, сальбутамол, глюкокортикоиды, противогистаминные средства, аминофиллин, допамин. Принципы действия, тактика применения.**

Механизмы противоаллергического действия средств указанных групп. Показания к применению, побочные эффекты.

#### **2. Средства, применяемые при аллергических реакциях замедленного типа (ревматические и системные заболевания соединительной ткани).**

##### **2.1. Стероидные и нестероидные противовоспалительные средства.**

##### **2.2. Средства, замедляющие прогрессирование ревматических заболеваний (базисные противоревматические средства): хлорохин (хингамин), сульфасалазин, метотрексат, азатиоприн, циклоспорин. Принципы действия.**

### **Б. Иммуномодуляторы —** рибомунил, натрия нуклеинат, интерферон альфа (реаферон), тимоген, левамизол, эхингин, тримунал.

### **В. Применение противоаллергических средств в стоматологии.**

### **Г. Витамины и витаминоподобные средства.**

Определение, классификация, источники получения. Причины гиповитаминозов. Виды витаминотерапии.

#### **1. Препараты водорастворимых витаминов:** тиамин, рибофлавин, кальция пантотенат, кислота фолиевая, кислота никотиновая, пиридоксина гидрохлорид, цианокобаламин, кислота аскорбиновая, рутин.

##### **1.1. Роль витаминов группы В в обмене веществ. Влияние на жировой, углеводный и белковый обмен, пищеварительную систему, кроветворение, состояние эпителиальных покровов, процессы регенерации. Лечебное и профилактическое применение.**

##### **1.2. Участие кислоты аскорбиновой в окислительно-восстановительных реакциях и биохимических процессах. Применение.**

##### **1.3. Влияние рутина на проницаемость тканевых мембран. Применение.**

#### **2. Препараты жирорастворимых витаминов:** ретинол, эргокальциферол, альфакальцидол, фитоменадион, токоферол.

##### **2.1. Влияние ретинола на эпителиальную ткань. Участие в синтезе зрительного пигmenta. Применение. Побочные эффекты. Отравление ретинолом.**

##### **2.2. Механизм образования эргокальциферола и холекальциферола. Влияние их на обмен кальция и фосфора. Применение. Побочные эффекты. Острое и хроническое отравление. Лечение Д-гипервитаминоза.**

##### **2.3. Роль филлохинона в регуляции свёртывания крови. Применение.**

2.4. Биологическое значение токоферолов. Применение.

**3. Препараты витаминоподобных соединений:** холина хлорид, кальция пангамат, метилметионинсульфония хлорид, карнитин. Применение.

**4. Поливитамины и комбинированные препараты витаминов и микроэлементов:** «Унdevит», «Центрум».

**5. Применение витаминных препаратов, препаратов витаминоподобных соединений в стоматологии.**

**Выписать следующие препараты в различных лекарственных формах:** дифенгидрамин, прометазин, лоратадин, цетиризин, зафирлукаст, аминофиллин, теотард, эпинефрин.

РЕЦЕПТ		РЕЦЕПТ	
Дата	«_ _ _» 20 _ г.	Дата	«_ _ _» 20 _ г.
ФИО пациента		ФИО пациента	
Возраст		Возраст	
ФИО врача		ФИО врача	
Rp.:		Rp.:	
Rp.:	Подпись врача	Rp.:	Подпись врача
РЕЦЕПТ		РЕЦЕПТ	
Дата	«_ _ _» 20 _ г.	Дата	«_ _ _» 20 _ г.
ФИО пациента		ФИО пациента	
Возраст		Возраст	
ФИО врача		ФИО врача	
Rp.:		Rp.:	
Rp.:	Подпись врача	Rp.:	Подпись врача

## **ЗАНЯТИЕ 9 (28). ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ «СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, ВОСПАЛЕНИЕ, ИММУНИТЕТ»**

**Цель:** систематизировать и закрепить знания о фармакологических свойствах, показаниях к применению и побочных эффектах гормональных, противовоспалительных, антиаллергических, иммуномодулирующих средств и препаратов витаминов.

При подготовке к занятию необходимо повторить материал следующих занятий:

- Гормональные и антигормональные средства.
- Противовоспалительные средства.
- Антиаллергические средства и иммуномодуляторы. Витаминные и витаминоподобные препараты

**Уметь выписать в разных лекарственных формах** следующие лекарственные средства: метформин, алендроновая кислота, этинилэстрадиол, прогестерон, тестостерон, нандролон, гидрокортизон, преднизолон, ацетилсалициловая кислота, индометацин (в таблетках ретард), диклофенак, целекоксиб, парацетамол, дифенгидрамин, прометазин, цетиризин, теотард, зифирлукаст.

**Вопросы для самоподготовки:**

1. Перечислить препараты гормонов гипоталамуса и их синтетические аналоги.
2. Перечислить препараты гормонов передней доли гипофиза, их синтетические аналоги и антагонисты.
3. Перечислить препараты гормонов задней доли гипофиза, их синтетические аналоги и гормоны эпифиза.
4. Указать фармакологические эффекты и показания к применению препаратов гормона роста.
5. Перечислить препараты тиреоидных гормонов, указать показания к их применению.
6. Перечислить основные антитиреоидные средства, указать механизмы их действия.
7. Побочные эффекты тиреоидных и антитиреоидных средств.
8. Назвать основные группы антидиабетических средств.
9. Дать характеристику препаратов инсулина различной длительности действия.
10. Побочные эффекты терапии препаратами инсулина, их профилактика и купирование.
11. Перечислить основные группы пероральных гипогликемических средств.
12. Указать механизмы действия пероральных гипогликемических средств.
13. Перечислить антагонисты инсулина.
14. Назвать показания к применению пероральных гипогликемических средств и их побочные эффекты.
15. Привести классификацию глюкокортикоидов (ГКС) по длительности действия.
16. Назвать основные фармакологические свойства ГКС.
17. Перечислить основные механизмы противовоспалительного действия ГКС
18. Перечислить основные механизмы иммунодепрессивного действия ГКС.
19. Перечислить основные механизмы противоаллергического действия ГКС.
20. Принципы дозирования и применения ГКС.
21. Побочные эффекты и токсичность ГКС.
22. Перечислить препараты минералокортикоидов, указать показания к их применению.
23. Перечислить эстрогенные препараты и области их медицинского применения.
24. Перечислить гестагенные препараты и области их медицинского применения.
25. Указать группы пероральных контрацептивов и основные препараты.
26. Указать механизм действия пероральных контрацептивов различных групп.
27. Показания к назначению пероральных контрацептивов.
28. Побочные эффекты и меры предосторожности при назначении пероральных контрацептивов.

29. Перечислить препараты мужских половых гормонов, назвать области их применения, побочные эффекты.
30. Перечислить анаболические стероиды, назвать области их применения, побочные эффекты и опасности.
31. Перечислить гормональные регуляторы минерального гомеостаза (указать препараты).
32. Перечислить бифосфонаты, указать механизм их действия, показания к применению.
33. Перечислить группы нестероидных противовоспалительных средств (НПВС).
34. Перечислить группы неселективных ингибиторов циклооксигеназы (ЦОГ), указать основные препараты.
35. Перечислить селективные ингибиторы ЦОГ-2.
36. Описать механизмы противовоспалительного действия НВПС.
37. Указать основные фармакологические свойства НПВС.
38. Указать основные показания к применению НПВС.
39. Перечислить основные побочные эффекты НПВС, меры их профилактики.
40. Перечислить группы стероидных противовоспалительных средств — глюкокортикоидов (ГКС).
41. Указать показания к применению противовоспалительных средств в стоматологической практике и назвать основные препараты.
42. Перечислить группы средств, применяемых при аллергических реакциях немедленного типа.
43. Указать основные механизмы противоаллергического действия ГКС.
44. Назвать показания и противопоказания к применению ГКС в качестве противоаллергических средств.
45. Перечислить antagonисты лейкотриеновых рецепторов, применяемых при аллергических заболеваниях.
46. Перечислить стабилизаторы мембран тучных клеток, применяемых при лечении аллергических состояний.
47. Перечислить группы антигистаминных средств, назвать препараты.
48. Дать сравнительную характеристику антигистаминных средств 1-го и 2-го поколений.
49. Назвать показания к применению антигистаминных средств, их побочные эффекты.
50. Перечислить группы средств, применяемые при аллергических реакциях замедленного типа, назвать основные препараты.
51. Описать тактику купирования проявлений анафилактического шока. Перечислить основные средства, применяемые с этой целью.
52. Перечислить группы иммунодепрессантов (указать препараты).
53. Перечислить базисные противоревматические средства.
54. Описать механизмы действия базисных противоревматических средств.
55. Указать показания к применению, побочные и токсические эффекты базисных противоревматических средств.
56. Перечислить группы иммуностимуляторов.
57. Перечислить тимомиметические пептиды.
58. Перечислить синтетические иммуностимуляторы.
59. Применение противоаллергических средств и иммуномодуляторов в стоматологии.
60. Указать причины гиповитаминозов, патогенез витаминной недостаточности.
61. Перечислить препараты водорастворимых витаминов.
62. Перечислить препараты жирорастворимых витаминов.
63. Назвать показания к применению витаминных препаратов в стоматологической практике.

## **ЗАНЯТИЕ 10 (29). ХИМИОТЕРАПИЯ ИНФЕКЦИЙ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. Антибиотики (бета-лактамные антибиотики и гликопептиды)**

1. Химиотерапевтические средства: определение, общая характеристика, классификация.
2. Антибиотики. Биологическое значение антибиоза (работы П. Эрлиха, Г. Домагка, А. Флеминга, Г. Флори, Э. Чейна, З. В. Ермольевой, С. Ваксмана). Роль антибиотиков в медицине и биологии.
3. Современные источники получения противомикробных средств.
4. Основные принципы рациональной химиотерапии инфекций.
5. Принципы комбинированной антибиотикотерапии. Рациональные комбинации противомикробных средств.
6. Принципы классификации антибиотиков, основные механизмы их действия. Побочные эффекты и осложнения антибиотикотерапии, их предупреждение и лечение. Резистентность микроорганизмов к антибиотикам; механизмы и пути преодоления.

### **КЛАССИФИКАЦИЯ АНТИБИОТИКОВ**

#### **A. Антибиотики, ингибирующие синтез клеточной стенки бактерий.**

##### **1. β-Лактамные антибиотики:**

###### **1.1. Пенициллины.**

- Биосинтетические пенициллины:
  - для парентерального введения: бензилпенициллин (Na и K соли), бензилпенициллин прокайн, бензатина бензилпенициллин (бициллин-1);
  - для приёма внутрь: феноксиметилпенициллин (пенициллин V).
- Изоксазолпенициллины (антистафилококковые пенициллины, устойчивые к β-лактамазам): флуклоксациллин.
- Аминопенициллины (расширенного спектра действия): амоксициллин, ампициллин.
- Карбоксипенициллины (антипсевдомонадные): тикарциллин + клавулановая кислота.
- Уреидопенициллины (антипсевдомонадные): пиперациллин + тазобактам.
- Мецилинамы (эффективны в отношении Гр<sup>−</sup>-микрофлоры, не эффективны в отношении псевдомонад): пивмекиллинам.
- Комбинированные препараты пенициллинов с ингибиторами β-лактамаз: ко-амокси-clave (амоксициллин + калия клавуланат; ампициллин + сульбактам; пиперациллин + тазобактам).

###### **1.2. Цефалоспорины и цефамицины.**

###### **1.3. Классификация цефалоспоринов по спектру antimикробной активности и устойчивости к β-лактамазам:**

- I поколения — обладают высокой активностью в отношении Гр<sup>+</sup>-бактерий и кокков (кроме энтерококков, метициллинрезистентных стафилококков) и относительно умеренной активностью в отношении Гр<sup>−</sup>-флоры (кишечная палочка, клебсиелла, индол-негативный протей): цефалексин, цефрадин, цефазолин;
- II поколения — выше активность, чем у I поколения, но значительно меньше, чем у III поколения, в отношении Гр<sup>−</sup>-флоры (гемофильная палочка, нейссерии, энтеробактерии, индол-позитивный протей, клебсиеллы, моракселлы, серрации); устойчивы к β-лактамазам: цефуроксим аксетил, цефокситин, цефаклор;

- III поколения — менее активны, чем I поколение, в отношении Гр<sup>+</sup>кокков, но высоко активны в отношении Гр<sup>-</sup>-бактерий, в том числе продуцирующих β-лактамазы; активны в отношении псевдомонад, ацинетобактера, цитробактера; **проникают в ЦНС**: цефотаксим, цефтазидим, цефтриаксон, цефиксим;
- IV поколения — обладают расширенным спектром действия в сравнении с III поколением и высокой устойчивостью к некоторым β-лактамазам расширенного спектра: цефепим;
- комбинированные препараты цефалоспоринов с ингибиторами β-лактамаз: цефоперазон + сульбактам; цефтазидим + авибактам; цефтолозан + тазобактам.

- 1.4. Карбапенемы: имипенем, меропенем, эртапенем, дорипенем (ультраширокого спектра действия).
- 1.5. Другие цефалоспорины и пенемы: цефтобипрол, цефтаролин фосамил (спектр действия включает MRSA, лицензированы для лечения осложненной пневмонии и осложненной инфекции кожи и мягких тканей).
- 1.6. Монобактамы: азtreонам (активен в отношении Гр<sup>-</sup>-бактерий).
2. Гликопептиды: ванкомицин, тейкопланин телаванцин (активны в отношении Гр<sup>+</sup>-бактерий).

**Выписать следующие препараты в различных лекарственных формах:** амоксициллин, ко-амоксиклав, феноксиметилпенициллин, цефалексин, цефрадин, цефуроксим аксетил, цефтазидим, имипенем, дорипенем, ванкомицин.

РЕЦЕПТ		РЕЦЕПТ	
Дата	«_ _ _» _____ 20__ г.	Дата	«_ _ _» _____ 20__ г.
ФИО пациента	_____	ФИО пациента	_____
Возраст	_____	Возраст	_____
ФИО врача	_____	ФИО врача	_____
Rp.:		Rp.:	
Rp.:		Rp.:	
Подпись врача		Подпись врача	

РЕЦЕПТ		РЕЦЕПТ	
Дата	«_ _ _» 20 _ г.	Дата	«_ _ _» 20 _ г.
ФИО пациента	_____	ФИО пациента	_____
Возраст	_____	Возраст	_____
ФИО врача	_____	ФИО врача	_____
Rp.:		Rp.:	
Rp.:	Подпись врача	Rp.:	Подпись врача
РЕЦЕПТ		РЕЦЕПТ	
Дата	«_ _ _» 20 _ г.	Дата	«_ _ _» 20 _ г.
ФИО пациента	_____	ФИО пациента	_____
Возраст	_____	Возраст	_____
ФИО врача	_____	ФИО врача	_____
Rp.:		Rp.:	
Rp.:	Подпись врача	Rp.:	Подпись врача

## **ЗАНЯТИЕ 11 (30). АНТИБИОТИКИ, НАРУШАЮЩИЕ ПРОНИЦАЕМОСТЬ ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКОЙ МЕМБРАНЫ, ИНГИБИРУЮЩИЕ СИНТЕЗ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ И БЕЛКОВ**

### **A. Антибиотики, нарушающие проницаемость цитоплазматической мембраны бактерий.**

1. Полипептиды: полимиксин В, колистиметат натрия.

2. Полиены: амфотерицин В, нистатин.

### **B. Антибиотики, ингибирующие синтез РНК.**

1. Ансамицины: рифампицин, рифабутин.

2. Гризофульвин (фунгистатический).

### **C. Антибиотики, ингибирующие синтез белков (бактериостатические).**

1. Аминогликозиды — бактерицидные (исключение):

- стрептомицины: стрептомицин;
- другие аминогликозиды: неомицин, гентамицин, тобрамицин, амикацин.

2. Тетрациклины:

- биосинтетические: тетрациклин, окситетрациклин;
- полусинтетические: доксициклин, миноциклин.

3. Макролиды и азалиды:

- с 14-членным кольцом: эритромицин, кларитромицин, телитромицин (кетолид);
- с 15-членным кольцом (азалиды) — азитромицин;
- с 16-членным кольцом — спирамицин.

4. Амфениколы — хлорамфеникол (левомицетин).

5. Линкозамиды: клиндамицин, линкомицин.

6. Антибиотики стероидной структуры — фузидиевая кислота (фузидин).

7. Оксазолидиноны — линезолид ( $\text{Gr}^+$ -флора + MRSA + ванкомицин-резистентные энтерококки).

8. Стрептограмины — хинупристин/ дальфопристин.

9. Некоторые другие антибактериальные средства: даптомицин, рифаксимин, фидаксомин, спектиномицин.

**Выписать следующие препараты в различных лекарственных формах:** нистатин, эритромицин, кларитромицин, азитромицин, доксициклин, тетрациклин, клиндамицин, фузидиевая кислота.

РЕЦЕПТ		РЕЦЕПТ	
Дата	«_ _ _» 20_ _ г.	Дата	«_ _ _» 20_ _ г.
ФИО пациента	_____	ФИО пациента	_____
Возраст	_____	Возраст	_____
ФИО врача	_____	ФИО врача	_____
Rp.:		Rp.:	
Rp.:	Подпись врача	Rp.:	Подпись врача
РЕЦЕПТ		РЕЦЕПТ	
Дата	«_ _ _» 20_ _ г.	Дата	«_ _ _» 20_ _ г.
ФИО пациента	_____	ФИО пациента	_____
Возраст	_____	Возраст	_____
ФИО врача	_____	ФИО врача	_____
Rp.:		Rp.:	
Rp.:	Подпись врача	Rp.:	Подпись врача

## **ЗАНЯТИЕ 12 (31). СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА И АНТИМИКОБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА**

### **1. Сульфаниламидные препараты (СА) и триметоприм.**

#### **1.1. Сульфаниламиды системного действия:**

- короткого действия: ( $T_{1/2} < 10$  ч) сульфаниламид, сульфадимидин (сульфадимезин);
- средней продолжительности действия ( $T_{1/2} = 10\text{--}24$  ч) — сульфадиазин;
- длительного действия: ( $T_{1/2} = 24\text{--}48$  ч) сульфаметоксициридазин, сульфадиметоксин;
- сверхдлительного действия ( $T_{1/2} > 60$  ч) — сульфален, сульфадоксин;
- комбинации СА с триметопримом: ко-тимоксазол (бактрим, бисептол — триметоприм + сульфаметоксазол). Механизмы повышения антимикробной активности и расширения спектра действия.

**1.2. Сульфаниламиды, действующие в просвете ЖКТ:** фталилсульфатиазол (фталазол), фталилсульфапиридазин (фтазин); салазосульфаниламиды — сульфасалазин.

**1.3. Сульфаниламиды для местного применения:** сульфацетамид (сульфацил натрий), сульфадиазин серебра, мафенид.

**2. Оксихинолины:** нитроксолин, хлорхинальдол.

**3. Нитрофураны:** нитрофурантоин, фуразолидон, фурагин.

**4. Хинолоны:** налидиксовая кислота, пипемидовая кислота, оксолиновая кислота.

**5. Фторхинолоны:** ципрофлоксацин, офлоксацин, норфлоксацин, левофлоксацин.

**6. Нитроimidазолы:** метронидазол, тинидазол.

Фармакодинамика противомикробных средств указанных групп, спектры действия, показания к применению. Побочные и токсические эффекты, их профилактика и меры помощи. Стоматологические аспекты применения.

### **7. Анти микробактериальные средства.**

**7.1. Основные препараты (I ряда):** изониазид, рифампицин (рифампин), этамбутол, пиразинамид, стрептомицин.

**7.2. Резервные препараты (II ряда):** этионамид, протионамид, цикloserин, канамицин, амикацин, фторхинолоны, ПАСК, тиоацетазон.

Принципы фармакотерапии туберкулеза. Механизмы действия противотуберкулёзных средств, побочные и токсические эффекты.

**Выписать следующие препараты в различных лекарственных формах:** ко-тимоксазол, нитроксолин, ципрофлоксацин, нитрофурантоин, метронидазол, изониазид, рифампицин, стрептомицин.

РЕЦЕПТ		РЕЦЕПТ	
Дата	«_ _ _» 20 _ г.	Дата	«_ _ _» 20 _ г.
ФИО пациента	_____	ФИО пациента	_____
Возраст	_____	Возраст	_____
ФИО врача	_____	ФИО врача	_____
Rp.:		Rp.:	
Rp.:	Подпись врача	Rp.:	Подпись врача
РЕЦЕПТ		РЕЦЕПТ	
Дата	«_ _ _» 20 _ г.	Дата	«_ _ _» 20 _ г.
ФИО пациента	_____	ФИО пациента	_____
Возраст	_____	Возраст	_____
ФИО врача	_____	ФИО врача	_____
Rp.:		Rp.:	
Rp.:	Подпись врача	Rp.:	Подпись врача

## **ЗАНЯТИЕ 13 (32). ПРОТИВОВИРУСНЫЕ СРЕДСТВА. ПРОТИВОМИКОЗНЫЕ СРЕДСТВА**

### **1. Противовирусные средства:**

- 1.1. Противогриппозные: римантадин, осельтамивир.
- 1.2. Противогерпетические препараты: ацикловир, идоксуридин, фоскарнет.
- 1.3. Противоцитомегаловирусные препараты: ганцикловир, фоскарнет.
- 1.4. Препараты для лечения ВИЧ-инфекций: маравирок, зидовудин, невирапин, рaltegravир, саквинавир, энфувиртид.
- 1.5. Средства для лечения респираторной синцитиальной инфекции: рибавирин, паливизумаб.
- 1.6. Интерфероны: интерферон альфа, интерферон альфа-2а, интерферон альфа-2б (моноцитарные), интерферон бета (фибробластный), интерферон гамма-1б (T-лимфоцитарный); интерфероногены: тилорон, арбидол.
- 1.7. Вируцидные препараты местного действия: оксолин, теброфен, бутаминофен (РБ), бонафтон (применяется наружно и внутрь).

Механизмы противовирусного действия, принципы применения противовирусных средств для лечения и профилактики различных вирусных инфекций, предосторожности применения, побочные и токсические эффекты.

### **2. Противомикозные средства.**

#### **2.1. Противогрибковые антибиотики:**

- полиеновые антибиотики — амфотерицин В, нистатин;
- гризофульвин (ингибитор митоза).

#### **2.2. Азолы.**

##### **2.2.1. Производные имидазола:**

- для системного и местного применения — кетоконазол, миконазол;
- для местного применения — клотrimазол, эконазол, бифиназол.

##### **2.2.2. Производные триазола: флуконазол.**

#### **2.3. Аллиламины — тербинафин, нафтифин.**

#### **2.4. Противогрибковые препараты разных химических классов: флуцитозин, циклопирокс.**

Механизмы действия противомикозных средств, спектры противогрибковой активности, побочные и токсические эффекты. Микотические поражения слизистых оболочек полости рта и средства их лечения.

**Выписать следующие препараты в различных лекарственных формах: ацикловир, миконазол, флуконазол, тербинафин.**

РЕЦЕПТ		РЕЦЕПТ	
Дата	«_ _ _» 20__ г.	Дата	«_ _ _» 20__ г.
ФИО пациента	_____	ФИО пациента	_____
Возраст	_____	Возраст	_____
ФИО врача	_____	ФИО врача	_____
Rp.:		Rp.:	
Rp.:		Rp.:	
Подпись врача		Подпись врача	

## ЗАНЯТИЕ 14 (33). АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА. ПРОТИВОБЛАСТОМНЫЕ СРЕДСТВА

### **A. Антисептические и дезинфицирующие средства.**

Понятие об антисептике и дезинфекции Отличие антисептических и дезинфицирующих средств от других химиотерапевтических средств. Требования к антисептикам и дезинфицирующим средством.

Условия, определяющие противомикробную активность антисептиков. Основные механизмы их действия на микроорганизмы.

Классификация и основные представители.

#### 1. Антисептики ароматического ряда:

- производные фенола: фенол, резорцинол, деготь березовый, биклотимол;
- производные нитрофурана: нитрофурал;
- красители: бриллиантовый зеленый, метилтиониний хлорид;
- бигуаниды: хлоргексидин;
- полигуанидины: биопаг, фосфопаг, экопаги.

#### 2. Антисептики алифатического ряда:

- альдегиды: формальдегид, глутаральдегид;
- спирты: спирт этиловый, спирт изопропиловый;
- детергенты: цетилпиридиний хлорид, бензалкония хлорид, мирамистин.

#### 3. Галогенсодержащие соединения:

- препараты йода: раствор йода спиртовой, йодоформ;

- йодофоры: раствор Люголя, йодинол;
  - препараты хлора: хлорамин Б.
4. Окислители: перекись водорода, калия перманганат.
  5. Кислоты и щелочи: кислоты борная, раствор аммиака.
  6. Соединения металлов: серебра протеинат (протаргол), сульфадиазин серебра, цинка сульфат, цинка оксид.
  7. Другие антисептики: гекситидин, амбазон.
  8. Комбинированные средства: виркон.
  9. Препараты растительного происхождения: листья бруслики и толокнянки, цветы ромашки, цветы календулы, трава зверобоя, хлорофиллпйт, сальвин.

**10. Препараты антисептиков, применяемые при инфекционно-воспалительных заболеваниях полости рта и глотки:**

- биклотимол, цетилпиридиниум хлорид (септолете нео);
- хлоргексидин (гексикон, элюгель+эльгифлуор), хлоргексидин + аскорбиновая кислота (себидин), хлоргексидин + метронидазол (метрогил дента, метрогил дента профессионал);
- повидон-иодин+аллантоин (йокс), гекситидин (гексорал);

**Б. Противобластомные средства.**

Основные противобластомные средства.

1. Алкилирующие средства: циклофосфамид, мелфалан, бусульфан.
2. Антиметаболиты: метотрексат, фторурацил, цитарабин, меркаптопурин.
3. Средства, нарушающие митоз: винクリстин, паклитаксел, этопозид иринотекайн.
4. Антибиотики: блеомицин, доксорубицин, митомицин.
5. Ферменты — L-аспарагиназа.
6. Препараты платины — цисплатин.

Принципы химиотерапии злокачественных новообразований.

Механизмы действия противобластомных средств.

Особенности спектра противоопухолевого действия алкилирующих средств, антиметаболитов, препаратов платины, средств нарушающих митоз, антибиотиков, гормональных препаратов и антагонистов гормонов, ферментов.

Осложнения, возникающие при использовании противобластомных средств, их предупреждение и лечение.

**ЗАНЯТИЕ 15 (34). ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ «ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА»**

**Цель:** систематизировать и углубить знания о фармакологических свойствах, показаниях и противопоказаниях к применению, основных принципах лечения инфекций и побочных эффектах химиотерапевтических средств. Закрепить навык выписывания рецептов на основные препараты указанного раздела.

При подготовке к итоговому занятию повторить классификацию, спектр и механизмы действия, побочные эффекты, показания и противопоказания к применению следующих групп химиотерапевтических средств:

1. Антибиотики.
2. Синтетические противомикробные средства:
3. Противотуберкулезные, противовирусные и противогрибковые средства.

**Уметь выписать в рецептах следующие лекарственные средства:**

- |                 |                    |                            |
|-----------------|--------------------|----------------------------|
| 1. Азитромицин  | 9. Кларитромицин   | 17. Феноксиметилпенициллин |
| 2. Амоксициллин | 10. Клиндамицин    | 18. Флуконазол             |
| 3. Ацикловир    | 11. Ко-амоксикилав | 19. Фузидиевая кислота     |
| 4. Бензидамин   | 12. Метронидазол   | 20. Цефалексин             |
| 5. Ванкомицин   | 13. Миконазол      | 21. Цефрадин               |
| 6. Доксициклин  | 14. Нистатин       | 22. Цефуроксим аксетил     |
| 7. Изониазид    | 15. Нитрофурантоин | 23. Ципрофлоксацин         |
| 8. Имипенем     | 16. Рифампицин     | 24. Эритромицин            |

**Вопросы для самоподготовки:**

1. Основные принципы рациональной химиотерапии инфекций.
2. Принципы комбинированной антибиотикотерапии. Рациональные комбинации.
3. Классификация антибиотиков по химическому строению (группы и препараты).
4. Классификация антибиотиков по спектру действия (группы и препараты).
5. Классификация антибиотиков по механизму действия (группы и препараты).
6. Основные группы побочных эффектов антибиотиков (привести примеры).
7. Виды резистентности микроорганизмов к антибиотикам, основные подходы к их преодолению.
8. Побочные эффекты, связанные с химиотерапевтическим действием антибиотиков. Меры их предупреждения.
9. Побочные эффекты, связанные с токсическим действием антибиотиков на организм хозяина (примеры).
10. Какие лекарственные средства следует применять при анафилактическом шоке, развившемся после применения антибиотиков? Обоснуйте ответ.
11. Антибиотики, относящиеся к пенициллинам (группы, препараты).
12. Механизм антибактериального действия пенициллинов. Перечислить вызываемые ими побочные эффекты.
13. Препараты бензилпенициллина короткого и длительного действия (механизм и спектр действия, пути введения, побочные эффекты).
14. Аминопенициллины (препараты, механизм и спектр действия, пути введения, побочные эффекты).
15. Изоксазолипенициллины (оксациллин и др., механизм и спектр действия, побочные эффекты).
16. Карбокси- и уреидопенициллины (препараты, механизм и спектр действия, побочные эффекты).
17. Назвать ингибиторы  $\beta$ -лактамаз и цели их применения. Привести примеры комбинированных препаратов, содержащих ингибиторы  $\beta$ -лактамаз.
18. Классификация цефалоспоринов.
19. Противомикробный спектр цефалоспоринов I и II поколений.
20. Противомикробный спектр цефалоспоринов III и IV поколений
21. Побочные эффекты цефалоспоринов.
22. Классификация аминогликозидов.
23. Механизм и спектр действия аминогликозидов. Побочные эффекты аминогликозидов, резистентность к аминогликозидам.
24. Классификация макролидов и азалидов.

25. Макролиды — препараты, механизм и спектр действия, скорость развития устойчивости микроорганизмов, побочные эффекты.
26. Классификация тетрациклических антибиотиков, механизм и спектр действия.
27. Побочные эффекты тетрациклических антибиотиков. Показания и противопоказания к применению тетрациклических антибиотиков.
28. Доксициклин — спектр действия, отличие от тетрациклина по длительности действия и токсичности. Применение при особо опасных инфекциях.
29. Хлорамфеникол, спектр действия, основное применение, побочные эффекты.
30. Какие антибиотики и почему следует использовать при лечении остеомиелита?
31. Какие антибиотики эффективны при инфекциях, вызываемых синегнойной палочкой?  
Назвать препараты.
32. Классификация синтетических химиотерапевтических средств.
33. Сульфаниламиды — группы и препараты.
34. Механизм противомикробного действия сульфаниламидов. Показания к применению. Побочные эффекты.
35. Ко-тримоксазол, механизм антибактериального действия, показания к применению, побочные эффекты.
36. Производные нитрофурана, препараты, механизм антибактериального действия, показания к применению.
37. Производные хинолона, механизм антибактериального действия, показания к применению.
38. Фторхинолоны, механизм действия.
39. Показания к применению фторхинолонов, побочные эффекты, противопоказания.
40. Метронидазол как антианаэробное средство, механизм действия, показания к применению, побочные эффекты.
41. Метронидазол как антiproтозойное средство, механизм действия, показания к применению, побочные эффекты.
42. Классификация противотуберкулезных средств (группы и препараты).
43. Принципы химиотерапии туберкулеза.
44. Рифампицин, механизм antimикобактериального действия. Показания к применению и побочные эффекты.
45. Изониазид, механизм antimикобактериального действия. Показания к применению, побочные эффекты и их профилактика.
46. Противогерпетические средства — препараты, механизм действия, показания к применению, включая проблемы стоматологии, побочные эффекты.
47. Противогриппозные средства — препараты, механизмы действия, побочные эффекты.
48. Противомикозные средства, группы и препараты.
49. Противогрибковые антибиотики, механизм и спектр действия. Применение нистатина в стоматологии.
50. Противогрибковые средства — имидазолы и триазолы, препараты, механизм и спектр действия, применение в стоматологии.

# **СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СТОМАТОЛОГИИ**

## **ЗАНЯТИЕ 16 (35). СРЕДСТВА, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ В ТВЕРДЫХ ТКАНЯХ ЗУБА. ФЕРМЕНТНЫЕ И АНТИФЕРМЕНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЦЕССЫ РЕГЕНЕРАЦИИ**

### **1. Средства для профилактики образования зубных отложений и антигингивитные средства.**

- 1.1. Химиотерапевтические средства для местного применения (антибиотики — ванкомицин, канамицин, полимиксин В и др.; метронидазол).
- 1.2. Антисептики — триклозан, гексетидин, амбазон, аллантоин, биклотимол, хлоргексидин, сангвинарин, эфкалимин и др.
- 1.3. Свойства идеального средства для профилактики образования зубных отложений. Рациональное применение химиотерапевтических средств.

### **2. Ферментные препараты как регуляторы тканевого и клеточного метаболизма.**

- 2.1. Улучшающие процессы пищеварения — пепсин, сок желудочный натуральный, панкреатин.
- 2.2. Применяемые при гнойно-некротических процессах — химотрипсин, рибонуклеаза.
- 2.3. Разные ферментные препараты — гиалуронидаза, ронидаза, пенициллиназа, декстраназа.

### **3. Антиферментные препараты.**

- 3.1. Ингибиторы протеолиза — апротинин (пантрипин, контрикал).

### **4. Средства, влияющие на процессы регенерации.**

#### **4.1. Средства, ускоряющие регенерацию**

- 4.1.1. Угнетающие воспаление и устраниющие факторы, тормозящие регенерацию:
  - действующие этиотропно (антисептики, химиотерапевтические средства);
  - противовоспалительные средства местного и резорбтивного действия.

#### **4.1.2. Истинные стимуляторы регенерации:**

- витаминные препараты — фолиевая кислота, цианокобаламин, пиридоксин, тиамин, аскорбиновая кислота;
- стероидные анаболики — нандролон (ретаболил), феноболин;
- нестероидные анаболики — калия оротат, рибоксин, метилурацил;
- средства животного и растительного происхождения: апилак, масло облепихи;
- биогенные стимуляторы — алоэ, гумизоль;
- улучшающие микроциркуляцию — пентоксифиллин, винпоцетин;
- гормональные препараты — кальцитонин, соматотропин, лактин;
- тканеспецифические средства — церебролизин.

#### **4.2. Средства, угнетающие регенерацию:**

- антиblastомные средства;
- препараты гормонов коры надпочечников (глюкокортикоиды) и гипофиза;
- радиопротекторы — цистамин;
- иммунодепрессанты — азатиоприн, метотрексат.

## **5. Средства, регулирующие обмен веществ в твёрдых тканях зуба.**

- 5.1. Препараты кальция: кальция хлорид, кальция глюконат, кальция лактат, гидроксид кальция («Кальмедин»).
- 5.2. Препараты фосфора: кальция глицерофосфат, фитин.
- 5.3. Препараты фтора: натрия фторид, «Витафтор», фторлак.
- 5.4. Комбинированные препараты кальция и фосфора: остеогенон.
- 5.5. Препараты гормонов щитовидной и паращитовидной желез: терипаратид, парикальцитол (кальцитрин, миакальцик).
- 5.6. Препараты витамина Д — эргокальциферол, альфакальцидол, видехол, кальцитриол, оксидевит.
- 5.7. Анаболические стeroиды — нандролон (ретаболил).
- 5.8. Препараты глюкокортикоидов — преднизолон.
- 5.9. Препараты половых гормонов — эстрогены, андрогены.
- 5.10. Бифосфонаты — алендроновая кислота, золендроновая кислота.

## **6. Основные показания, побочные эффекты, противопоказания к применению средств, регулирующих обмен в твёрдых тканях зуба. Использование в стоматологии.**

**Выписать следующие препараты в различных лекарственных формах:** кальцитонин, кальция глюконат, натрия фторид, «Витафтор», остеогенон, альфакальцидол, кальцитриол, алендроновая кислота.

РЕЦЕПТ		РЕЦЕПТ	
Дата	«_ _» 20 __ г.	Дата	«_ _» 20 __ г.
ФИО пациента		ФИО пациента	
Возраст		Возраст	
ФИО врача		ФИО врача	
Rp.:		Rp.:	
Rp.:		Rp.:	
Подпись врача		Подпись врача	

РЕЦЕПТ		РЕЦЕПТ	
Дата	«___» 20 ___ г.	Дата	«___» 20 ___ г.
ФИО пациента	_____	ФИО пациента	_____
Возраст	_____	Возраст	_____
ФИО врача	_____	ФИО врача	_____
Rp.:		Rp.:	
Rp.:		Rp.:	
Подпись врача		Подпись врача	

## **ЗАНЯТИЕ 17 (36). СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СЛИЗИСТУЮ ОБОЛОЧКУ ПОЛОСТИ РТА И ПУЛЬПУ ЗУБА**

### **1. Противовоспалительные средства:**

- Вяжущие: танин, лист шалфея, цветки ромашки, ромазулан, кора дуба;
- Ферментные препараты: трипсин, химотрипсин, рибонуклеаза, дезоксирибонуклеаза, лидаза;
- ГКС: мази гидрокортизоновая, преднизолоновая, флуметазона пивалат (локакортен), флюоцинолона ацетонид (синафлан);
- НПВС: мази фенилбутазоновая (бутадионовая), индометациновая, мефенамина натриевая соль, димексид, гепариновая мазь;
- Доксициклина гиклат: таблетки покрытые оболочкой 20 мг.

**2. Препараты антисептиков:** биклотимол, цетилпиридиниум хлорид (септолете нео); хлоргексидин (гексикон, элюгель + эльгифлуор), хлоргексидин + аскорбиновая кислота (себидин), хлоргексидин + метронидазол (метрогил дента, метрогил дента профессионал); повидон-иодин + аллантоин (йокс), гексетидин (гексорал);

**3. Противовирусные средства:** оксолин, бонафтон, теброфен, ацикловир, бутаминофен.

**4. Средства, стимулирующие регенерацию тканей:** витамины А, Е; масло облепихи и шиповника, каротолин, бальзам Шостаковского, мазь метилтиоурацилловая, прополис, актогевин, солкосерил.

### **5. Средства, подавляющие боль:**

- а) **местного действия:** местные анестетики, вяжущие средства, обволакивающие средства.
- б) **резорбтивного действия:** ненаркотические анальгетики (парацетамол, ибупрофен, ментазол).

**6. Средства, применяемые для устранения неприятного запаха из полости рта (дезодорирующие):** мятое масло, ментол, метронидазол (полоскания).

## **ЗАНЯТИЕ 18 (37). ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ. ПРИНЦИПЫ ТЕРАПИИ ОСТРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ОТРАВЛЕНИЙ**

1. Совместное назначение лекарств (полифармакотерапия или комбинированная терапия, полипрагмазия). Взаимодействие ЛС (определение).
2. Показания для комбинированной фармакотерапии.
3. Возможные результаты взаимодействия ЛС (синергизм, антагонизм, их разновидности).
4. Фармакодинамические свойства ЛС, повышающие частоту клинически значимых взаимодействий.
5. Основные механизмы лекарственных взаимодействий.
  - 5.1. Фармацевтическое взаимодействие. Требования к проведению инфузионной терапии.
  - 5.2. Фармакологическое взаимодействие (разновидности).
    - 5.2.1. Фармакокинетическое взаимодействие:
      - 5.2.1.1. На этапе всасывания:
        - при энтеральном введении (детерминирующие факторы — кислотность среды, прямое взаимодействие в просвете ЖКТ, двигательная активность ЖКТ, изменение кишечной флоры, изменение механизмов всасывания);
        - при парентеральном введении (способы контроля всасывания).
      - 5.2.1.2. При распределении и депонировании:
        - прямое взаимодействие в плазме крови;
        - конкурентное вытеснение из связи с альбуминами плазмы крови;
        - вытеснение из связи с белками тканей.
      - 5.2.1.3. В процессе метаболизма:
        - индукция микросомальных ферментов печени;
        - ингибиция микросомальных ферментов печени;
        - дисульфирамоподобные реакции.
      - 5.2.1.4. В процессе выведения:
        - пассивной диффузией;
        - активным транспортом.
    - 5.2.2. Фармакодинамическое взаимодействие:
      - на уровне специфических рецепторов;
      - на уровне ферментов;
      - на уровне ионных каналов;
      - на уровне транспортных систем.
  - Примеры клинически значимых взаимодействий лекарственных средств.
  6. Принципы терапии острых лекарственных отравлений.
    - 6.1. Классификация фармакологических средств по степени токсичности и опасности (список А, список Б).
    - 6.2. Токсикокинетика, токсикодинамика. Количественная оценка токсического действия.
    - 6.3. Основные механизмы токсического действия.

6.4. Принципы лечения отравлений фармакологическими средствами:

- первая неотложная помощь;
- замедление всасывания и обезвреживание невсосавшегося яда;
- ускорение выведения, инактивация всосавшегося яда;
- восстановление физиологических функций.

6.5. Меры помощи в зависимости от пути поступления токсиканта в организм.

6.6. Антидоты: определение, классификация, механизмы действия основных антидотов (уголь активированный, унитиол, Na<sub>2</sub> ЭДТА, пеницилламин, пентацин, амилнитрит, натрия тиосульфат, натрия нитрит, метиленовый синий).

7. Средства неотложной помощи в условиях стоматологической практики.

- 7.1. Средства для лечения анафилактического шока.
- 7.2. Для купирования бронхоспазма.
- 7.3. Для купирования приступа стенокардии.
- 7.4. Для купирования гипертензивного криза.
- 7.5. Средства помощи при коллапсе.
- 7.6. Средства помощи при гипогликемии.
- 7.7. Средства помощи при кровотечениях.
- 7.8. Средства помощи при эпилептическом статусе.

Описать тактику помощи при перечисленных неотложных состояниях, указать фармакологические средства, способы их применения и предосторожности.

# **ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ**

## **РАЗДЕЛ I ОБЩАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И РЕЦЕПТУРА**

1. Определение фармакологии, разделы и области современной фармакологии.
2. Химическая природа лекарств. Факторы, обеспечивающие терапевтический эффект лекарственных средств — фармакологическое действие и плацебо-эффекты.
3. Источники получения лекарственных средств. Определение понятий: лекарственное вещество, лекарственное средство, лекарственный препарат, лекарственная форма.
4. Этапы разработки новых лекарственных средств стоматологического назначения и лечебных зубных паст.
5. Фармакотерапия и её виды. Деонтологические проблемы фармакотерапии.
6. Пути введения лекарственных средств и их характеристика.
7. Патологические изменения слизистой оболочки полости рта и тканей зуба, как следствие применения лекарственных средств.
8. Всасывание и распределение лекарственных средств в организме. Биодоступность, объем распределения.
9. Превращения лекарственных средств в организме.
10. Пути выведения лекарственных веществ и их характеристика. Клиренс, период полувыведения.
11. Выведение лекарственных веществ слизистыми оболочками полости рта, возможные следствия.
12. Механизмы взаимодействия лекарственных веществ с рецепторами. Концепция рецепторов в фармакологии.
13. Фармакодинамическое взаимодействие лекарственных веществ. Антагонизм, синергизм, их виды. Характер изменения эффекта лекарств (активности, эффективности) в зависимости от типа антагонизма.
14. Виды действия лекарственных средств.
15. Зависимость действия лекарственных веществ от химической структуры и физико-химических свойств.
16. Понятие о дозе. Виды доз. Принципы и единицы дозирования лекарственных средств.
17. Зависимость действия лекарственных веществ от дозы, возраста, пола, индивидуальных особенностей организма. Идиосинкразия.
18. Изменение действия лекарственных средств при их повторном введении. Привыкание. Тахифилаксия. Кумуляция. Лекарственная зависимость.
19. Медицинские и социальные аспекты борьбы с лекарственной зависимостью.
20. Взаимодействие лекарственных средств. Виды взаимодействия, понятие о синергизме и антагонизме.
21. Побочное действие лекарственных средств.
22. Токсическое действие лекарственных средств. Эмбриотоксичность. Фетотоксичность. Тератогенность. Мутагенное и канцерогенное (blastomогенное) действие лекарств.
23. Рецепт и его структура. Общие правила составления рецепта.
24. Твёрдые лекарственные формы. Правила выписывания.
25. Жидкие лекарственные формы. Правила выписывания.
26. Мягкие и газообразные лекарственные формы. Правила выписывания.
27. Лекарственные формы для инъекций. Правила выписывания.
28. Правила выписывания ядовитых, наркотических, сильнодействующих средств. Государственная фармакопея РБ.
29. Средства неотложной помощи на приёме у стоматолога.

## **РАЗДЕЛ II** **ЧАСТНАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ**

Характеристика каждой группы ЛС должна включать:

- классификацию с указанием ЛС;
- механизм действия;
- фармакологические эффекты;
- основные фармакокинетические особенности ЛС данной группы;
- области применения в клинической медицине (показания);
- основные побочные и токсические эффекты;
- основные противопоказания.

Для противомикробных средств дополнительно знать:

- спектр антимикробной активности;
- эффект (бактерицидный/бактериостатический);
- тактику рационального дозирования.

### **Фармакология ПНС**

1. Схема функциональной организации периферической нервной системы. Организация синаптической передачи. Передача возбуждения в холинергических и адренергических синапсах.
2. Средства, действующие в области холинергических синапсов. Общая характеристика. Классификация
3. М-холиномиметические средства и антихолинэстеразные средства.
4. Н-холиномиметические средства.
5. М-холиноблокирующие средства.
6. Ганглиоблокирующие средства.
7. Периферические миорелаксанты (кураподобные средства).
8. Токсическое действие никотина. Средства для борьбы с табакокурением.
9. Адренергические и антиадренергические средства. Классификация по группам.
10. Адреномиметические средства.
11. Адреноблокирующие средства.
12. Симпатомиметики и симпатолитики
13. Средства, влияющие на афферентную иннервацию. Общая характеристика. Классификация.
14. Вяжущие, обволакивающие, адсорбирующие и раздражающие средства.

### **Фармакология боли**

15. Местноанестезирующие средства.
16. Средства для общей анестезии (СОА). Определение, классификация, требования к идеальному СОА.
17. Ингаляционные СОА.
18. Неингаляционные СОА.
19. Наркотические анальгетики. Острое и хроническое отравление, меры помощи.
20. Ненаркотические анальгетики и антипириетики.
21. Спирт этиловый. Фармакодинамика и фармакокинетика. Острое отравление. Меры помощи.
22. Хроническое отравление спиртом этиловым. Социальные аспекты. Принципы фармакотерапии хронического алкоголизма.

### **Фармакология ЦНС**

23. Психотропные средства. Общая характеристика. Классификация.
24. Седативно-гипногенные средства.
25. Антипсихотические средства (нейролептики).

26. Антидепрессанты.
27. Анксиолитики (транквилизаторы).
28. Психостимулирующие, общетонизирующие и ноотропные средства.

#### **Фармакология исполнительных органов и систем**

29. Кардиотонические средства.
30. Средства для лечения ишемической болезни сердца.
31. Антигипертензивные средства.
32. Средства, влияющие на эритропоэз и лейкопоэз.
33. Гемостатические средства местного и резорбтивного действия.
34. Средства, понижающие свертывание крови.
35. Средства, влияющие на аппетит и процессы пищеварения.
36. Принципы фармакотерапии язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. Антиульцерогенные средства.
37. Стимуляторы моторики ЖКТ. Антиспастические и антидиарейные средства.
38. Гепатотропные средства и средства, регулирующие функцию поджелудочной железы.
39. Слабительные и ветрогонные средства.
40. Рвотные и противорвотные средства.
41. Средства для предупреждения и купирования бронхоспазма.
42. Противокашлевые средства, отхаркивающие и муколитические средства.

#### **Фармакология гормональной регуляции, метаболических и иммунных нарушений**

43. Гормональные препараты, регулирующие обмен кальция и фосфора.
44. Антидиабетические средства.
45. Эстрогенные, гестагенные и андрогенные средства.
46. Анаболические средства.
47. Глюкокортикоиды и их синтетические аналоги.
48. Витаминные препараты. Общая характеристика. Классификация.
49. Препараты водорастворимых витаминов.
50. Препараты жирорастворимых витаминов и витаминоподобных соединений.
51. Средства, влияющие на процессы регенерации.
52. Ферментные и антиферментные средства.
53. Соли щелочных и щелочноземельных металлов.
54. Средства, влияющие на обмен кальция.
55. Препараты фтора. Применение. Острое отравление. Меры помощи.
56. Препараты кальция и фосфора. Применение в стоматологической практике.
57. Нестероидные противовоспалительные средства.
58. Стероидные противовоспалительные средства.
59. Противоаллергические средства. Классификация. Противогистаминные средства.
60. Иммуномодуляторы и иммунодепрессанты.

#### **Химиотерапевтические средства**

61. Антисептические и дезинфицирующие средства: определение, классификация.
62. Антисептики и дезинфицирующие средства: алифатического и ароматического ряда, полигуанидины и многокомпонентные средства (общая характеристика). Требования к дезинфицирующим средствам.
63. Антисептики, применяемые при инфекционных заболеваниях полости рта и глотки. Требования к антисептикам.
64. Основные принципы химиотерапии.
65. Антибактериальные химиотерапевтические средства. Общая характеристика. Принципы классификации антибиотиков.
66. Пенициллины.

67. Цефалоспорины.
68. Макролиды и азалиды.
69. Тетрациклины и хлорамфеникол (левомицетин).
70. Аминогликозиды.
71. Ансамицины и пептидные антибиотики.
72. Линкозамиды. Фузидиевая кислота.
73. Принципы рациональной антибиотикотерапии. Комбинированное применение антибактериальных препаратов.
74. Сульфаниламидные препараты.
75. Синтетические противомикробные средства: оксихинолины, хинолоны и фторхинолоны.
76. Синтетические противомикробные средства: нитрофураны и нитроимидазолы.
77. Противотуберкулезные средства.
78. Противовирусные средства.
79. Противогрибковые средства.
80. Принципы терапии острых отравлений лекарственными средствами. Антидотная терапия.

**РАЗДЕЛ III**  
**ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ К ВОПРОСАМ,**  
**ВХОДЯЩИМ В РАЗДЕЛ II**

1. –
2. –
3. Пилокарпин, бетанехол. Физостигмин, неостигмин, галантамин. Инсектициды. Боевые отравляющие вещества. Итоприд.
4. Никотин, анабазин, цитизин.
5. Атропин, гиосцина гидробромид, ипратропия бромид, пирензепин, толтеродин.
6. Триметафан, гексаметоний бензосульфонат.
7. Пипекурония бромид, панкурония бромид, суксаметония хлорид.
8. Таблетки «Табекс», «Лобесил», анабазина гидрохлорид.
9. –
10. Эpineфрин (адреналина гидрохлорид), норэpineфрин (норадреналина гидротартрат), фенилэфрин, клонидин, ксилат метазолина, сальбутамол, изопреналин.
11. Фентоламин, пропранолол, атенолол, небиволол, карведилол.
12. Эфедрина гидрохлорид, гуанетидин.
13. –
14. Танин, цинка оксид, настой листьев шалфея, слизь из крахмала, активированный уголь, тальк, ментол, раствор амиака.
15. Артикаин, лидокаин, мепивакаин, бупивакаин, левобупивакаин, тримекаин, прокаин, тетракаин, бензокаин.
16. –
17. Изофлуран, севофлуран, галотан, динитроген оксид (азота закись).
18. Тиопентал-натрий, этомидат, пропофол, кетамин.
19. Морфин, тримепиридин, фентанил, пентазоцин, бупренорфин, налоксон.
20. Ацетилсалициловая кислота, парацетамол, диклофенак, ибuproфен, кеторолак, трамадол.
21. –
22. Дисульфирам.
23. –
24. Диазепам, алпразолам, темазепам, буспирон, золпидем
25. Хлорпромазин, галоперидол, флуепентиксол, оланзепин, рисперидон.
26. Амитриптилин, венлафаксин, флуоксетин, ривастигмин, тразадон.
27. Диазепам, феназепам, медазепам, хлордиазепоксид, алпразолам.

28. Кофеин, мезокарб, настойка женьшеня, экстракт элеутерококка, пантокрин. Пирацетам, винпоцетин, ривастигмин, мемантин.
29. Дигитоксин, дигоксин, строфантин, левосимендан, добутамин, допамин.
30. Нитроглицерин, пропранолол, атенолол, небиволол, верапамил, амлодипин, изосорбida динитрат, изосорбida мононитрат.
31. Клонидин, моксонидин, эналаприл, лизиноприл, амлодипин, нифедипин, пропранолол, небиволол, карведилол, миноксидил, гидрохлоротиазид, индапамид, лозартан.
32. Железа сульфат, ферковен, цианокобаламин, кислота фолиевая, натрия фосфат, меченный фосфором Р<sub>32</sub>, ленограстим, метилурацил.
33. Эльтромболаг, тромбин, геласпон, менадион, кальция хлорид, адроксон, этамзилат, кислота аскорбиновая, рутозид, кислота аминокапроновая, апротинин.
34. Гепарин натрия, надропарин кальция, ривароксбан, варфарин, кислота ацетилсалициловая, клопидогрел, фибринолизин, стрептокиназа, альтерпаза.
35. Горечи, пепсин, кислота хлористоводородная, орлистат, метилцеллюлоза, метформин.
36. Алюминия гидроксид, магния гидроксид, пирензепин, фамотидин, омепразол, висмута трикалия дицитрат, сукралфат, метронидазол, амоксициллин, кларитромицин.
37. Пиридостигмина бромид, дицикловерин, гиосцин бутилбромид, лоперамид, домперидон, метоклопрамид.
38. Аллохол, осалмид, эссенциале, урсодеоксихолевая кислота, холецистокинин, панкреатин, апротинин, овомин.
39. Препараты сенны, бисакодил, натрия сульфат, магния сульфат, плоды укропа душистого, симетикон.
40. Аломорфин, ондансетрон, домперидон, прометазин, гиосцин гидробромид (скополамин), набилон, апрепитант, дексаметазон.
41. Эpineфрин, сальбутамол, сальметерол, ипратропия бромид, теофиллин, кетотифен, зафирлукаст, беклометазон.
42. Кодеин, окседадин, пронилид, глауцин. Препараты термопсиса, калия йодид, ацетилцистеин, амброксол.
43. Терипартид, кальцитонин, эстрогены, эргокальциферол, альфакальцидол, алендроновая кислота.
44. Инсулин, глибенкламид, гликвидон, метформин, акарбоза, репаглинид, вилдаглиптин.
45. Этинилэстрадиол, гексэстрол, прогестерон, тестостерон.
46. Нандролон, тестостерон, соматропин, калия оротат, метилурацил, натрия нуклеинат.
47. Гидрокортизон, преднизолон, метилпреднизолон, дексаметазон, триамцинолон.
48. –
49. Тиамин, рибофлавин, пиридоксин, кислота никотиновая, кислота аскорбиновая, рутин.
50. Ретинол, эргокальциферол, альфакальцидол, токоферол, холина хлорид, инозин.
51. Метилурацил, жидкий экстракт Алоэ, апилак, нандролон, калия оротат, рибоксин, витамины пластического обмена (тиамин, пиридоксин, кислота фолиевая, цианокобаламин, кислота аскорбиновая), глюкокортикоиды, колхамин, цистамин.
52. Пепсин, сок желудочный натуральный, панкреатин, трипсин, химотрипсин, рибонуклеаза, стрептокиназа, лидаза, ронидаза, пенициллиназа, апротинин, кислота аминокапроновая.
53. Натрия хлорид, калия хлорид, кальция хлорид, кальция глюконат, магния сульфат.
54. Паратиреоидин, кальцитонин, кальцитриол, эргокальциферол, оксидевит, анаболические стероиды, глюкокортикоиды.
55. Натрия фторид, «Витафтор», фторлак, фторпротектор.
56. Кальция хлорид, кальция глюконат, кальция глицерофосфат, фитин.
57. Кислота ацетилсалициловая, фенилбутазон, индометацин, сулиндак, ибuproфен, напроксен, диклофенак, пироксикин, мелоксикин, холисал.
58. Гидрокортизон, преднизолон, метилпреднизолон, дексаметазон, триамцинолон.

59. Гидрокортизон, метилпреднизолон, триамцинолон, беклометазон, кромолин натрий, недокромил-натрий, кетотифен, дифенгидрамин, хишенадин, клемастин, лоратадин, фамотидин, эpineфрин (адреналин), сальбутамол, аминофиллин, пеницилламин, циклоспорин, азатиоприн.
60. Левамизол, тимоген, рибомунил, азатиоприн, циклоспорин, препараты глюкокортикоидных гормонов.
61. –
62. Спирт этиловый, спирт изопропиловый, формальдегид, глутаральдегид, фенол, резорцинов (резорцин), деготь бересовый, биклотимол, триклозан, биопаг (полигексаметиленгуанидина хлорид), фосфопаг (полигексаметиленгуанидин фосфат), виркон.
63. Хлорамин, раствор йода спиртовой, раствор перекиси водорода, калия перманганат, бриллиантовый зелёный, нитрофурал, цетилпиридиний хлорид (церигель), бензалкония хлорид (роккал), мирамистин, кислота борная, раствор аммиака, хлоргексидин, метронидазол.
64. –
65. –
66. Бензилпенициллина натриевая и калиевая соли, бензилпенициллин-бензатин, оксациillin, амоксициллин, карбенициллин.
67. Цефазолин, цефаклор, цефалексин, цефуроксим, цефотаксим, цефтазидим, цефепим.
68. Эритромицин, азитромицин, кларитромицин.
69. Тетрациклин, доксициклин, хлорамфеникол.
70. Стрептомицин, гентамицин, амикацин.
71. Рифампицин, ванкомицин, полимиксины.
72. Линкомицин, клиндамицин, фузидиевая кислота.
73. –
74. Стрептоцид, сульфацетамид, фталилсульфатиазол, сульфасалазин, ко-тримоксазол.
75. Кислота налидиксовая, нитроксолин, ципрофлоксацин.
76. Фуразолидон, фурагин, метронидазол.
77. Стрептомицин, рифампицин, изониазид, пиразинамид, этамбутол.
78. Римантадин, осельтамивир, ацикловир, маравирок, зидовудин, ралтегравир, энфувиртид, интерферон, оксолин, идоксуридин, арбидол.
79. Нистатин, амфотерицин-В, гризофульвин, тербинафин, клотrimазол, кетоконазол, мiconазол, флуконазол.
80. –

### **ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ВЫПИСЫВАНИЯ В РЕЦЕПТАХ НА ЭКЗАМЕНАХ**

1. Азитромицин — таблетки, капсулы
2. Альфакальцидол — капсулы
3. Амоксициллин — капсулы, порошок, порошок для приготовления суспензии
4. Артикаин — раствор для инъекций
5. Атенолол — таблетки
6. Ацетилсалициловая кислота — таблетки, шипучие таблетки
7. Ацикловир — мазь, крем, суспензия, таблетки
8. Беклометазон — аэрозоль для ингаляций
9. Бензидамин — раствор для местного применения, спрей
10. Бетаметазон — таблетки, суспензия для инъекций
11. Бупивакаин — раствор для инъекций
12. Водорода пероксид — раствор 6 % и 3 %
13. Гидрокортизон — раствор для инъекций, мазь, крем, таблетки

14. Диазepam — таблетки
15. Дигидрокодеин — таблетки
16. Диклофенак — таблетки, суппозитории ректальные, раствор для инъекций, мазь
17. Дифенгидрамин — таблетки, раствор для инъекций
18. Доксициклин — таблетки, капсулы, порошок для приготовления раствора для инфузий во флаконах
19. Ибuproфен — таблетки, мазь, суспензия для приема внутрь
20. Кальцитриол — капсулы
21. Кальция глюконат — раствор для инъекций, таблетки
22. Кальция хлорид — раствор для инъекций, раствор для приёма внутрь
23. Карбамазепин — таблетки
24. Кларитромицин — таблетки, суспензия для приема внутрь
25. Клиндамицин — капсулы
26. Ко-амоксиклав — таблетки, суспензия для приема внутрь
27. Лансопразол — капсулы
28. Лидокаин — раствор для инъекций, спрей, мазь
29. Лоратадин — таблетки, сироп
30. Метронидазол — таблетки, гель, раствор для инфузий
31. Мирамистин — раствор для местного применения во флаконах, мазь
32. Миконазол — гель, суппозитории вагинальные, капсулы вагинальные
33. Натрия фторид — таблетки
34. Нистатин — таблетки, суспензия для приема внутрь
35. Нитроглицерин — таблетки
36. Неостигмин — раствор для инъекций
37. Омепразол — капсулы
38. Окситетрациклин — таблетки
39. Парацетамол — таблетки, шипучие таблетки, суспензия для приема внутрь, суппозитории для детей
40. Преднизолон — раствор для инъекций, таблетки
41. Прокайн — раствор для инъекций
42. Прометазин — раствор для инъекций
43. Солкосерил — гель, паста, раствор для инъекций
44. Темазепам — таблетки
45. Тетрациклин — таблетки
46. Фенилэфрин — раствор для инъекций, капли назальные
47. Феноксиметилпенициллин — таблетки
48. Флуконазол — капсулы
49. Хлоргексидин — раствор для местного и наружного применения
50. Цетиризин — таблетки, капсулы, раствор для приёма внутрь
51. Цефалексин — капсулы, таблетки, таблетки диспергируемые, суспензия для приема внутрь, гранулы для приготовления суспензий
52. Цефрадин — капсулы
53. Цефуроксим аксетил — таблетки, покрытые оболочкой
54. Эритромицин — таблетки, мазь
55. Эpineфрин — раствор для инъекций
56. Эфедрин — капли назальные

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

### *Основная*

1. Харкевич, Д. А. Фармакология / Д. А. Харкевич. Москва, 2015. 760 с.

### *Дополнительная*

2. Барер, Г. М. Рациональная фармакотерапия в стоматологии (руководство для практикующих врачей) / Г. М. Барер, Е. В. Зорян. Москва, 2006.
3. Вебер, А. Л. Клиническая фармакология для стоматологов : учеб. пособие / А. Л. Вебер, Б. Т. Мороз. Санкт-Петербург : Человек, 2007. 384 с.
4. Верткин, А. Л. Клиническая фармакология для студентов стоматологических факультетов / А. Л. Верткин, С. Н. Козлов. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. 464 с.
5. Гаевый, М. Д. Фармакология : учеб. для студентов вузов / М. Д. Гаевый, В. И. Петров, П. М. Гаевая. Москва : МарТ, Ростов на Дону, 2008. 560 с.
6. Катцунг, Б. Г. Базисная и клиническая фармакология. В 2 т. / Б. Г. Катцунг. Москва : БИНОМ ; Санкт-Петербург : Невский диалект, 2008. 1421 с.
7. Луцкая, И. К. Лекарственные средства в стоматологии / И. К. Луцкая, В. Ю. Мартов. Москва : Медицинская литература, 2013. 384 с.
8. Майский, В. В. Элементарная фармакология / В. В. Майский. Москва, 2008. 440 с.
9. Машковский, М. Д. Лекарственные средства / М. Д. Машковский. 16-е изд., перераб., испр. и доп. Москва : Новая волна, 2010. 1216 с.
10. Руководство к лабораторным занятиям по фармакологии / под ред. Д. А. Харкевича. Москва, 2010. 488 с.
11. Справочник Видаль. Москва, 2017.
12. Энциклопедия лекарств. Регистр лекарственных средств России. Ежегодный сборник. Москва, 2017.

## **ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ К ИЗУЧЕНИЮ**

Источник: официальный сайт Министерства здравоохранения Республики Беларусь (<http://minzdrav.gov.by>)

1. Закон Республики Беларусь № 161-З 19.07.2006 «О лекарственных средствах» [Изменения и дополнения: Закон Республики Беларусь от 5 августа 2008 г. № 428-З; Закон Республики Беларусь от 15 июня 2009 г. № 27-З; Закон Республики Беларусь от 22 декабря 2011 г. № 326-З].
2. Закон Республики Беларусь № 408-З 12.07.2012 «О наркотических средствах, психотропных веществах, их прекурсорах и аналогах»
3. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 31.10.2007 № 99 «Инструкция о порядке выписки рецепта врача».
4. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 9 сентября 2014 г. № 66 «О внесении изменений и дополнений в постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. № 120 и от 31 октября 2007 г. № 99».
5. Республиканский формуляр лекарственных средств – Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь 04 марта 2013 № 257.
6. Перечень основных лекарственных средств – Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 4 апреля 2014 г. № 25 «О внесении изменений в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 июля 2007 г. № 65».

**ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ РЕЦЕПТОВ  
НА РАЗЛИЧНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ**

**ТВЕРДЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ**

**Таблетки**

*Rp.: Tab. Atenololi 0,05 N. 20  
D.S. Внутрь по 1 таблетке 1 раз в сутки.*

*Rp.: Atenololi 0,05  
D.t.d. N. 20 in tab.  
S. Внутрь по 1 таблетке 1 раз в сутки.*

*Rp.: Tab. «Co-trimoxazolum» N. 20  
D.S. Внутрь по 1 таблетке 2 раза в сутки.*

**Драже**

*Rp.: Dragee Ibuprofeni 0,2  
D.t.d. N. 100  
S. Внутрь по 1 драже 4 раза в сутки.*

**Порошки**

**Простые неразделенные на дозы**      *Rp.: Magnesii oxydi 30,0  
D.S. Принимать по 1/4 чайной ложки      через 2 часа  
после еды.*

**Простые разделенные на дозы**

*Rp.: Colestyramini 3,0  
D.t.d. N. 24  
S. Внутрь (во время еды) в виде суспензии (содержимое  
1 пакета развести в 60–80 мл воды) 3 раза в сутки.*

**Сложные разделенные на дозы**

*Rp.: Riboflavini 0,01  
Thiamini bromidi 0,02  
Sacchari 0,3  
M.f. pulvis  
D.t.d. N. 30  
S. По 1 порошку 3 раза в день.*

**Капсулы**

*Rp.: Omeprazoli 0,02  
D.t.d. N. 14 in caps.  
S. По 1 капсуле 1 раз в сутки.*

**ЖИДКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ**

**Растворы**

**Концентрация раствора  
в процентах**      *Rp.: Sol. Nitrofurali 0,02 % — 500 ml  
D.S. Для полоскания горла 4 раза в день.*

**Концентрация раствора  
в отношении**

*Rp.: Sol. Nitrofurali 1:5000 — 500 ml  
D.S. Для полоскания горла 4 раза в день.*

<b>Концентрация раствора в массо-объемном соотношении</b>	<i>Rp.:</i> <i>Sol. Nitrofurali 0,1 — 500 ml</i> <i>D.S.</i> Для полоскания горла 4 раза в день.
<b>Спиртовой раствор</b>	<i>Rp.:</i> <i>Sol. Acidi borici spirituosa 1 %— 10 ml</i> <i>D.S.</i> По 2 капли в ухо 2 раза в день.
<b>Развернутая пропись</b> (для случаев, когда требуется определенное масло или спирт определенной концентрации)	<i>Rp.:</i> <i>Mentholi 0,1</i> <i>Olei Vaselini ad 10 ml</i> <i>M.D.S.</i> Закапывать в нос по 3 капли.
<b>Суспензии</b>	<i>Rp.:</i> <i>Susp. Hydrocortisoni acetatis 0,5 %— 10 ml</i> <i>D.S.</i> Закапывать в каждый глаз по 2 капли 4 раза в день.
<b>Эмульсии</b>	<i>Rp.:</i> <i>Emulsi olei Ricini 20 ml — 100 ml</i> <i>D.S.</i> На 1 приём.
<b>Настои и отвары</b>	<i>Rp.:</i> <i>Inf. herbae Thermopsis 0,5 — 200 ml</i> <i>D.S.</i> По 1 столовой ложке 4 раза в день.
<b>Галеновые препараты</b>	
<b>Настойки</b>	<i>Rp.:</i> <i>Tinct. Valerianae 25 ml</i> <i>D.S.</i> По 25 капель 3 раза в день.
<b>Экстракты</b>	<i>Rp.:</i> <i>Extr. Frangulae fluidi 25 ml</i> <i>D.S.</i> По 25 капель на ночь.
<b>Новогаленовые препараты</b>	<i>Rp.:</i> <i>Adonisidi 15 ml</i> <i>D.S.</i> По 15 капель 3 раза в день.
<b>Микстуры</b>	<i>Rp.:</i> <i>Sol. Natrii bromidi 2 %— 180 ml</i> <i>Coffeini-natrii benzoatis 0,6</i> <i>M.D.S.</i> По 1 столовой ложке 3 раза в день.
<b>МЯГКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ</b>	
<b>Линименты</b>	
<b>Промышленного производства</b>	<i>Rp.:</i> <i>Lin. Synthomycini 5 %— 25 ml</i> <i>D.S.</i> Наносить на рану 2 раза в сутки.
<b>Аптечного изготовления</b>	<i>Rp.:</i> <i>Chloroformii 20 ml</i> <i>Olei Hyoscyami 40 ml</i> <i>M.f. linimentum</i> <i>D.S.</i> Для растирания сустава.
<b>Мази</b>	
<b>Сокращенная пропись</b>	<i>Rp.:</i> <i>Ung. Acicloviri 5 %— 5,0</i> <i>D.S.</i> Наносить на поражённые участки кожи 5 раз в сутки.
<b>Развернутая пропись</b>	<i>Rp.:</i> <i>Benzocaini 0,25</i> <i>Mentholi 0,1</i> <i>Vaselini ad 20,0</i> <i>M.f. unguentum</i> <i>D.S.</i> Смазывать слизистую носа 6 раз в сутки.

## **Пасты**

### **Промышленного производства**

*Rp.: Pastae Zinci oxydi 40,0  
D.S. Наносить на пораженную поверхность кожи.*

### **Аптечного изготовления**

*Rp.: Benzocaini 2,5  
Zinci oxydi 20,0  
Vaselini ad 50,0  
M.f. pasta  
D.S. Наносить на пораженную поверхность кожи.*

## **Суппозитории**

### **Промышленного производства**

*Rp.: Supp. cum Metronidazolo 0,5  
D.t.d. N.10  
S. Вводить во влагалище по 1 суппозиторию на ночь.*

*Rp.: Supp. «Bethiolum» N. 10  
D.S. Вводить в прямую кишку по 1 суппозиторию 2 раза в день.*

### **Аптечного изготовления**

*Rp.: Aminophyllini 0,36  
Olei Cacao q.s.  
ut f. supp. rectale  
D.t.d. N. 12  
S. Вводить в прямую кишку по 1 суппозиторию 3 раза в день.*

## **ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ИНЬЕКЦИЙ**

### **Раствор в ампулах**

*Rp.: Sol. Diphenhydramini 1 %— 1 ml  
D.t.d. N. 10 in amp.  
S. Вводить под кожу по 1 мл.*

### **Масляный раствор**

*Rp.: Sol. Oestradioli dipropionatis oleosae 0.1 %— 1 ml  
D.t.d. N. 6 in amp.  
S. Вводить внутримышечно по 1 мл 1 раз в сутки.*

### **Лекарственное средство во флаконах**

*Rp.: Benzylpenicillini 300 000 ЕД  
D.t.d. N. 12  
S. Вводить внутримышечно по 300 000 ЕД в 2 мл 0,5 % раствора прокайн 4 раза в сутки.*

### **Лекарственные формы аптечного изготовления**

*Rp.: Sol. Glucosi 5 %— 500 ml  
Sterilisetur!  
D.S. Для внутривенного капельного введения.*

## **АЭРОЗОЛИ**

*Rp.: Aerosolum «Camphoratum» N. 1  
D.S. Для ингаляций 3 раза в день.*

Учебное издание

**Бизунок Наталья Анатольевна  
Дубовик Борис Валентинович  
Волынец Борис Александрович  
Волчек Александр Владимирович**

## **ФАРМАКОЛОГИЯ**

Практикум  
для специальности «Стоматология»

*6-е издание*

Ответственная за выпуск Н. А. Бизунок  
Компьютерная вёрстка Н. М. Федорцовой

Подписано в печать 15.01.20. Формат 60×84/8. Бумага офсетная.

Ризография. Гарнитура «Times».

Усл. печ. л. 10,69. Уч.-изд. л. 4,15. Тираж 207 экз. Заказ 34.

Издатель и полиграфическое исполнение: учреждение образования  
«Белорусский государственный медицинский университет».  
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,  
распространителя печатных изданий № 1/187 от 18.02.2014.  
Ул. Ленинградская, 6, 220006, Минск.