

СТРУКТУРА ПСИХОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ В ЩИГРОВСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2014-2018 ГГ.

Анфилова М. Г., Востриков П.П., Бельских И.А.

Курский государственный медицинский университет, кафедра психиатрии, г.Курск

Ключевые слова: психотические расстройства, шизофрения, шизотипическое расстройство, органический психоз.

Резюме: проведен ретроспективный анализ данных пациентов психиатрического кабинета поликлиники ОБУЗ «Щигровская ЦРБ». В структуре психотических расстройств в Щигровском районе Курской области за 2014-2018 гг. преобладает шизофрения (более половины всех случаев), в 2 раза реже встречаются органические психозы (одна четвертая часть всех случаев), что соответствует общей статистике по Курской области и по России.

Resume: the retrospective analysis of the data of patients in the psychiatric office of the polyclinic OBUZ "Shchigrovskaya CRH" was carried out. In the structure of psychotic disorders in the Shchigrovsky district of the Kursk region in 2014-2018, schizophrenia prevails (more than half of all cases), organic psychoses are 2 times less common (one-fourth of all cases), which corresponds to the General statistics for the Kursk region and Russia.

Актуальность. В программе ВОЗ (Программа развития в области психического здоровья), принятой в 1962 году, говорится: "Огромное социальное значение психических болезней с давних пор отмечалось в истории человечества, но никогда эта проблема не достигала таких размеров, как за последние десятилетия" [1, 4]. Особого внимания и изучения заслуживает психотический спектр психических расстройств, включающий органические психозы, шизофрению, шизотипические расстройства, аффективные психозы, и другие расстройства психики (шизоаффективные психозы, острые и преходящие неорганические психозы) [2, 3]. Рост числа данных расстройств и экономические потери от них требуют точный учет и своевременное предупреждение развития и оказание медицинской помощи [5].

Цель: провести анализ и сравнение структуры психотических расстройств в Щигровском районе Курской области за 2014-2018 гг.

Задачи: изучить распространенность, структуру, динамику психотических расстройств в Щигровском районе Курской области за 2014-2018 гг.

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ и сравнение данных амбулаторных карт пациентов психиатрического кабинета поликлиники ОБУЗ «Щигровская ЦРБ», контрольных карт динамического наблюдения (форма №030-у) пациентов психиатрического кабинета поликлиники ОБУЗ «Щигровская ЦРБ», сведений о контингентах психических больных (формы №10, №36) пациентов психиатрического кабинета поликлиники ОБУЗ «Щигровская ЦРБ».

Полученные данные обработаны методами современной статистики с использованием программ Microsoft Excel 2010 и StatSoft Statistica 10.

Результаты исследования и их обсуждение. В Щигровском районе были выявлены следующие психотические расстройства: органические психозы, шизофрения, шизотипические расстройства, аффективные расстройства и другие

(удельный вес последних составил менее 4,5%). Ежегодное процентное соотношение указанных расстройств за период 2014-2018 гг. представлено на рисунках 1-5.




Рис. 1 – Структура психотических расстройств за 2014 г.




Рис. 2 – Структура психотических расстройств за 2015 г.




Рис. 3 – Структура психотических расстройств за 2016 г.




Рис. 4 – Структура психотических расстройств за 2017 г.




Рис. 5 – Структура психотических расстройств за 2018 г.

Структура психотических расстройств остается стабильной на протяжении 5 лет, в которой более половины выявленных случаев составляет шизофрения (более 60%), органические психозы занимают четвертую часть всех психотических расстройств (более 25%), шизотипические, аффективные и другие расстройства встречаются с приблизительно одинаковой частотой.

Выводы: в структуре психотических расстройств в Щигровском районе Курской области за 2014-2018 гг. преобладает шизофрения (более половины всех случаев), в 2 раза реже встречаются органические психозы (одна четвертая часть всех случаев), что соответствует общей статистике по Курской области и по России. Это еще раз подтверждает необходимость организации лечебных и профилактических мероприятий для улучшения качества жизни больных

Литература

1.Мировая статистика здравоохранения 2011. Ежегодный доклад ВОЗ. // Центральный НИИ организации и информации здравоохранения. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:

<http://www.mednet.ru/ru/novosti/993-19052011-mirovaya-statistika-zdravooxraneniya-2011-ezhegodnyj-doklad-voz.html> свободный. – (дата обращения: 20.10.2019).

2. Митихина И.А., Митихин В.Г., Ястребов В.С. Общие вопросы неврологии и психиатрии / Психическое здоровье населения мира: эпидемиологический аспект (зарубежные исследования 2015–2016 гг.)

3. Психиатрический энциклопедический словарь / Стоименов Й. А., Стоименова М. Й., Коева П. Й. и др. // К.: «МАУП», 2015. С. 750.

4. Психиатрия: национальное руководство / Т.Б. Дмитриева, В.Н. Краснова, Н.Г. Незнанова, В.Я. Семке, А.С. Тиганова // М: ГЕОТАР-Медиа 2019. 1000.

5. Решетников М. М. Психическое здоровье населения – современные тенденции и старые проблемы. // Национальный психологический журнал. 2015. № 1 (17). С. 9–15

Репозиторий БГМУ