

Маркевич Т. А., Насмурова Ю. С.
**АНАЛИЗ РОЛЕВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, ОБУСЛОВЛЕННОГО
ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ И ФИЗИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ, У ПАЦИЕНТОВ
С ОСТРЫМ ПАНКРЕАТИТОМ**

Научный руководитель д-р мед.наук, доц. Сурмач М. Ю.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно

Актуальность. Использование понятия качества жизни, в отличие от традиционной тенденции, оценивает болезнь человека не только как физический ущерб, но и как комплекс проблем, включающих эмоциональное, социальное и финансовое благополучие. Учитывая многообразие определений этого понятия, отсутствие универсальных характеристик, становится очевидно, что понятие качества жизни включает в себя сочетание условий жизнеобеспечения и состояние здоровья, позволяющие пациенту достичь физического, духовного и социального благополучия и самореализации в основных сферах жизнедеятельности с учетом их многомерности и изменчивости во времени.

Цель: проанализировать роль функционирования, обусловленного эмоциональным и физическим состоянием у пациентов, которые находились на лечении в хирургическом отделении г. Гродно ГКБ №4 с острым панкреатитом.

Материал и методы. Нами был проведен анонимный опрос, основанный на ВОЗ-опроснике SF-36, в котором приняли участие 50 пациентов, находившиеся на лечении в хирургическом отделении ГКБ №4 г. Гродно с острым панкреатитом в 2019 году. Вопросы в анкете формулировали так, чтобы они не требовали дополнительных пояснений. Пункты опросника сгруппированы в шкалы. Применена 100-балльная шкала, где 100 представляет полное здоровье.

Результаты и их обсуждение. Роль функционирования, обусловленного физическим состоянием минимальное значение (0%) -52% пациентов, максимальное (100%) - 20%, среднее значение (35,5±0,83). Роль функционирования, обусловленного эмоциональным состоянием минимальное значение (0%) -64% пациентов, максимальное (100%) - 22%, среднее значение (28,7±0,84).

Выводы. Выявленные значения показателей ролевого функционирования, обусловленного физическим состоянием, свидетельствуют о значительном ограничении, значения показателей ролевого функционирования, обусловленного эмоциональным состоянием – о резком нарушении качества жизни в данном аспекте. Это связано со значительным нарушением физического состояния пациента, и свидетельствует о нуждаемости пациентов в эмоциональной и психологической поддержке.