

Борель П. С., Тарасюк Д. С.

ТАКТИКА ХИРУРГА ПРИ ОТМОРОЖЕНИЯХ

Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Ославский А. И.

2-ая кафедра хирургических болезней

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно

Актуальность. Тема отморожений по-прежнему остается актуальной. Отморожения в большинстве случаев требуют длительного стационарного лечения, нередко приводят к стойке утрате трудоспособности, имеют большой процент неблагоприятных исходов, а наиболее частая встречаемость данного вида травмы у лиц трудоспособного возраста ставит эту проблему в ряд актуальных проблем хирургии и носит социальный характер.

Цель: Анализ тактики хирурга при отморожениях конечностей.

Материалы и методы. Анализ медицинских карт стационарных пациентов с диагнозом отморожение на базе УЗ «ГКБСМП г. Гродно» за период 2015-2020 гг.

Результаты и их обсуждение. Из 68 случаев мужчины составили 86% (58 человек), женщины всего 14% (10 человек). Средний возраст пациентов составил $51 \pm 2,3$ лет. Пациентов с глубокими отморожениями было - 67,7% - 46 человек (Т34-Т35), поверхностные отморожения составили 32,3% - 22 человека (Т33). Наиболее часто встречается степень поражения 3-44,14% (30 человек); 4 степень-25% (17 человек); 1 степень-19,1% (13 человек); 2 степень - 11,76% (8 человек). По локализации чаще всего поражается стопа - 83,8% (57 человек), кисть -16,2% (11 человек). В тактике лечения проводились ампутации в 82% (55 человек) из них – дистальные ампутации составили 74% (50 человек), консервативное лечение составило 18% (13 человек).

Выводы. Таким образом, отморожению наиболее часто подвергается мужское население, имеющее социальные риски.