

**Фомченко Д. И.**

**ИЗУЧЕНИЕ ПОДХОДОВ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ  
ОБРАТИМЫХ СОСТОЯНИЙ ПУЛЬПЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  
ВРАЧАМИ-СТОМАТОЛОГАМИ-ТЕРАПЕВТАМИ, ПРАКТИКУЮЩИМИ  
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

**Научный руководитель: ассист. Редер А. С.**

*Кафедра 2-й терапевтической стоматологии*

*Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск*

**Актуальность.** Обратимые состояния пульпы – одни из наиболее часто встречающихся патологий в ежедневной практике врача-стоматолога-терапевта. С каждым годом появляются новые методы диагностики и лечения данных нозологий, а также доказывается не объективность и неэффективность существующих и часто используемых диагностических тестов и методов лечения.

**Цель:** выяснить, какие методы диагностики и лечения обратимых состояний пульпы используют врачи-стоматологи-терапевты, практикующие на территории Республики Беларусь.

**Материалы и методы.** Опрос врачей-стоматологов-терапевтов в очном и онлайн-формате. В опросе приняло участие 303 врача-стоматолога-терапевта.

**Результаты и их обсуждение.** Наибольшее количество врачей-стоматологов-терапевтов, принявших участие в опросе, работают в государственной структуре здравоохранения, имея стаж от 5 до 10 лет. Чаще других диагностических тестов используют водно-воздушного спрей и данные анамнеза. Для лечения глубокого кариеса применяют композиционные реставрационные материалы в сочетании с современными адгезивными системами, а при случайном вскрытии пульпы проводят ее прямое покрытие препаратами на основе МТА и биокерамики.

Использование водно-воздушного спрея не является объективным тестом, в виду того что не может создать нужного температурного эффекта, необходимого для диагностики состояния пульпы. Данные анамнез являются субъективными, варьируя от случая к случаю.

В целом, врачи-стоматологи-терапевты, работающие в частных структурах здравоохранения используют большее количество диагностических тестов, а также придерживаются более современных концепций лечения обратимых состояний пульпы.

**Выводы.** Врачи-стоматологи-терапевты, практикующие на территории Республики Беларусь имеет высокий уровень информированности о методах диагностики и лечения обратимых состояний пульпы. В ежедневной практике преимущественно придерживаются консервативных подходов, в качестве альтернативных методов используют новые концепции. На сегодняшний день регенеративный подход к лечению обратимых состояний пульпы является экспериментальным и находится на стадии проверки.