

ОСОБЕННОСТИ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАЩАЕМОСТИ В НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

Навроцкий А.Л., Крутикова К.Э., Полещук Ю.А.

УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Минск, Беларусь

drludger57@gmail.com

Статья посвящена изучению структуры дерматологической обращаемости кожных больных в частном медицинском центре за период 2015-2021 гг. В ходе исследования было установлено, что наиболее часто встречающимися патологиями были угревая болезнь (УБ), группа аллергических заболеваний кожи и лишены, причем из аллергических заболеваний наиболее часто наблюдались аллергический дерматит (28%), из лишенов преобладал псориаз (43%), а среди микозов чаще регистрировались онихомикозы (49%). За последние 7 лет отмечена тенденция к росту обращаемости по поводу УБ.

Ключевые слова: *кожные болезни; негосударственный (частный) медицинский центр; структура кожных болезней; алергодерматозы; лишены; микозы.*

PECULIARITIES DERMATOLOGIC APPEALABILITY AT NON-STATE MEDICAL CENTRE

Navrotsky A.L., Krutsikava K.E., Paliashchuk J.A.

Belarusian State Medical University

Minsk, Belarus

The article introduces the study of structure of dermatologic appealability and trends of appealability patients with skin diseases at non-state medical centre for a period of 2015-2021. The study has revealed that the most frequent abnormality were acne, allergic skin diseases group and lichen, and from allergic diseases most common was allergic dermatosis (28%), from lichens psoriasis prevailed (43%), and among mycoses, onychomycosis was more often recorded (49%). There is a marked upward trend in the appealability in patients with acne in last 7 years.

Keywords: *skin diseases; non-state (private) medical centre; the structure of skin diseases; allergodermatose; lichen; mycoses.*

Актуальность. В настоящее время в мире отмечается неуклонный рост распространенности заболеваний кожи, среди которых в последнее время лидируют алергодерматозы. На их долю в ряде стран приходится до 25% случаев. Кроме того, повсеместно наблюдается нарастание тяжести течения и торпидности алергодерматозов к проводимой терапии. Угревая болезнь (УБ) является второй по распространенности патологией кожи. На сегодняшний день ей страдают до 80% населения в возрасте от 12 до 25 лет.

Цель: проанализировать структуру дерматологической заболеваемости в негосударственном медицинском центре и проследить динамику обращаемости кожных больных за период 2015-2021 гг.

Задачи:

1. установить средний возраст пациентов, обращающихся за помощью к врачу-дерматологу в негосударственный медицинский центр.
2. определить наиболее часто встречающиеся формы патологии кожи.

Материалы и методы. В качестве материала взяты амбулаторные карты пациентов (n=820) с кожными заболеваниями. Для обработки материалов использованы методы вариационной статистики.

Результаты и их обсуждение. Возраст пациентов колебался от 5 до 93 лет. Средний возраст обратившихся за помощью составил 35,7 лет. Наиболее часто встречающимися патологиями были группа аллергических заболеваний кожи, УБ, и лишены.

Из аллергических заболеваний наиболее часто наблюдались аллергический дерматит (28%), экзема (23%) и атопический дерматит (17%). Из лишенов преобладали псориаз (43%), разноцветный лишай (19%) и розовый лишай (17%). Из микозов чаще регистрировались онихомикозы (49%) и кандидозы (20%).

За последние 7 лет отмечены тенденции к росту обращаемости по поводу УБ (с 14,5% до 54%). Установлено также изменение частоты выявления алергодерматозов (в 2015 г. - 20,2%, 2018 - 16,1% и 2021 - 26%) в сравнении с УБ.

Установлено, что на фоне роста обращаемости по алергодерматозам в негосударственный медицинский центр, в целом по Республике Беларусь (данные официальных статистических сборников МЗ РБ) наблюдалось снижение общей заболеваемости патологией кожи и подкожной клетчатки (с 5175,3 случаев на 100 000 населения в 2015 году до 4346,4 на 100 000 населения в 2019 году). Подобная ситуация наблюдалась и в Российской Федерации, где также отмечалась тенденция к снижению общей заболеваемости патологиями кожи и подкожной клетчатки, но при этом было зафиксировано снижение заболеваемости отдельными нозологиями среди алергодерматозов (в частности, за 2013-2017 годы наблюдалось снижение заболеваемости атопическим дерматитом).

Выводы:

1. Наиболее часто встречающимися патологиями кожи были угревая болезнь (25%), группа аллергических заболеваний кожи (27%) и лишены (16%).
2. Возраст пациентов, страдающих угревой болезнью, колебался от 11 до 37 лет. Преобладали пациенты в возрасте от 25 до 29 лет (25%).
3. Возраст пациентов с аллергическими болезнями кожи был от 5 до 93 лет. Преобладающим стал возраст пациентов от 30 до 39 лет (19%).
4. Возраст пациентов с лишенами варьировал от 8 до 70 лет. Наиболее часто обращались пациенты в возрасте от 30 до 39 лет (26%).
5. Большинство пациентов составили жители г.Минска (88%), также обращалось за помощью население Минской (10%) и Гродненской (2%) областей.
6. Основную группу пациентов составили работающие (70%) и студенты (18%), за помощью также обращались женщины, находящиеся в декретном отпуске (2%) и дети (4%).

Список литературы

1. Анализ состояния заболеваемости болезнями кожи и подкожной клетчатки в Российской Федерации за период 2003-2016 гг. / Кубанова А. А., Кубанов А. А., Мелехина Л. Е. и др. // Вестник дерматологии и венерологии. – 2017. - №6. – С. 22 – 33.
2. Каверина, Е. В., Фомина, А.В. Анализ структуры и заболеваемости болезнями кожи и подкожной клетчатки: сравнительные данные по московской и тульской области / Е.В. Каверина, А.В. Фомина // Современные исследования социальных проблем. – 2015. - №11. – С. 3 – 9.
3. Тухбатуллина, Р.Г., Латыпова, А.Ф., Файзуллина Е.В. Анализ состояния заболеваемости и распространенности хроническими дерматозами в Российской Федерации и Приволжском федеральном округе за период 2013-2017 гг. / Р.Г. Тухбатуллина, А.Ф. Латыпова, Е.В. Файзуллина // Тенденции развития науки и образования. – 2019. - №3. – С. 19 – 25.