

Р.М. Саттаров, Л.А. Наумова
**ВЗГЛЯД МОЛОДЁЖИ НА ПРОБЛЕМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
БЕБИ-БОКСОВ В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ**
Научный руководитель: ст. преп. Л.П. Лазута
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

R.M. Sattarov, L.A. Naumova
**YOUTH VIEW ON THE PROBLEM OF USING BABY HATCHES
IN THE WORLD PRACTICE**
Tutor: senior lecturer L.P. Lazuta
Department of Public Health and Healthcare
Belarusian State Medical University, Minsk

Резюме. Молодёжь слабо информирована по вопросу функционирования беби-боксов, большинство считает, что использование беби-боксов увеличит число отказов от детей, но не скажется на числе абортс.

Ключевые слова: беби-бокс, инфантицид, отказ от новорожденного.

Resume. Young people are poorly informed about the functioning of baby hatches; they believe that the use of baby boxes will increase the number of child abandonments but will not affect the number of abortions.

Keywords: baby hatch, infanticide, relinquishment of infants.

Актуальность. Инфантицид – это термин, встречающийся в современной литературе, означающий сознательное убийство матерью своего новорожденного ребёнка. Инфантицид – общественно опасное явление, свидетельство морального разложения и деградации общества. Однако случаи детоубийства не являются редким исключением и фиксируются во всех, даже в развитых, странах мира. Так, в 2014 году на территории Российской Федерации было совершено 119 подобных преступлений, на территории ФРГ – 230 детоубийств. Во Франции в том же году зарегистрировано 213 случаев инфантицида [1].

Согласно законодательству Республики Беларусь убийство матерью своего ребенка во время родов или непосредственно после них, совершенное в условиях психотравмирующей ситуации, вызванной родами, является общественно опасным деянием и влечёт за собой привлечение к уголовной ответственности. Мотивы преступления могут быть различными: от стыда, страха перед родителями и осуждением общества до безработицы и состояния материальной нужды [2].

В некоторых странах мира (США, Япония, Германия, Литва, Бельгия, Латвия, Польша и др.) с целью профилактики инфантицида и спасения жизней нежеланных детей установлены специально оборудованные «люки» для анонимного отказа от новорождённого ребенка. Данные устройства получили название беби-боксы. Однако их использование вызывает спектр проблем этического и правового характера: нарушение права ребенка знать своих биологических родителей в силу анонимности процедуры оставления малыша, возможный рост числа отказов от детей, коррупция

в сфере усыновления [3]. Необходимо отметить, что в Беларуси беби-боксы никогда не устанавливались.

Так как проблема функционирования беби-боксов является малоизученной на территории Беларуси, а сами детские люки можно назвать открытой проблемой биомедицинской этики ввиду возникновения проблем этического и правового характера, мы считаем актуальным и обоснованным изучение мнения молодёжи об использовании беби-боксов в мировой практике.

Цель: изучить мнение молодёжи, а именно студентов БГМУ, о проблеме функционирования беби-боксов в различных странах мира.

Задачи:

1. Разработать анкету для выяснения отношения студентов к проблеме беби-боксов.
2. Провести социологическое исследование отношения студентов БГМУ к проблеме использования беби-боксов.

Материалы и методы. Исследование проводилось в декабре 2022 года в УО «Белорусский государственный медицинский университет». В ходе исследования была сформирована выборочная статистическая совокупность из 158 респондентов. Объектом исследования были студенты БГМУ. Наблюдение – несплошное, выборочное, единовременное. Нами были выбраны следующие методы – статистический, социологический. Разработана анкета, состоящая из 9 вопросов в системе «Google форма». Опрос проводился посредством сети Интернет. Было произведено сравнение ответов на вопросы анкеты среди юношей и девушек с использованием Microsoft Excel. Для анализа использовали критерий соответствия Пирсона хи-квадрат (χ^2). Статистически достоверными принимали значение коэффициента при уровне значимости $p < 0,05$.

Результаты и их обсуждение. Структура опрошенных по факультетам: студенты лечебного факультета составили 51,3%, педиатрического – 26,6%, фармацевтического – 16,5%, медико-профилактического – 3,2%, а стоматологического факультета – 2,5%. Структура распределения по возрасту представлена следующим образом: 11,4% респондентов относились к возрастной группе младше 18 лет, 79,1% - от 18 до 20 лет, а 9,5% - к возрастной группе старше 20 лет. Представителями женского пола были 82,9% опрошенных, а мужского – 17,1%.

По данным проведенного социологического опроса большинство респондентов, а именно 62%, не знало о существовании беби-боксов до прохождения анкеты. Для сравнения по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения Российской Федерации 73% респондентов-россиян знают о существовании беби-боксов [4]. По нашему мнению, различия в осведомленности респондентов двух стран может быть связано как с различным объёмом и структурой выборочных совокупностей, так и с фактом наличия в некоторых субъектах России беби-боксов.

Что касается возможного влияния беби-боксов на количество отказов от детей и на число аборт, то 57,6% респондентов считают, что число отказов от детей может увеличиться в связи с внедрением беби-боксов, а 38,6% предположили, что беби-боксы не отразятся существенно на числе отказов от детей. По мнению 58,9%

студентов, практика использования беби-боксов не скажется существенно на количестве аборт, а 41,1% думают, что это уменьшит количество аборт (рисунок 1).



Рис.1 – Структура ответов студентов по вопросу о влиянии беби-боксов на аборт и число отказов от новорожденных

Большинство респондентов (67,7%) посчитали, что отказ от ребенка с помощью беби-бокса является более легким и простым для родителя. 49,4% студентов придерживаются мнения, что знание своих биологически родителей является значимым для ребенка, тогда как 23,4% не считают его значимым, а 27,2% затрудняются ответить на данный вопрос. На вопрос “Необходимы ли беби-боксы в Республике Беларусь” 46,8% ответили «Да», 21,5% - «Нет», а 31,6% респондентов затрудняются ответить на данный вопрос.

Авторами выдвигалась нулевая гипотеза об отсутствии различий в ответах на вопросы анкеты среди лиц мужского и женского пола. Статистическая значимость различий на ответы на вышеперечисленные вопросы среди юношей и девушек не была доказана.

Выводы:

1. Представители молодёжи - студенты БГМУ - слабо информированы о существовании беби-боксов, считают, что их использование может привести к росту числа отказов от детей, но не скажется существенно на числе аборт. По мнению студентов, отказ от новорожденного с использованием беби-бокса является процессуально проще и легче для родителя ввиду своей анонимности, однако нарушает значимое для любого ребенка право знать своих биологических родителей.

2. В ходе исследования доказано отсутствие влияния пола на отношение к вопросам, связанным с использованием беби-боксов.

Литература

1. Бушманова, Ю. А. Инфантицид: жестокий миф или суровая реальность? / Ю. А. Бушманова // Союз криминалистов и криминологов. – 2020. – № 1. – С. 140-147.

2. Машталер, Ю. Ф. Особенности квалификации убийства матерью новорожденного ребенка в Республике Беларусь / Ю. Ф. Машталер // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. – 2017. – № 2 (34). – С. 103-109.
3. Browne K., Chou Sh., Whitfield K. Child Abandonment and its Prevention in Europe / Browne K., Chou Sh., Whitfield K. // The University of Nottingham. – Nottingham, 2012. – P. 373.
4. Сидоров, Д. С. "Окна жизни" (бэби-боксы) как механизм реализации конституционного права на жизнь": анализ и интерпретация данных массовых опросов / Д. С. Сидоров // Внедрение результатов инновационных разработок: проблемы и перспективы : сборник статей Международной научно-практической конференции: в 3 частях, Уфа, 15 августа 2017 года. Том Часть 1. – Уфа: Общество с ограниченной ответственностью "ОМЕГА САЙНС", 2017. – С. 210-214.