

*Филатова Ю. Г., Волков А. С.*  
**АНАЛИЗ ЭТАПНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ  
ГРЕЙВСА В ГОРОДЕ МИНСКЕ**

*Научный руководитель д-р. мед. наук, проф. Мохорт Т. В.*

*Кафедра эндокринологии*

*Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск*

**Цель:** оценить соответствие этапов лечения пациентов с синдромом тиреотоксикоза в реальной клинической практике международным рекомендациям (ATA/AACE Guidelines, 2011).

**Материал и методы.** Проведен ретроспективный анализ медицинских амбулаторных карт пациентов, состоящих на диспансерном учете в связи с болезнью Грейвса в УЗ «Городской эндокринологический диспансер». В исследование были включены 60 пациентов от 18 до 50 лет, поставленные на диспансерный учет до 2013 года. Для проведения анализа была составлена база данных. Статистическая обработка данных была проведена с использованием пакета прикладных программ «Microsoft Excel 2010».

**Выводы:**

1. В результате анализа данных были выявлены несоответствия в проведении тиреостатической терапии, хирургического лечения, а также радиойодтерапии (РИТ) у пациентов с болезнью Грейвса с американскими рекомендациями.
2. Также были предприняты попытки определить причины данных несоответствий в лечении.
3. На данный момент исследование продолжается.