

Приходько Д. Н., Паденок И. В.
ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГИНГИВИТА

Научный руководитель ассист. Моржевская В. В.

3-я кафедра терапевтической стоматологии

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Воспалительные болезни периодонта занимают второе место по своей распространенности среди стоматологических заболеваний после кариеса зубов. В последние годы наблюдается тенденция увеличения частоты болезней периодонта среди лиц более молодого возраста.

Лечение воспалительных болезней периодонта является актуальной проблемой, выходящей далеко за пределы стоматологии. Нелеченный гингивит практически неизбежно приводит к периодонтиту и его осложнениям. Своевременное лечение и профилактика болезней периодонта приобретает особую актуальность для современного общества.

Цель: выявление наиболее часто встречающихся факторов риска возникновения гингивита.

Материал и методы. Изучили данные научной медицинской литературы о факторах риска возникновения гингивита.

На базе Республиканской клинической стоматологической поликлиники на 3-й кафедре терапевтической стоматологии было проведено анкетирование и обследование людей в возрасте от 20 до 40 лет, на основании чего выявлены наиболее часто встречающиеся факторы риска возникновения гингивита.

Результаты. Данные были обработаны, составлены диаграммы, подготовлено мотивационное пособие.

Выводы:

1. Устранения факторов риска способствует сохранению стоматологического здоровья пациента.
2. Необходимо регулярное посещение стоматолога и использование основных и дополнительных средств гигиены.
3. Пациентам с общесоматической патологией необходимо лечение и наблюдение у врача-интерниста.