

**Голяк А. А.**

**СОВРЕМЕННАЯ ЭТИОЛОГИЯ ГРЫЖ ЖИВОТА**

*Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Николаев Н. Е.*

*Кафедра общей хирургии*

*Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск*

Грыжей живота называется выходение через естественное или вновь образовавшееся в брюшной стенке отверстие при сохранении целостности брюшины. Грыжи живота классифицируются по происхождению, по наличию осложнений, по течению, по вправимости.

Механизм образования грыж сложен и многообразен. Помимо местных предрасполагающих факторов, существуют общие факторы, которые, в свою очередь, делят на предрасполагающие и производящие. В определенной степени на возникновение грыж влияет тип телосложения, возраст, пол человека. Гораздо большее значение имеют степень физического развития, тонус его мышц, прочность апоневрозов и связок. Не меньшее значение для возникновения грыж передней брюшной стенки имеет локальное нарушение метаболизма коллагена.

Таким образом на возникновение грыж влияют не только местные топографо-анатомические и физико-механические расстройства тканей данной области, а и общие предрасполагающие и производящие факторы, что следует учитывать при лечении и предупреждении образования грыж передней брюшной стенки.