

Уровень костной ткани вокруг всех установленных имплантатов (n=30) не снизился более чем на 1,2 мм за 24 месяца наблюдений.

Тщательная мотивация и профессиональная подготовка позволила достичь успеха дентальной имплантации у 80% пациентов в сроки наблюдения 2 года.

Бобкова И.Л., Зиновенко О.Г.
Белорусская медицинская академия последипломного образования,
Минск, Беларусь

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОВОГО КОМПЛЕКСНОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПЕРИОДОНТИТА

Актуальность. У пациентов с хроническим генерализованным периодонтитом зачастую встречаются признаки орального дисбактериоза, меняется видовой состав микрофлоры полости рта и содержимого периодонтальных карманов, изменяется чувствительность микроорганизмов к антибактериальным и антисептическим препаратам, снижается местный иммунитет.

Цель. Оценка отдаленных результатов применения разработанного комплексного метода сочетанного лечения хронического периодонтита.

Методы исследования. После проведения базовой терапии, в карманы вводили лекарственное средство с содержанием *L. acidophilus* 10⁶ КОЕ/мл (УП «Диалек», Республика Беларусь).

Препарат вносили в каждый периодонтальный карман с экспозицией 5 минут троекратно. Общее время воздействия пробиотика в области одного кармана составляло 15 минут. Затем осуществляли облучение. Излучатель – аппарат «Вектор -03» (УП Азгар, Республика Беларусь). Курс лечения 10 сеансов.

Результаты и их обсуждение. На протяжении 2 лет наблюдений гигиеническое состояние полости рта пациентов всех групп оценивалось как «удовлетворительное». По окончании срока наблюдения индекс GI достоверно снизился у пациентов основной группы до 1 [0,92/1,42].

В основной группе значительно увеличилось количество секстантов CPITN «0» с 0 [0/0] до 1 [0/1], что на 78,6% выше, чем в контрольной группе. В основной группе отмечено отсутствие значимого прироста количества секстантов с глубокими карманами.

На протяжении 2 лет наблюдения по поводу обострения ХП стоматолога посетили 44% пациентов основной группы с частотой обращений 0 [0/1] случаев и 100% пациентов и контрольной группы с частотой обращений 1 [1/1] случаев. Использование метода позволило снизить частоту обращений на 64,5%.

Гродненский государственный медицинский университет

Медицинский университет: современные взгляды и новые подходы

Сборник материалов
республиканской научно-практической конференции
с международным участием, посвященной 65-летию
Гродненского государственного медицинского университета

Гродно, 28–29 сентября 2023 г.

ISBN 978-985-7291-54-0

© Гродненский государственный медицинский университет, 2023
© Оформление. УП «Профессиональные издания», 2023