

ОБРАЩАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ЗА ОКАЗАНИЕМ СТАЦИОНАРНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Петрович Н.И., Кейдо М.И., Кучейко К.И.

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. В настоящее время актуальной проблемой стоматологии продолжает оставаться высокая распространенность воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области (ЧЛО). По данным ряда авторов более половины пациентов детского возраста, находящихся на лечении в отделении челюстно-лицевой хирургии, составляют дети с воспалительными заболеваниями ЧЛО: из них с воспалительными заболеваниями мягких тканей – 9,6%, костей лицевого скелета – 19,2% и обострением хронического апикального периодонтита – 21,6%. В подростковом возрасте среди заболеваний мягких тканей чаще встречаются абсцедирующие фурункулы лица. Среди воспалительных заболеваний костей лицевого скелета у детей чаще встречаются острые периоститы и остеомиелиты челюстей (24,17%) и в 15,42% случаев дети с обострениями хронических периодонтитов.

Цель: провести анализ частоты обращаемости детей с воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области за оказанием стационарной хирургической помощи в зависимости от пола, возраста и вида патологии.

Материалы и методы. Изучены архивные материалы стоматологических карт 3110 детей в возрасте от 1 года до 17 лет, находившихся на стационарном лечении в отделении челюстно-лицевой хирургии в УЗ «4-я городская детская клиническая больница» г. Минска в 2023 году.

Результаты и их обсуждение. В результате исследования установлено, что среди всех детей ($n = 3110$), обратившихся за оказанием стационарной хирургической помощи, дети с воспалительными заболеваниями составили

45,34± 0,27%. Выявлено, что среди детей, обратившихся за оказанием стационарной помощи, мальчиков было в 1,3 раза больше, чем девочек (56,60±1,75% и 43,40±2,0%). Одинаково часто обращались дети в возрасте от 1-5 лет и 6-11 лет (42,34±2,02% и 44,18±1,99%), а дети старшего школьного возраста были госпитализированы в 3 раза реже, чем дети младшего школьного возраста (13,48±2,48%). Большая часть детей находилась на стационарном лечении с острым гнойным периоститом челюстей (39,93±2,06%) и с обострением хронического апикального периодонтита зубов (42,48±4,08%). А среди воспалительных заболеваний мягких тканей ЧЛО чаще встречались абсцедирующие фурункулы лица (6,03±2,58%). На стационарном лечении дети с воспалительными заболеваниями ЧЛО находились от 1 до 22 койко-дней, что в среднем составило 4,71 койко-дня. Дети с абсцессами и флегмонами находились на стационарном лечении в среднем 7 койко-дней.

Выводы:

1. Среди обращений в стационар за оказанием стоматологической хирургической помощи в 2023 году в г. Минске дети с воспалительными заболеваниями составили 45,34%.

2. Воспалительные заболевания диагностировались у мальчиков в 1,3 раза чаще, чем у девочек и встречались чаще в период смешанного прикуса (44,18%).

3. На стационарном лечении большая часть детей находилась с острым гнойным периоститом челюстей (39,93%) и с обострением хронического апикального периодонтита (42,48%), что указывает на необходимость своевременной санации очагов.

4. Продолжительность лечения детей с воспалительными заболеваниями ЧЛО в стационаре колебалась от 1 до 22 койко-дней и в среднем составила 4,71 койко-дня.

**Министерство Здравоохранения Хабаровского края
Хабаровская краевая ОО «Ассоциация стоматологов»
Дальневосточный государственный медицинский университет**

***АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТОМАТОЛОГИИ ДЕТСКОГО
ВОЗРАСТА И ОРТОДОНТИИ***

**Сборник научных статей XIV региональной научно - практической
конференции с международным участием по детской стоматологии**

Партнеры:

Компания «Стома-Денталь»

Хабаровск - 2024