

Петрович Н. И., Самуйлик М. В.

НУЖДАЕМОСТЬ В САНАЦИИ ПОЛОСТИ РТА ДЕТЕЙ, ОБРАТИВШИХСЯ С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Аннотация: изучена нуждаемость в санации полости рта детей, обратившихся на стоматологический прием с целью профилактического осмотра.

Ключевые слова: дети, нуждаемость, санация полости рта, профилактический осмотр.


Актуальность: профилактические осмотры проводятся с целью раннего выявления состояний заболеваний и факторов риска их развития для проведения мероприятий медицинской профилактики и своевременного лечения заболеваний челюстно-лицевой области. Проведение стоматологических профилактических осмотров среди детей способствует сохранению здоровья зубов и создает основу для формирования правильных привычек по уходу за полостью рта. В настоящее время проведение регулярных стоматологических профилактических осмотров является важным элементом общественного здравоохранения.

Цель: оценить нуждаемость в санации полости рта детей, обратившихся на стоматологический прием с целью профилактического осмотра, в зависимости от пола, возраста и вида посещения.


Материалы и методы: проведен анализ форм государственной статистической отчетности – листков ежедневного учета работы врача-стоматолога (фельдшера зубного), форма 037/у-10 (приложение 1 к приказу Министерства здравоохранения Республики Беларусь 14.01.11 №24), в которых регистрировались пациенты, явившиеся с целью профилактического осмотра за 2023.

Результаты и обсуждение: в результате исследования установлено, что из всех детей (271 ребенок) одинаково часто с целью профилактического осмотра обращались как девочки, так и мальчики ($50,55 \pm 4,27\%$ и $49,45 \pm 4,32\%$).

Выявлено, что дети дошкольного возраста обращаются с целью профилактического осмотра в 2,3 раза реже, чем дети школьного возраста ($29,88 \pm 5,08\%$ и $70,12 \pm 3,32\%$) (рис. 1).



Число детей, первично обратившихся на прием с целью профилактического осмотра, составило $83,76 \pm 2,45\%$ (рис. 2).



Отмечено, что из числа самостоятельно явившихся детей для профилактического осмотра нуждались в санации полости рта только $24,35 \pm 5,28\%$, а $75,65 \pm 3,0\%$ были здоровы ($26,20 \pm 5,22\%$) или ранее санированы ($49,45 \pm 4,32\%$) (рис. 3).



Из числа нуждающихся в санации полости рта $13,64 \pm 3,48\%$ были дети в возрасте от 1 до 5 лет.

Выводы:

1. С целью профилактического осмотра одинаково часто обращаются как девочки, так и мальчики.
2. Дети дошкольного возраста обращаются в 2,3 раза реже, чем дети школьного возраста.
3. Большинство детей (83,76%) обращалось с целью профилактического осмотра 1 раз в год.

Библиографический список:

1. Коршикова Е.Б. Профилактическая работа сотрудников УЗ «1-я городская детская клиническая стоматологическая поликлиника» г. Минска / Коршикова Е.Б., Демидович Т.В., Севастьянова О.А., Кушнер А.Н., Кармалькова Е.А. // Стоматологический журнал. – № – 2023. – С.13-16.
2. Попруженко Т.В. Профилактика основных стоматологических заболеваний/Т.В. Попруженко, Т.Н. Терехова – МЕД пресс-информ. М., 2009.– 464 с.
3. Кармалькова Е.А., Заболоцкая Л.В., Петрович Н.И. Анализ работы Минского городского детского клинического центра по стоматологии за 8 лет // Актуальные вопросы стоматологии и челюстно-лицевой хирургии: проблемы и перспективы развития: Сб. материалов республ. научно-практ. конф., посвящ. 33-летию государственной независимости Республики Таджикистан. – Душанбе: «Шохин». – 2024. – С.61.