

Соловьёв А.В.

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫСОТЫ ПРИКУСА

Научный руководитель: ст. преп. Шнип Е.В.

*Кафедра ортопедической стоматологии и ортодонтии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск*

Существует множество методов определения высоты прикуса: анатомо-физиологический, функционально-физиологический, анатомический, антропометрический, фонетический, модельный анализ, измерение старых зубных протезов, анализ телерентгенограммы головы в боковой проекции. Каждый из них имеет как положительные черты, так и недостатки, а также отличаются частотой использования различными докторами.

С целью более глубокого понимания индивидуальной анатомии зубочелюстной системы пациента в стоматологии применяется цефалометрический анализ телерентгенограмм черепа в боковой проекции. Данный анализ получил широкое распространение среди врачей стоматологов-ортодонтот, так как позволяет оценить размер и положение челюстей относительно друг друга и костей черепа, что необходимо для планирования ортодонтического лечения. Метод применяется также стоматологами, ортопедами для планирования искусственных зубных рядов в условиях, когда для этого нет достаточных ориентиров. Цефалометрический анализ телерентгенограмм напрямую не предназначен и не предусматривает расчета высоты прикуса. Однако, поскольку многие методики цефалометрического анализа в той или иной степени содержат прямую или косвенную информацию о высоте прикуса, то такая принципиальная возможность имеется.

Целью этой работы является сравнение различных методов определения высоты прикуса и выявление клинических ситуаций, в которых следует отдавать предпочтение тому или иному методу.

В исследовании были проанализированы существующие методы определения межальвеолярной высоты, изучены их плюсы и минусы, оборудование, необходимое для каждого метода.

Каждый метод имеет право на практическое применение, но, несмотря на то что анатомо-физиологический метод является наиболее распространенным среди большинства врачей, стоит обратить внимание на методику определения межальвеолярной высоты по анализу телерентгенограммы головы в боковой проекции в модификации способов ее анализа по различным авторам.