МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ ТЕРМИНОВ С АНТОНИМИЧНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ НА ПРИМЕРЕ ЛАТИНСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

Мокрицкая Т. П.

Белорусский государственный медицинский университет

Аннотация. В статье рассматриваются модели образования антонимов в латинской клинической терминологии и способы из перевода на русский язык.

Ключевые слова: латинская медицинская терминология, клиническая терминология, терминоэлемент, антонимы.

Латинская медицинская терминология, как И любая другая профессиональная терминосистема, представляет особый интерес для филологов, поскольку формирует фактически мини-язык со своими законами образования и использования лексических единиц. Медицина как наука чрезвычайно обширна, следовательно система терминов, использующаяся для обслуживания этой сферы знания, довольно внушительна. Медицинская терминология обычно рассматривается в связке «латинский язык – национальный язык» и этому есть свои причины.

Традиционно медицинскую терминологию разделяют на большие группы: анатомическая, фармацевтическая и клиническая терминологии. Анатомическая терминология используется для номинации тела. себя структур человеческого включает В дополнительно гистологическую терминологию элементы микробиологической. И Фармацевтическая терминология включает названия лекарственных средств, лекарственных растений, рецептурную пропись лекарственных средств и также химическую терминологию. Клиническая терминология наиболее многочисленной является подсистемой медицинской терминологии, поскольку содержит наименования заболеваний, методов обследования и лечения, названия медицинских приборов и аппаратов, а также названия врачебных специальностей и специалистов. Клинические термины в основном созданы на основе греко-латинских корней, которые обладают устойчивым значением и в учебной литературе называются терминоэлементами. Терминоэлементы составляют термины с заданным значением, что колоссально экономит время медицинских специалистов профессиональном общении. разного звена при Этот подраздел

медицинской терминологии вызывает интерес по разным причинам, в первую очередь потому, что терминов очень много, что позволяет отследить способы их образования и использования, а также в мире постоянно появляются новые медицинские исследования, которые приводят к необходимости дать названия новым симптомам, болезням, методам лечения.

Современные исследования клинической терминологии посвящены разным явлениям, таким как синонимия, омонимия и полисемия терминологических единиц. В данной работе мы предлагаем рассмотреть явление антонимии в клинической терминологии с целью установить наиболее частотные способы образования терминов с антонимичным значением.

словарях лингвистических терминов понятие определяется как слова одной части речи, имеющие соотносительные друг с другом противоположные значения. Антонимы классифицируются по разным признакам, заложенным внутри антонимической парадигмы. В современной лингвистике различают несколько типов антонимов: контрарные (противоположные), которые выражают качественную противоположность (молодой старый), конрадикторные (противоречащие), которые встречаются в бинарных системах, где одного дает значение другого (живой конверсивные, которые выражают противоположную направленность процессов или признаков (вход – выход), и некоторые другие. По своей структуре антонимы бывают однокорневые и разнокорневые. Мы предлагаем рассмотреть подробно латинские и соответствующие им русские термины-антонимы, имеющие отношение к клинической терминологии.

Клиническая терминология предлагает для исследования широкий круг терминов, среди которых основная масса – это сложные однословные термины, созданные на основе греко-латинских терминоэлементов, например: septorhinoplastica – 'септоринопластика, комбинированная операция одномоментной коррекции дефектов носовой перегородки и наружной пирамиды носа', myelopathia – 'миелопатия, общее название патологических поражений спинного мозга'. Одной из особенностей терминологии клинической является наличие русском языке соответствующего латинскому слову транслитерата, что видно приведенных примерах. Значения терминоэлементов уже установлены и не подвергаются изменениям. Среди них можно найти те, которые обладают

противоположным значением и привносят его в термины в момент их формирования. Это, как правило, терминоэлементы, указывающие на противоположные значения величины, количества или уровня.

Рассмотрим наиболее популярную модель образования которая антонимов, заключается однокорневых В использовании терминоэлементов с противоположным значением. В роли производящей основы таких терминоэлементов МОГУТ выступают ДЛЯ самостоятельные части речи (прилагательные и существительные), так и пара терминоэлементов, имеющих значение приставки. Например, «короткий – длинный»: лат. brachy – dolich -. В роли производящей основы прослеживаются древнегреческие прилагательные βραχύς 'короткий' [3, с. 307] и δολιχός 'длинный' [3, с. 420]. Примерами терминов с такими являются **brachy**cephalia 'брахицефалия, терминоэлементами короткоголовость' и dolichocephalia – 'долихоцефалия, длинноголовость' [2, с. 257, 582]. Следующая пара терминоэлементов обладает значением «уменьшение – увеличение (по количеству)»: olig- (от греч. ολίγος – 'немногий, малый, незначительный') – poly- (от греч. π о λ ύ ζ – 'многий, многочисленный') [4, с. 1350]. Примеры терминов: oligocytaemia – олигоцитемия, уменьшенное количество форменных элементов периферической крови' и *polycytaemia* – 'полицитемия, увеличение выше нормы количества форменных элементов крови' [2, с. 1160, 1370]. В роли терминоэлементов с противоположным значением могут выступать также и приставки, например hypo- (от греч. $\dot{v}\pi o$ - 'под, внизу, снизу') и hyper- (от греч. ὑπερ- 'над, выше, сверх') [4, с. 1684, 1670]. Эти приставки придают значение «ослабление какой-либо терминам или усиление физиологической функции или процесса» соответственно [6, с. 302]. Приведем **hypo**tensio примеры: 'гипотензия, пониженное гидростатическое давление в сосудах, полых органах или полостях И **hyper**tensio – организма' [2, c. 453] 'гипертензия, повышенное гидростатическое давление в сосудах, полых органах или полостях организма' [2, с. 441]. Все перечисленные выше пары антонимов, как и большинство созданных по такому же образцу, можно отнести к числу комплементарных (противоречащих). контрадикторных ИЛИ обозначают крайние позиции признака, по которому слова вступили в антонимичные отношения, но между ними обязательно присутствует понятие нормы, но термина, обозначающего это норму, чаще всего нет: гипотензия – норма – гипертензия. Однако среди терминов можно найти антонимичные пары, где промежуточное понятие нормы существует в

виде термина: гипогликемия (снижение концентрации глюкозы в плазме крови) — гипереликемия (повышение содержания глюкозы в крови). Еще одной особенностью клинической терминологии в рассматриваемом нами аспекте является то, что не все термины, имеющие в своем составе указанные выше или какиелибо другие терминоэлементы, имеющие антонимы, могут иметь термин с противоположным значением, например: oligophrenia — 'олигофрения, группа стойких непрогрессирующих патологических состояний, проявляющихся врожденным или приобретенным интеллектуальным дефицитом' [2, с. 1159], macropsia — 'макропсия, расстройство зрения, при котором предметы кажутся большими чем действительности' [2, с. 932].

Однокорневые антонимы могут быть образованы по другой модели, при реализации которой, к слову, несущему качественную характеристику, добавляется элемент, устанавливающий отношения антонимии. Обычно в роли такого элемента выступают префиксы a-/an-, in-/im- или anti-. Приставкам *a-/an-* и *in-/im-* в медицинской терминологии присвоено значение «прекращение или полное отсутствие какой-либо функции или физиологического процесса» [6, с. 293], что естественным образом связано со значением соответствующей древнегреческой приставки ά-/άν- [3, с. 109] и латинской приставки *in-/im-*, обозначающих 'не-' [5, с. 384]. Приставка anti- (греч. а́vтι- 'против') [3, с. 162] в составе медицинских терминов имеет значение 'против, противоположное состояние, действие, свойство' [2, с. 96]. Примеры антонимов, созданных по данной модели: aerobicus – anaerobicus (аэробный – анаэробный), completus – incompletus (полный – неполный), mobilitas – immobilitas неподвижность), asthmaticus - **anti**asthmaticus (подвижность (астматический – противоастматический), parasitarius – antiparasitarius (паразитарный – антипаразитарный). Как видно из примеров, русские соответствия образованы по такой же модели.

Среди антонимичных пар в клинической терминологии встречаются также и разнокорневые антонимы, число которых по сравнению с однокорневыми невелико. Среди примеров мы можем увидеть такие пары прилагательных как «истинный – ложный» (verus – falsus), «врожденный – приобретенный» (congenitus – acquisitus), «юношеский – старческий» (juvenilis – senilis), «острый – хронический» (acutus – chronicus). Наиболее интересна последняя группа, в которой прилагательные обозначают характер течения заболевания. Латинское прилагательное acutus имеет значение 'острый, заостренный, остро протекающий' [5, с. 23], а в словаре

Г. Д. Арнаудова дефиниция приобретает более отчетливое медицинское значение 'острый, скоротечный, внезапно начинающийся и быстро протекающий, недавно появившийся' [1, с. 7]. В общеупотребительном языке у этого прилагательного есть прямой антоним «тупой», а в медицинской терминологии признак, способный к противопоставлению, изменен на временную характеристику. Противоположным по значению является прилагательное *chronicus* (от греч. χρόνος – 'время') – 'хронический, длительный, затяжной, медленно развивающийся, медленно протекающий' [1, с. 77], в словаре И. Х. Дворецкого помимо 'хронический, затяжной' зафиксировано значение 'относящийся к той или иной эпохе, исторический, летописный' [5, с. 138].

Среди терминов-антонимов можно выделить также прилагательные, характеризующие вид диабета: diabetes mellitus и diabetes insipidus — «сахарный — несахарный». Латинские эквиваленты никак не связаны с существительным 'сахар' (лат. saccharum), это прилагательные mellitus (от лат. mel 'мед') — 'медовый' и insipidus — 'безвкусный, пресный'.

Исходя из изложенного выше, мы можем сделать вывод, что медицинская терминология использует те же методы выражения лексического разнообразия, что И общеупотребительная лексика. Антонимия в клинической терминологии отражает естественное желание человека видеть мир в бинарной системе. Противопоставление отклонений от нормы по каким-либо качественным признакам оказалось весьма продуктивным в процессе создания терминов. При этом понимание внутренней структуры терминологической системы позволяет упорядочить и усовершенствовать процесс ее преподавания как дисциплины в учебных заведениях разного уровня.

ЛИТЕРАТУРА

- 1. Арнаудов, Г. Д. Медицинская терминология на пяти языках: Latinum-русский-english-français-deutsch = Terminologia Medica Polyglotta = Medical Terminology in Five Languages = Terminologie Medicale en cinq Langues = Medizinische Terminologie in Funf Sprachen / д-р Г. Д. Арнаудов ; [пер. с болг. В. В. Завьялова]. 4-е рус. изд., испр. София: Медицина и физкультура, 1979. XXIV. 943 с.
- 2. Большой энциклопедический словарь медицинских терминов / Под ред. Э.Г. Улумбекова. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. 2263 с.
- 3. Дворецкий, И. Х. Древнегреческо-русский словарь: Том 1, Часть 1 / И. Х. Дворецкий. Москва : Книга по требованию, 2023. 444 с.

- 4. Дворецкий, И. Х. Древнегреческо-русский словарь: Том 2 / И. Х. Дворецкий. Москва : Книга по требованию, 2023.-874 с.
- 5. Дворецкий, И. X. Латинско-русский словарь / И. X. Дворецкий. Москва : Русский язык, 2000.-846 с.
- 6. Цисык, А. 3. Латинский язык (Lingua Latina): учебник / А. 3. Цисык. Минск : Новое знание, 2024.-424 с.

Министерство образования Республики Беларусь Белорусский государственный университет Филологический факультет Кафедра классической филологии

Классические языки и античная культура: рецепция, методика преподавания

Материалы Межуниверситетского круглого стола Минск, 22 января 2025 г.

> Минск 2025