

## **Факторы, ограничивающие доступность ортодонтической помощи взрослому населению по результатам анкетирования**

**Гончарик К.И., Алейникова В.А.**

*Студент, студент*

**ст. преп. Лях М.А.**

*Белорусский государственный медицинский университет*

*Кафедра общественного здоровья и здравоохранения*

*г. Минск, Республика Беларусь*

*kostya.august2003@gmail.com*

**Актуальность.** Значительная часть пациентом обращается за соответствующей помощью по эстетическим показаниям, ортодонтическое лечение в последние годы все больше выходит за рамки детского население и приобретает важное значение в комплексном стоматологическом лечении при имплантации, протезировании и лечении заболеваний периодонта. Несмотря на это, остается высоким удельный вес пациентов, отказывающихся от ортодонтического лечения по тем или иным причинам, что требует их выявления и изучения, с целью разработки программ мотивации и профилактики стоматологических заболеваний среди населения [1,2].

**Цель исследования** – выявить факторы, ограничивающие доступность (влияющие на мотивации пациента) ортодонтической помощи для населения.

**Материалы и методы.** Были проанализированы результаты анонимного анкетирования 102 граждан Республики Беларусь в возрасте от 18 до 74 лет ( $29,02 \pm 12,93$ ). Распределение по полу респондентов – 61,76% – женщины, 38,24% – мужчины. В выборке представлены ответы граждан, проживающих в Брестской (12,75%), Витебской (8,82%), Гомельской (8,82%), Гродненской (7,84%), Минской (7,84%) и Могилевской (17,65%) областях, а также в г. Минске (36,27%). Анкетирование респондентов проводилось с использованием веб-сервиса Google Forms. Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием пакета программ Microsoft Excel 2013, Past 4.16c, методом вариационной статистики с помощью U-критерия Манна-Уитни.

**Результаты исследования.** В ходе анкетирования респондентам было предложено ответить на ряд вопросов, касающихся ортодонтического здоровья и опыта обращения за ортодонтической помощью. На момент исследования нарушения зубочелюстной системы отмечаются у 41,18%, при этом 69,61% опрошенных имели нарушения в анамнезе. Доля лиц, обращавшихся за ортодонтической помощью, составила 56,86%, при этом 23,53% респондентов из общей выборки обращалась во взрослом возрасте. В случае, если респондент имеет нарушения зубочелюстной системы, но не проходил/не проходит соответствующее лечение, было предложено указать причины последнего – наиболее частым, ограничивающим лечение фактором в 71,43% случаев является высокая стоимость ортодонтических услуг, а также дискомфорт и сложность выполнения рекомендация в процессе лечения – 30,95% и 23,81%, соответственно. Меньшее значение имели территориальная недоступность (14,29%) и негативный опыт при обращении за другими видами стоматологической помощи (7,14%).

**Выводы.** Наиболее значимыми причинами, ограничивающими согласие пациента на ортодонтическое лечение является высокая стоимость услуг, а также низкий уровень мотивации пациента со стороны врача-стоматолога как ортодонтического профиля, так и других специальностей при проведении комплексного стоматологического лечения.

### **Литература**

1. Митин, Н.Е. Влияние стоматологического ортодонтического лечения на самооценку и качество жизни стоматологических пациентов / Н.Е. Митин, В.Э. Тихонов В.Э., М.И.

- Гришин // Журнал научных статей Здоровье и образование в XXI веке. – 2015. – Т. 17. – № 4. – С. 349-353.
2. Общая ортодонтия: учеб. пособие / И.В. Токаревич [и др.]. – Минск: БГМУ, О-28 2023. – 177 с. ISBN 978-985-567-612-7.



**УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»**

---

**СБОРНИК ТЕЗИСОВ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ  
КОНФЕРЕНЦИЙ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ**

**ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ**

**Москва**

**22 апреля 2025 г.**

**15 мая 2025 г.**

**Москва  
2025**