

Пустоход Д. В.
**ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ С ВРЕМЕННОЙ УТРАТОЙ
 ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАБОТНИКОВ ОАО «ГАЛАНТЕЯ»
 ЗА ПЕРИОД С 2011 ПО 2013 ГОД**
Научный руководитель асист. Лепешко П. Н.
Кафедра гигиены труда
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Концепция национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь признает одной из важнейших составляющих снижение рисков для здоровья, связанных с вредным воздействием окружающей среды, состояние которой в нашей стране характеризуется значительными уровнями загрязнения атмосферного воздуха, воды и территорий токсичными веществами в концентрациях и дозах, небезопасных для здоровья человека, растительного и животного мира.

Цель: проведение анализа и определение уровня заболеваемости с временной утратой трудоспособности, установление причинно-следственных связей между условиями труда и состоянием здоровья рабочих ОАО «Галантея» за 2011-2013 гг., разработка профилактических мероприятий по улучшению условий труда работающих.

Материал и методы. Лабораторно-инструментальные методы исследования (контроль уровней шума, локальной вибрации, напряженности электростатического поля на рабочих местах, концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны), статистический метод исследования, оценка уровня заболеваемости в целом по шкале Е. Л. Ноткина.

Результаты. Основным видом деятельности ОАО «Галантея» является производство кожгалантереи: сумок, поясов, перчаток. Численность работающих – 863 человека, из них занятых во вредных условиях труда – 141 человек. Основные производственные вредности – производственный шум, вибрация, инфракрасное излучение, пары растворителей, летучие соединения полимерных термосплавов и наполнителей kleев, винил хлорид, циклогексанон, формальдегид, озон, сварочный аэрозоль, электростатическое поле.

Выходы:

1. При анализе динамики заболеваемости с ВУТ работников ОАО «Галантея» за 2011-2013 гг. установлено, что число случаев нетрудоспособности колебались от 80 до 82,5 на 100 работающих. Число дней нетрудоспособности находилось в пределах от 835 дней до 924,8 дней на 100 работающих. Средняя длительность одного случая заболевания составляла от 10,1 до 11,6 дня. По шкале Е. Л. Ноткина уровни заболеваемости оценивались как средние.

2. Первое место в структуре заболеваемости с временной утратой трудоспособности занимали болезни органов дыхания, их удельный вес – 66,7%, второе место – болезни костно-мышечной системы (13,9%), третье место – травматизм (9,6%).